

## Consultas Realizadas

# Licitación 424636 - ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONAL PARA LA (CANAEV)

### Consulta 1 - Experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	01-03-2023
Se solicita modificar los años solicitados en experiencia ya que no corresponde solicitar 2023		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-03-2023
Ante su consulta la convocante aclara que la inclusion del año 2023 se realizó bajo los criterios de "Igualdad y Libre Competencia" para el presente proceso de tal forma a fomentar la participacion de pequeñas y medias empresas, por lo cual se solicita la oferente remitirse a los criterios solicitados los cuales no resultan ser limitantes.		

### Consulta 2 - Experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	01-03-2023
Se solicita moificar la experiencia a Equipos informaticos, o bien la misma estaría sesgando a probables proveedores		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-03-2023
Ante su consulta la convocante aclara que los criterios establecidos se realiza en busca de que los posibles oferentes cuenten con la minima experiencia en el ambito del presente llamado ya que en el mismo se solicitan equipos de caracteristicas tecnicas necesarias para el cumplimiento de la mision institucional, motivo por el cual se solicita al oferente se remita a los criterios solicitados.		

### Consulta 3 - \* Con relacion al ítem 1 Proyector

Consulta	Fecha de Consulta	01-03-2023
en donde el PBC solicita en el punto "Tipo DC: DC3," hemos notados que en la mayoría de las especificaciones técnicas solicitada son propia de la marca ViewSonic para su modelo PA503X o similares (Link de referencia: <a href="https://www.viewsonic.com/es/products/projectors/PA503X">https://www.viewsonic.com/es/products/projectors/PA503X</a> ) no existiendo alguna otra línea de productos en el mercado que cumplan con lo requerido por la cual solicitamos respetuosamente que este punto también sean acepto equipos que cumplan con "Sistema DLP", Considerando que lo ofrecido son parámetros estandarizados que la mayorías de fabricante cumplen. A fin de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas, evitando así protesta en un futuro.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-03-2023
Esta convocante a solicitado que los equipos cumplan con las caracteristicas y requeriminetos minimos para satisfacer el volumen y los tipos de trabajos administrativos llevados a cabo diariamente por los departamentos componentes respaldados por estudios previos de los personales tecnicos calificados del area de informatica por lo cual ningun equipo de menores caracteristicas podria satisfacer estas necesidades y por ende dificultaria el cumplimiento de la mision institucional, motivo por el cual se solicita al Oferente adecuarse a dichos requerimientos.		

## Consulta 4 - \* Con relacion al ítem 1 Proyector en donde

Consulta	Fecha de Consulta	01-03-2023
<p>el PBC solicita en el punto "Relación de contraste con modo SuperEco: 22000:1(como mínimo)" hemos notados que en la mayoría de las especificaciones técnicas solicitada son propia de la marca ViewSonic para su modelo PA503X o similares (Link de referencia:<a href="https://www.viewsonic.com/es/products/projectors/PA503X">https://www.viewsonic.com/es/products/projectors/PA503X</a>) no existiendo alguna otra línea de productos en el mercado que cumplan con lo requerido por la cual solicitamos respetuosamente que este punto también sean acepto equipos que cumplan con "Relación de contraste 20 000:1", Considerando que lo ofrecido son parámetros estandarizados que la mayorías de fabricante cumplen. A fin de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas, evitando así protesta en un futuro.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-03-2023
<p>Esta convocante a solicitado que los equipos cumplan con las características y requerimientos mínimos para satisfacer el volumen y los tipos de trabajos administrativos llevados a cabo diariamente por los departamentos componentes respaldados por estudios previos de los personales técnicos calificados del área de informática por lo cual ningún equipo de menores características podría satisfacer estas necesidades y por ende dificultaría el cumplimiento de la misión institucional, motivo por el cual se solicita al Oferente adecuarse a dichos requerimientos.</p>		

## Consulta 5 - \* Con relacion al ítem 1 Proyector

Consulta	Fecha de Consulta	01-03-2023
<p>en donde el PBC solicita en el punto "Compensación de proyección: 100%+/-5%,(como mínimo)" hemos notados que en la mayoría de las especificaciones técnicas solicitada son propia de la marca ViewSonic para su modelo PA503X o similares (Link de referencia:<a href="https://www.viewsonic.com/es/products/projectors/PA503X">https://www.viewsonic.com/es/products/projectors/PA503X</a>) no existiendo alguna otra línea de productos en el mercado que cumplan con lo requerido por la cual solicitamos respetuosamente que este punto también sean acepto equipos que cumplan con "Compensación de proyección 100%±2.5% (Altura completa)", Considerando que lo ofrecido son parámetros estandarizados que la mayorías de fabricante cumplen. A fin de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas, evitando así protesta en un futuro.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-03-2023
<p>Esta convocante a solicitado que los equipos cumplan con las características y requerimientos mínimos para satisfacer el volumen y los tipos de trabajos administrativos llevados a cabo diariamente por los departamentos componentes respaldados por estudios previos de los personales técnicos calificados del área de informática por lo cual ningún equipo de menores características podría satisfacer estas necesidades y por ende dificultaría el cumplimiento de la misión institucional, motivo por el cual se solicita al Oferente adecuarse a dichos requerimientos.</p>		

## Consulta 6 - \* Con relacion al ítem 1 Proyector

Consulta	Fecha de Consulta	01-03-2023
<p>en donde el PBC solicita en el punto "Distancia de alcance: 1m-10.98m(100" @3.34m)" hemos notados que en la mayoría de las especificaciones técnicas solicitada son propia de la marca ViewSonic para su modelo PA503X o similares (Link de referencia:<a href="https://www.viewsonic.com/es/products/projectors/PA503X">https://www.viewsonic.com/es/products/projectors/PA503X</a>) no existiendo alguna otra línea de productos en el mercado que cumplan con lo requerido por la cual solicitamos respetuosamente a la convocante de eliminar de las especificaciones técnicas este parámetro que no sea sustancial para determinar el porte solicitado o que sea solicitado como OPCIONAL. A fin de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas, evitando así protesta en un futuro.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-03-2023
<p>Esta convocante a solicitado que los equipos cumplan con las características y requerimientos mínimos para satisfacer el volumen y los tipos de trabajos administrativos llevados a cabo diariamente por los departamentos componentes respaldados por estudios previos de los personales técnicos calificados del área de informática por lo cual ningún equipo de menores características podría satisfacer estas necesidades y por ende dificultaría el cumplimiento de la misión institucional, motivo por el cual se solicita al Oferente adecuarse a dichos requerimientos.</p>		

## Consulta 7 - \* Con relacion al ítem 1 Proyector en donde

Consulta	Fecha de Consulta	01-03-2023
<p>el PBC solicita en los puntos "Frecuencia horizontal: 15K~102KHz, y Velocidad de exploración vertical: 23~120Hz," hemos notados que en la mayoría de las especificaciones técnicas solicitada son propia de la marca ViewSonic para su modelo PA503X o similares (Link de referencia:<a href="https://www.viewsonic.com/es/products/projectors/PA503X">https://www.viewsonic.com/es/products/projectors/PA503X</a>) no existiendo alguna otra línea de productos en el mercado que cumplan con lo requerido por la cual solicitamos respetuosamente a la convocante de eliminar de las especificaciones técnicas estos parámetro que no sean sustancial para determinar el porte solicitado o que sea solicitado como OPCIONAL. A fin de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas, evitando así protesta en un futuro.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-03-2023
<p>Esta convocante a solicitado que los equipos cumplan con las características y requerimientos mínimos para satisfacer el volumen y los tipos de trabajos administrativos llevados a cabo diariamente por los departamentos componentes respaldados por estudios previos de los personales técnicos calificados del área de informática por lo cual ningún equipo de menores características podría satisfacer estas necesidades y por ende dificultaría el cumplimiento de la misión institucional, motivo por el cual se solicita al Oferente adecuarse a dichos requerimientos.</p>		

## Consulta 8 - \* Con relacion al ítem 1 Proyector

Consulta	Fecha de Consulta	01-03-2023
<p>en donde el PBC solicita en el punto "Entrada de computadora (compartir con componente): 2" hemos notados que en la mayoría de las especificaciones técnicas solicitada son propia de la marca ViewSonic para su modelo PA503X o similares (Link de referencia:<a href="https://www.viewsonic.com/es/products/projectors/PA503X">https://www.viewsonic.com/es/products/projectors/PA503X</a>) no existiendo alguna otra línea de productos en el mercado que cumplan con lo requerido por la cual solicitamos respetuosamente que este punto también sean acepto equipos que cumplan con solo "Entrada de PC (D-Sub 15 patillas) (x1)", Considerando que lo ofrecido son parámetros estandarizados que la mayorías de fabricante cumplen. A fin de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas, evitando así protesta en un futuro.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-03-2023
<p>RESPUESTA: Esta convocante a solicitado que los equipos cumplan con las características y requerimientos mínimos para satisfacer el volumen y los tipos de trabajos administrativos llevados a cabo diariamente por los departamentos componentes respaldados por estudios previos de los personales técnicos calificados del área de informática por lo cual ningún equipo de menores características podría satisfacer estas necesidades y por ende dificultaría el cumplimiento de la misión institucional, motivo por el cual se solicita al Oferente adecuarse a dichos requerimientos.</p>		

## Consulta 9 - En el PBC, para el ítem 1 PROYECTOR. – PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	03-03-2023
<p>Solicitan: El plazo de entrega de los bienes y/o servicios será a más tardar dentro de los 03 (tres) días corridos posteriores a la fecha de recepción de la respectiva orden de compra y/o servicio por parte de la empresa adjudicada</p> <p>Solicitamos a la Convocante extender el plazo de entrega a 30 (Treinta) días, ya que actualmente el periodo de fabricación de las grandes marcas se ha extendido, por el faltante de ciertos componentes principales a nivel mundial, atendiendo a la situación provocada por la pandemia del Covid - 19.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-03-2023
<p>Ante su consulta la convocante aclara que los bienes solicitados son de vital importancia para el cumplimiento de la misión institucional razón por la cual se denota la necesidad que la entrega de los bienes ofertados en caso de que el oferente resulte adjudicado sea dentro del plazo establecido, motivo por el cual se solicita al Oferente adecuarse a dichos requerimientos.</p>		

## Consulta 10 - En el PBC, para el ítem 1 PROYECTOR. - Contraste

Consulta	Fecha de Consulta	03-03-2023
Solicitan: Relación de contraste con modo SuperEco: 22.000:1 como mínimo Solicitamos amablemente puedan ser aceptados equipos con relación de contraste de 20.000:1 como mínimo, teniendo en cuenta que la diferencia con lo solicitado es mínima y que la misma es imperceptible para el usuario, así también atendiendo a que las mismas en este y otros puntos, están dirigidas a un equipo de la marca Viewsonic, modelo PA503S. Limitando la participación de oferentes que disponen de otras marcas que también pueden satisfacer las necesidades de la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-03-2023
Esta convocante a solicitado que los equipos cumplan con las características y requerimientos mínimos para satisfacer el volumen y los tipos de trabajos administrativos llevados a cabo diariamente por los departamentos componentes respaldados por estudios previos de los personales técnicos calificados del área de informática por lo cual ningún equipo de menores características podría satisfacer estas necesidades y por ende dificultaría el cumplimiento de la misión institucional, motivo por el cual se solicita al Oferente adecuarse a dichos requerimientos.		

## Consulta 11 - En el PBC, para el ítem 1 PROYECTOR. - Lente

Consulta	Fecha de Consulta	03-03-2023
Solicitan: Lente: F=2.56-2.68, f=22-24.1 mm. Solicitamos amablemente puedan ser aceptados equipos con Lente: F=2.42-2.62, f=22-25.79 mm, o bien pueda ser de carácter opcional no requerido, que la misma es imperceptible para el usuario, así también atendiendo a que las mismas en este y otros puntos, están dirigidas a un equipo de la marca Viewsonic, modelo PA503S. Limitando la participación de oferentes que disponen de otras marcas que también pueden satisfacer las necesidades de la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-03-2023
Esta convocante a solicitado que los equipos cumplan con las características y requerimientos mínimos para satisfacer el volumen y los tipos de trabajos administrativos llevados a cabo diariamente por los departamentos componentes respaldados por estudios previos de los personales técnicos calificados del área de informática por lo cual ningún equipo de menores características podría satisfacer estas necesidades y por ende dificultaría el cumplimiento de la misión institucional, motivo por el cual se solicita al Oferente adecuarse a dichos requerimientos.		

## Consulta 12 - En el PBC, para el ítem 1 PROYECTOR. - Alimentación/Corriente

Consulta	Fecha de Consulta	03-03-2023
Solicitan: Tipo DC: DC3 Solicitamos amablemente puedan ser aceptados equipos con AC 100 a 240 V, o bien pueda ser de carácter opcional no requerido, ya que la característica definida no es clara ni es incluida en la mayoría de los fabricantes, así también atendiendo a que las mismas en este y otros puntos, están dirigidas a un equipo de la marca Viewsonic, modelo PA503S. Limitando la participación de oferentes que disponen de otras marcas que también pueden satisfacer las necesidades de la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-03-2023
Esta convocante a solicitado que los equipos cumplan con las características y requerimientos mínimos para satisfacer el volumen y los tipos de trabajos administrativos llevados a cabo diariamente por los departamentos componentes respaldados por estudios previos de los personales técnicos calificados del área de informática por lo cual ningún equipo de menores características podría satisfacer estas necesidades y por ende dificultaría el cumplimiento de la misión institucional, motivo por el cual se solicita al Oferente adecuarse a dichos requerimientos.		

## Consulta 13 - En el PBC, para el ítem 1 PROYECTOR. – Proyección

Consulta	Fecha de Consulta	03-03-2023
Solicitan: Compensación de proyección: 100%+/-5% (como mínimo) Solicitamos amablemente a la convocante que las especificaciones del apartado mencionado puedan ser de carácter opcional no requerido o bien sean omitidas de las especificaciones técnicas solicitadas, teniendo en cuenta que las mismas en este y otros puntos, están dirigidas a un equipo de la marca Viewsonic, modelo PA503S. Limitando la participación de oferentes que disponen de otras marcas que también pueden satisfacer las necesidades de la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-03-2023
Esta convocante a solicitado que los equipos cumplan con las características y requerimientos mínimos para satisfacer el volumen y los tipos de trabajos administrativos llevados a cabo diariamente por los departamentos componentes respaldados por estudios previos de los personales técnicos calificados del área de informática por lo cual ningún equipo de menores características podría satisfacer estas necesidades y por ende dificultaría el cumplimiento de la misión institucional, motivo por el cual se solicita al Oferente adecuarse a dichos requerimientos.		

## Consulta 14 - En el PBC, para el ítem 1 PROYECTOR. Distancia

Consulta	Fecha de Consulta	03-03-2023
Solicitan: Distancia de alcance: 1m-10.98m (100" @3.34m) Solicitamos amablemente a la convocante que las especificaciones del apartado mencionado puedan ser de carácter opcional no requerido o bien sean omitidas de las especificaciones técnicas solicitadas, teniendo en cuenta que las mismas en este y otros puntos, están dirigidas a un equipo de la marca Viewsonic, modelo PA503S. Limitando la participación de oferentes que disponen de otras marcas que también pueden satisfacer las necesidades de la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-03-2023
Esta convocante a solicitado que los equipos cumplan con las características y requerimientos mínimos para satisfacer el volumen y los tipos de trabajos administrativos llevados a cabo diariamente por los departamentos componentes respaldados por estudios previos de los personales técnicos calificados del área de informática por lo cual ningún equipo de menores características podría satisfacer estas necesidades y por ende dificultaría el cumplimiento de la misión institucional, motivo por el cual se solicita al Oferente adecuarse a dichos requerimientos.		

## Consulta 15 - En el PBC, para el ítem 1 PROYECTOR. – Ruido

Consulta	Fecha de Consulta	03-03-2023
Solicitan: Ruido audible (Eco): 27dB (como mínimo) Solicitamos amablemente puedan ser aceptados equipos con Ruido audible (Eco): 33dB (como mínimo), o bien pueda ser de carácter opcional no requerido, teniendo en cuenta que la diferencia es mínima e imperceptible por el usuario, así también atendiendo a que las mismas en este y otros puntos, están dirigidas a un equipo de la marca Viewsonic, modelo PA503S. Limitando la participación de oferentes que disponen de otras marcas que también pueden satisfacer las necesidades de la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-03-2023
Esta convocante a solicitado que los equipos cumplan con las características y requerimientos mínimos para satisfacer el volumen y los tipos de trabajos administrativos llevados a cabo diariamente por los departamentos componentes respaldados por estudios previos de los personales técnicos calificados del área de informática por lo cual ningún equipo de menores características podría satisfacer estas necesidades y por ende dificultaría el cumplimiento de la misión institucional, motivo por el cual se solicita al Oferente adecuarse a dichos requerimientos.		