

Consultas Realizadas

Licitación 430511 - ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MUESTRAS DE SESAMOS

Consulta 1 - plazo de entrega de los bienes

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-05-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Favor ampliar plazo de entrega de los bienes a 45 o 60 días hábiles de modo a que mas proveedores tengan la posibilidad de participar | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-05-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Favor adecuarse al plazo establecido en el PBC. Lo solicitado es de caracter urgente. | | |

Consulta 2 - Especificaciones técnicas. Ítem 2

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-05-2023 |
|--|-------------------|------------|
| ITEM 2 Pre columna para Cromatografía Liquida. Favor indicar si es necesario incluir por lo menos 3u de cartuchos descartables para la precolumna, en caso que no vengan esa cantidad como parte de la misma. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-05-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Se solicitan 10 cajas, cada caja debe contener por lo menos 3 unidades de cartuchos descartables + 1 holder por el total. Favor remitirse a la Adenda 1. | | |

Consulta 3 - Tiempo de entrega

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-05-2023 |
|--|-------------------|------------|
| Favor considerar ampliar el tiempo de entrega en 60 días, dado que la cantidad solicitada va requerir importación y los tiempos del mismo, actualmente, se ha ampliado bastante. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-05-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Favor adecuarse al plazo establecido en el PBC. Lo solicitado es de caracter urgente. | | |

Consulta 4 - Plazo de entrega

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-05-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Favor ver la posibilidad de ampliar plazo de entrega a 45 días, considerando que se trata de productos importados | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-05-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Favor adecuarse al plazo establecido en el PBC. Lo solicitado es de caracter urgente. | | |