

Visión: Seguir siendo la institución competente en el ejercicio de sus funciones con resultados eficientes, transparentes y oportunos para la población con capital humano de alta calidad técnica en regulación de la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de efluentes.

Asunción, 25 de marzo de 2023

Señor
Abg. Agustín Encina, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en relación al procedimiento de licitación de menor cuantía - nacional N° 03/2024 con ID N° 442.447 "Adquisición de Insumos de Laboratorio".

Al respecto, se informa que como lo establece el art. 44° de la Ley 7021/2022 Contratos Abiertos "*se utilizarán cuando no sea posible la definición exacta de la cantidad de bienes, servicios u obras que serán necesarias durante la ejecución del contrato. Deberá especificarse los montos y cantidades mínimas y máximas a ser contratadas, y contar con la disponibilidad presupuestaria para cubrir el monto máximo*"; que para el presente llamado se utilizara la modalidad de contrato abierto por monto, debido a que se desconoce la cantidad exacta a utilizar cada ítem del llamado, al contar con un presupuesto escaso para el presente llamado y al no tener la certeza de solicitar cantidad mínima de cada uno de los ítems, pero si contamos con la disponibilidad presupuestaria, lo cual nos facilita solicitar solo algunos ítems en caso de que no fuese necesario llegar a una cantidad mínima.

Por lo expuesto, consideramos imposible establecer cantidades de ítems a ser utilizados. De lo contrario tenemos establecido el monto disponible en el Presupuesto General del ERSSAN para el Ejercicio Fiscal 2024.

Por tanto, solicitamos la aprobación de la carta de invitación con la modalidad "CONTRATO ABIERTO POR MONTO"



C.P. Carlos Figueredo
Dirección de Contrataciones
ERSSAN

Misión: Somos la Institución encargada de regular la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de efluentes cloacales, mediante la aplicación del marco regulatorio a través de la supervisión, verificación, y control del nivel de calidad y eficiencia del servicio brindado a la población

Washington N° 609 esq. Juan de Salazar, Edificio Itasá 4to. Piso | Teléfono: (595 21) 234 142 / 5 WEB: www.erssan.gov.py

Visión: Seguir siendo la institución competente en el ejercicio de sus funciones con resultados eficientes, transparentes y oportunos para la población con capital humano de alta calidad técnica en regulación de la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de efluentes.

Anexo

Según lo establecido en la Resolución DNCP 4401/2023 en el artículo 40° inc i) de En los casos en que se disponga la utilización del contrato abierto y, cuando las convocantes establezcan EETT iguales o similares a sus contratos anteriores, deberán adjuntar un reporte indicando el porcentaje de incidencia o la cantidad utilizada de cada ítem o sub-ítem de esos contratos ejecutados.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Contrato 07/2023 nro id 427.541	Contrato nro 16/2021 id 401.458	Contrato nro 16/19 id 371.762
1	41116129-999	Kit para determinación de Bacterias Coliformes, según especificaciones técnicas	Placas rehidratables listas para usar. Aplicadas en la Determinación de Bacterias Coliformes Totales/E. Coli, por el Método de Membrana Filtrante	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución
2	40161507-004	Membranas filtrante, Segun especificaciones técnicas	Membrana de Nitrato de celulosa - 45-47 mm	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución
3	41116129-999	Kit para determinación de Bacterias Coliformes, según especificaciones técnicas	Placas rehidratables listas para usar. Aplicadas en la Determinación de Bacterias Coliformes Totales/E. Coli, por el Método de Membrana Filtrante - Presentación: caja de 100 unidades	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución
4	41104008-9999	Bolsa Estéril para Toma de Muestra, segun especificaciones técnicas	Capacidad : 10 OZ/ 300 ml - <u>con</u> Tiosulfato. Presentación : Caja de 100 unidades	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución
5	41104008-9999	Bolsa Estéril para Toma de Muestra, segun especificaciones técnicas	Capacidad : 18 OZ/ 532 ml - <u>sin</u> Tiosulfato. Presentación : Caja de 100 unidades	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución
6	41113319-9999	Kit de Analizadores Portátiles de Agua, según especificaciones técnicas	Reactivos para la Determinación de Nitrato. Sobres de reactivos en polvo para Muestras de 10 ml. Método: Reducción de Cadmio. Rango: 0,3-30 mg/L NO ₃ -N Presentación: paquete por 100Unidades	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución
7	41113319-9999	Kit de Analizadores Portátiles de Agua, según especificaciones técnicas	Reactivos para la Determinación de Hierro. Sobres de reactivos en polvo para Muestras de 10 ml. Rango: 0,02-3,00 mg/L Fe. Presentación: paquete por 100Unidades	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución

J.P. Carlos L. Figueroa
Director de Contrataciones
ERSSAN

Misión: Somos la Institución encargada de regular la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de efluentes cloacales, mediante la aplicación del marco regulatorio a través de la supervisión, verificación, y control del nivel de calidad y eficiencia del servicio brindado a la población

Washington N° 609 esq. Juan de Salazar, Edificio Itasá 4to. Piso | Teléfono: (595 21) 234 142 / 5 WEB: www.erssan.gov.py

Visión: Seguir siendo la institución competente en el ejercicio de sus funciones con resultados eficientes, transparentes y oportunos para la población con capital humano de alta calidad técnica en regulación de la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de efluentes.

8	41113319-9999	Kit de Analizadores Portátiles de Agua, según especificaciones técnicas	Reactivos para la Determinación de Aluminio. Conjunto de sobres de reactivos en polvo para Muestras de 25 ml. Método: Aluminón. Rango: hasta 0,8 mg/L Presentación: paquetes por 100 Unidades	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución
9	41113319-9999	Kit de Analizadores Portátiles de Agua, según especificaciones técnicas	Indicador para Determinación de Dureza Cálcica - CALVER . Presentación: paquete de 100 unidades	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución
10	41113319-9999	Kit de Analizadores Portátiles de Agua, según especificaciones técnicas	Indicador para Determinación de Dureza Total - MANVER . Presentación: paquete de 100 unidades	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución
11	41113319-9999	Kit de Analizadores Portátiles de Agua, según especificaciones técnicas	Indicador para Determinación de Cloruros - Diphenyl Carbazone . Presentación: paquete de 100 unidades	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución
12	41104201-006	Reactivo para análisis de cloro residual, según especificaciones técnicas	Determinación de Cloro Libre Residual - Método DPD. Presentación: Paquete de 1.000 unidades	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución
13	51102702-002	Agua Bidestilada Solución, según especificaciones técnicas		100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución
14	12352104-015	Alcohol 90%, según especificaciones técnicas		100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución	100% de incidencia en el llamado, puesto que el insumo adquirido se emplea para el control de calidad del servicio, que es uno de los objetivos misionales de la Institución

C.P. Carlos L. Figueroa
Director de Contrataciones
ERSSAN