



18% off



RECALCINE

 En stock

Tensodox® Ciclobenzaprina Clorhidrato 10 mg - Caja de 20 comprimidos recubiertos

CÓD: 22993 CÓD BARRAS: 708307

Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

[Continuar](#)

Cliente No Fiel

\$. 54.776

 **Cliente Fiel:** Precio exclusivo
[Registrarme ahora >](#)

Precio Cliente Fiel

\$. 54.776

** Precio exclusivo para compras con pago en efectivo*


Cantidad

-

1

+

Agregar al carrito

 [Agregar a mis favoritos](#)

Compartir en:   

Relajante muscular.

Descripción

INDICACIONES

Coadyuvante en el tratamiento del dolor y espasmo musculoesquelético. Radiculopa cervical o lumbosacra.

POSOLOGIA

CONTRAINDICACIONES

Tratamiento con IMAO o antidepresivos tricíclicos en los 14 días previos. Hipertiroidismo. IAM reciente. Arritmia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. Hipertiroidismo. Mayores de 65 años e insuficiencia hepática, cápsulas de liberación prolongada.

PRECAUCIONES

Embarazo: Evidencia insuficiente en humanos. Estudios en animales no han demostrado efectos adversos en el feto. Evaluar riesgo/beneficio.

Lactancia: Alta fijación a proteínas plasmáticas, poco probable excreción a través de la leche materna. Precaución y vigilancia cuando se administra a mujeres en periodo de lactancia.

Glaucoma. Retención aguda de orina. Hipertrofia prostática. Insuf. hepática moderada o severa. Evitar conducción de maquinaria peligrosa. Seguridad y eficacia no demostrada en menores de 15 años. Mayores de 65 años, riesgo aumentado de toxicidad, ajustar dosis.

REACCIONES ADVERSAS

Somnolencia, sequedad de boca, mareos. Confusión, excitación. Temblor, ataxia, convulsiones. Visión borrosa. Taquicardia, síncope, arritmia. Vasodilatación. Polaquiuria, retención urinaria. Diaforesis. Cefalea. Astenia. Estreñimiento, dispepsia, náuseas. Hipoglucemia.


INTERACCIONES

Aumento de riesgo de crisis hipertensivas y convulsiones con IMAO, tramadol y linezolid. Potencia depresores del SNC y anticolinérgicos.

COMPOSICIÓN

Ciclobenzaprina clorhidrato 10 mg

Productos Relacionados



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Q. 25.200

Algidol Reuma Forte
Piroxicam

[Ver detalles](#)

Q. 39.040

Algilem Relax
Diclofenac Pridinol -

[Agregar al Carrito](#)

Q. 34.480

Algioflex Relax
Meloxicam 15 mg

[Agregar al Carrito](#)

Q.

Beral
Dicl

[Agr
C](#)

¡Enterate de nuestras novedades!

Ingresa tu correo electrónico

y/o

Número de teléfono celular

[Suscribirme](#)



Call Center

Llámanos desde tu celular:

[Llamar ahora](#)

O escribinos al 0976580260



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

[Blog](#)

[Contacto](#)

Atención al cliente

[Sucursales](#)

[Términos y Condiciones](#)

[Métodos de pago](#)

[Preguntas frecuentes](#)

Promociones

[B&C - BASA](#)

[B&C - UENO](#)

[B&C - SUDAMERIS](#)

[B&C - VISIÓN BANCO](#)

[B&C - Coofy](#)

[B&C - Coop. Ka'aru Pora](#)

[B&C - Promo Denis Roa](#)

Campañas

[Vacunación contra la Influenza](#)



Sitio web comercial adaptado a la Ley No. 4868/13 Decreto No. 1165
Cadena Farmacenter S.A.

Copyright © 2021 farmacenter.com.py. Todos los derechos reservados.

Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.