



20% off



LASCA

 En stock

Divalp 500 Sodio Valproato 500 mg - Caja de 30 comprimidos recubiertos de liberación controlada

CÓD: 46366 Cód BARRAS: 7840199120034



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

[Continuar](#)

Precios

Venta al Público	₡. 102.765
Cliente No Fiel	₡. 82.212

 **Cliente Fiel:** Precio exclusivo
[Registrarme ahora >](#)

Precio Cliente Fiel **₡. 82.212**

** Precio exclusivo para compras con pago en efectivo*


Cantidad

-

1

+

Agregar al carrito

 [Agregar a mis favoritos](#) Compartir en:   

Anticonvulsivante.

Descripción

INDICACIONES

Estabilizador del humor. Antiepiléptico. Se administra bajo forma de ácido valproico, valproato de sodio y divalproato de sodio o magnesio. Podría modular la transmisión dopaminérgica serotoninérgica, posiblemente relevantes en sus acciones conductuales.

Tratamiento del trastorno bipolar. especialmente en las crisis maníacas. Profilaxis de la 

Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

POSOLOGÍA

Según prescripción médica.

Por vía oral, con alimentos, sin masticar. Fórmulas de acción retardada, alejadas de los lácteos, en una dosis diaria.

Trastorno bipolar: inicio 750 mg por día en 2 dosis, aumentando hasta lograr respuesta óptima (máximo 60 mg/kg por día).

CONTRAINDICACIONES

Insuficiencia hepática severa. Porfiria. Síndromes neurometabólicos hereditarios causadas por mutaciones en el ADN de la ADN polimerasa mitocondrial (POLG) y de genes (por ejemplo, síndrome de Alpers-Huttenlocher). Niños menores de 2 años con sospecha clínica de trastorno mitocondrial.

PRECAUCIONES

Embarazo: Contraindicado. Riesgo de trastornos del desarrollo en un 40% y de malformaciones fetales en un 10%. Descartar embarazo previo al inicio del tratamiento. Utilizar método anticonceptivo.

Lactancia: Probablemente seguro a dosis habituales. Se distribuye en pequeñas cantidades en la leche materna.

Control periódico de hemograma con recuento plaquetario y función hepática. Niños menores de 3 años con patología cerebral o trastornos metabólicos congénitos tienen riesgo aumentado de hepatotoxicidad. Amilasemia, con dosis altas.

Asociación con otros antiepilépticos. Lupus eritematoso sistémico. Falsos positivos para cetonuria. Evitar asociación con salicilatos, especialmente en niños.

EFECTOS SECUNDARIOS

Muy frecuente: dolor abdominal, náuseas, diarrea. Frecuente: aumento de peso, alopecia, elevación transitoria de transaminasas, trombocitopenia.

Poco frecuente: ataxia, insuficiencia hepática. Raro: hipoacusia. Anemia, leucopenia, pancitopenia.

Muy raro: demencia reversible, parkinsonismo reversible, encefalopatía, temblor postural, somnolencia, hiperamonniemia, irritabilidad. Pancreatitis. Enuresis, síndrome de Fanconi. Hiponatremia. Síndrome de DRESS. Osteopenia. Hiperandrogenismo.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Inhibe las enzimas hepáticas. Eleva hasta en un 40% los niveles de fenobarbital; también eleva los niveles de fenitoína, carbamazepina, y warfarina. Aumenta la vida media de lamotrigina, que puede llegar a niveles tóxicos. Aumenta el efecto de depresores del SNC y del alcohol. Con clonazepam puede inducir estado de ausencia en pacientes con antecedentes. El felbamato aumenta su concentración.

COMPOSICIÓN

Valproato de sodio - 500 mg

(Equivalente 333 mg de valproato de sodio y 145 mg de ácido valproico).

Productos Relacionados



\$. 42.000

Biozepam Clonazepam 2 mg -
Caja de 60 comprimidos

Agregar al Carrito

\$. 39.920

BIOZEPAN GOTAS - FRASCO
DE 20 ML

Agregar al Carrito

\$. 181.958

Ceumid XR 1000
Levetiracetam 1000 mg - Caja

Agregar al Carrito

¡Enterate de nuestras novedades!

Ingresa tu correo electrónico



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

[Suscribirse](#)

Call Center

Llámanos desde tu celular:

[Llamar ahora](#)

O escribinos al 0976580260



Institucional

[Responsabilidad Social](#)[Blog](#)[Contacto](#)

Atención al cliente

[Sucursales](#)[Términos y Condiciones](#)[Métodos de pago](#)[Preguntas frecuentes](#)

Promociones

[B&C - BASA](#)[B&C - UENO](#)

Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

B&C - Coop. Ka'aru Pora

B&C - Promo Denis Roa

Campañas

Vacunación contra la Influenza



Sitio web comercial adaptado a la Ley No. 4868/13 Decreto No. 1165
Cadena Farmacenter S.A.

Copyright © 2021 farmacenter.com.py. Todos los derechos reservados.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.