



20% off



LASCA

 En stock

Vitamina C 500 mg Lasca - Caja de 100 comprimidos

CÓD: 104936 Cód BARRAS: 7840199085166



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

[Continuar](#)

Cliente No Fiel

₡. 39.749

 **Cliente Fiel:** Precio exclusivo
[Registrarme ahora >](#)

Precio Cliente Fiel

₡. 39.749

** Precio exclusivo para compras con pago en efectivo*

OPCIONES

TIRA - 10 COMP

CAJA - 100 COMP

Cantidad

 1 

Agregar al carrito



Agregar a mis favoritos

Compartir en:



Activador del metabolismo celular.

Descripción

INDICACIONES

Tratamiento complementario de vitamina C. El ácido ascórbico se recomienda para el tratamiento y la prevención del escorbuto. Los síntomas de la deficiencia leve pueden incluir desarrollo anormal de huesos y dientes, gingivitis, sangrado de las encías y dientes flojos.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Los niños prematuros o inmaduros necesitan cantidades relativamente grandes de esta vitamina. En el caso de trastornos sanguíneos, vasculares, quemaduras y retardo en la curación de heridas y fracturas está indicado aumentar la ingestión diaria.

DOSIFICACIÓN

La dosis promedio de vitamina C para prevención en adultos es de 70 a 150 mg diarios. En presencia de escorbuto se recomiendan dosis de 300 mg a 1g al día.

Para quemaduras graves, se recomiendan dosis diarias de 1 a 2g. Iguales dosis se recomiendan como antiinfeccioso y estimulante de las defensas en cuadros gripales virósicos. En estas circunstancias en las que los requerimientos de vitamina C están aumentados parecen adecuadas dosis de 3 a 5 veces mayores que los requerimientos diarios óptimos.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al componente de la fórmula, úlcera péptica o gastritis.

PRECAUCIONES

La ingestión de dosis elevadas de vitamina C a lo largo de un período prolongado puede dar como resultado un aumento del metabolismo de la vitamina. La suspensión de la administración puede precipitar escorbuto. Puede ocurrir un efecto similar en recién nacidos de madres que toman dosis elevadas.

Restricciones de uso: utilización en el embarazo: no deben tomarse dosis altas en el embarazo.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Los efectos adversos debidos a la vitamina C son raros, pero puede ocurrir náuseas, vómito, acidez, cólicos abdominales, fatiga, dolor de cabeza, insomnio y somnolencia. En algunos casos la vitamina C favorece la litiasis renal y puede provocar gastritis. Puede presentarse dolor leve y transitorio en el sitio de la inyección intramuscular o subcutánea. La administración intravenosa demasiado rápida puede causar desmayo transitorio o mareo.

INTERACCIONES

Salicilatos: los salicilatos asociados con la vitamina C disminuyen su excreción renal, lo cual puede provocar salicilemia. Sulfonamidas: la acidificación urinaria producida por la vitamina C puede facilitar la precipitación de cristales con la administración simultánea de sulfonamidas y sus metabolitos (cristaluria). Hay evidencia limitada que sugiere que el ácido ascórbico puede influir sobre la intensidad y duración de acción de la bihidroxycumarina.

COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Productos Relacionados



₡. 30.222

Apelsin C-Vitamin 1g - Tubo
de 20 tabletas efervescente

Agregar al Carrito

₡. 43.658

Apelsin C Vitamin 1g + Zinc 15
mg- Tubo de 20 tabletas

Agregar al Carrito

₡. 119.146

C 1000 mg Con
Escaramujo Natures Bounty -

Agregar al Carrito

¡Enterate de nuestras novedades!

Ingresa tu correo electrónico

y/o

Número de teléfono celular

Suscribirse



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Llámanos desde tu celular:

Llamar ahora

O escribinos al 0976580260



Institucional

Responsabilidad Social

Blog

Contacto

Atención al cliente

Sucursales

Términos y Condiciones

Métodos de pago

Preguntas frecuentes

Promociones

B&C - BASA

B&C - UENO

B&C - SUDAMERIS

B&C - Coofy

B&C - Coop. Ka'aru Pora

B&C - Promo Denis Roa

Campañas

Vacunación contra la Influenza



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Copyright © 2021 farmacenter.com.py. Todos los derechos reservados.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.