



Día F

16:42:22

20% off



ETICOS

 En stock

Glaucamax ® Brimonidina 2 mg Timolol 5 mg Dorzolamida 20 mg - Frasco de 5

Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

[Continuar](#)

Precios

Venta al Público	C. 127.000
Cliente No Fiel	C. 101.600

 Cliente Fiel: Precio exclusivo

[Regístrame ahora >](#)

Precio Cliente Fiel **€ 101.600**

** Precio exclusivo para compras con pago en efectivo*

Cantidad

$$- \quad 1 \quad +$$

Agregar al carrito



Agregar a mis favoritos

Compartir en:



Tratamiento del glaucoma. Libre de conservantes. Solución oftálmica estéril.

Descripción

Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

DOSIFICACIÓN

La dosis se establecerá individualmente de acuerdo con el criterio médico y cuadro clínico del paciente.

Adultos: La dosis recomendada es de una gota en el (los) ojo(s) afectado(s), 2 veces al día, con 12 horas de diferencia aproximadamente.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a los principios activos o a cualquiera de los excipientes. Enfermedad reactiva aérea incluidos el asma bronquial o antecedentes de asma bronquial, EPOC severa.

Bradicardia sinusal, bloqueo auriculo-ventricular de segundo o tercer grado no controlado con marcapasos, insuficiencia cardíaca manifiesta, shock cardiogénico.

PRECAUCIONES

A pesar de que la brimonidina tiene un mínimo efecto sobre la presión sanguínea, se recomienda administrar con precaución en pacientes con enfermedades cardio-vasculares severas, insuficiencia cerebrovascular o coronaria, hipotensión ortostática o tromboangeítis ocliterante, fenómeno de Raynaud; depresión e insuficiencia hepática y renal.

Niños y adolescentes: Este producto está contraindicado en neonatos y niños menores de 2 años. No se ha establecido su seguridad y eficacia en niños y adolescentes (de 2 a 17 años).

Uso en ancianos: No se necesita ajustar la dosis en este grupo etario. Uso en insuficiencia renal y hepática: Utilizar con precaución. Uso durante el embarazo y la lactancia: No se recomienda el uso de este producto en mujeres durante el embarazo y en período de lactancia.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Brimonidina: Con su uso se han presentado xerostomía, hiperemia de la conjuntiva, irritación ocular incluyendo ardor y picor, cefalea, sensación de cuerpo extraño en los ojos, visión borrosa, mareos, fatiga.

Timolol: Como reacciones oculares, se han presentado: ardor transitorio, disminución sensibilidad corneal, hiperemia conjuntival, blefaro-conjuntivitis alérgica, ptosis, queratoconjuntivitis seca o superficial, diplopía, visión borrosa y cambios refractaric

Dorzolamida: Los efectos adversos más comunes incluyen ardor, picazón o molestia en el ojo

Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

De la brimonidina: La brimonidina puede potenciar la acción de otros fármacos que deprimen el SNC como los barbitúricos, el alcohol, los opiáceos, ansiolíticos, sedantes e hipnóticos. Se deberá usar con precaución si se administra con betabloqueantes sistémicos, glucósidos cardíacos, fármacos hipotensores, y antidepresivos tricíclicos.

Del timolol: El timolol aumenta los efectos de otros agentes antihipertensivos, así como los efectos de la lidocaína, la reserpina y el verapamilo.

COMPOSICIÓN

Cada mL contiene:

Brimonidina L- tartrato - 2,0 mg

Timolol maleato - (equivalente a 5 mg de timolol base) - 6,83 mg

Dorzolamida clorhidrato (equivalente a 20 mg de dorzolamida) - 22,26 mg

Excipientes - c.s.

Productos Relacionados



\$. 110.700

Beof ® Betaxolol 0,5 % -
Frasco de 5 mg

Agregar al Carrito

\$. 93.890

Brimof ® Brimonidina Tartrato
0,2 % - Frasco de 10 ml

Agregar al Carrito

\$. 61.499

Brimopress T Brimonidina
Tartrato 0,2% Timolol 0,5% -

Agregar al Carrito

Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

¡Enterate de nuestras novedades!

y/o

Suscribirme



Call Center

Llámanos desde tu celular:

Llamar ahora

O escribinos al 0976580260



Institucional

Responsabilidad Social

Blog

Contacto

Atención al cliente

Sucursales

Términos y Condiciones



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Promociones

B&C - BASA

B&C - UENO

B&C - SUDAMERIS

B&C - VISIÓN BANCO

B&C - Coofy

B&C - Coop. Ka'aru Pora

B&C - Promo Denis Roa

Campañas

Vacunación contra la Influenza



Sitio web comercial adaptado a la Ley No. 4868/13 Decreto No. 1165
Cadena Farmacenter S.A.

Copyright © 2021 farmacenter.com.py. Todos los derechos reservados.

Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.