

Indicaciones:

Tratamiento de diabetes mellitus tipo 2. Metformina está indicada en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 para el control de la hiperglicemia que no puede ser controlada mediante dieta, ejercicio o disminución de peso, cuando la terapia con insulina no es requerida o posible. Metformina es usada como monoterapia o como un adyuvante a sulfonilureas o insulina cuando ambas solas no permiten un adecuado control glicémico. Metformina puede ser usada en caso de ocurrir fracaso primario o secundario con sulfonilureas. Sin embargo, se debería tener precaución y opinión clínica cuando se combina Metformina con dosis máximas de sulfonilureas para el tratamiento de pacientes no obesos con diabetes mellitus tipo 2 quienes claramente no están respondiendo a las sulfonilureas; la insulina puede ser preferida para el tratamiento en tales casos. densidad.

Contraindicaciones:

Las consideraciones médicas/contraindicaciones incluidas han sido seleccionadas en base a su importancia clinica potencial. Excepto bajo circunstancias especiales, este medicamento no debería ser usado cuando existen los siguientes problemas médicos:

- Quemaduras severas
- Deshidratación.
- Coma diabético.
- Cetoacidosis diabética.
- Coma hiperosmolar no cetósico.

Infección severa.

- Cirugía mayor.
- Trauma severo.

Condiciones asociadas con hipoxemia, tales como:

- Insuficiencia cardiorrespiratoria.
- Colapso cardiovascular.
- Insuficiencia cardiaca congestiva.

Infarto agudo de miocardio.

Enfermedad hepática severa aguda o crónica.

- Acidosis láctica activa o historia de ella.
- Deterioro de la función renal o enfermedad renal. Falle renal o disfunción renal.
- Exámenes diagnóstico o médicos utilizando medios de contraste vodadosna.
- Angiografía
- Colangiografía intravenosa.
- Exploración tomografica computarizada.
- Pielografía.
- Urografía.
- Hipersensibilidad a la Metformina.

El riesgo-beneficio debería ser considerado cuando existen los siguientes problemas médicos:

- Diarrea
- Gastroparesis.
- Obstrucción intestinal.
- Vómitos.

Otras condiciones que causan absorción disminuida de alimentos. -Hipertiroidismo, no controlado óptimamente.

Condiciones causantes de hipoglicemia, tales como:

- Insuficiencia adrenal, no controlada óptimamente.
- Debilitamiento de la condición física.
- Malnutrición.
- Insuficiencia pituitaria no controlada óptimamente.
- Hipotiroidismo no controlado óptimamente.
- Condiciones que causan hiperglicemia, tales como:
- Cambios hormonales femeninos.
- Fiebre alta.
- Hiper cortisolismo no tratado óptimamente.
- Estrés psicológico.

También te podría interesar

10%

[Insulinas](#)
Levemir FlexPen 100U/m
Cont. 5 unidades x 3mL

1

Gs.-695.000

Gs. 62!



con | Gs. 45

Agregar al carrito


10%

[Insulinas](#)
Lapicera Prellenada Solo
Soliqua Color Verde Acei
30/60 - 1 Jeringa prellen
con 3 mL

1

Gs.-301.600

Gs. 27!



con | Gs. 19

Agregar al carrito

10%

[Insulinas](#)
Insulina Iosfana Bioethic
100 UI/mL - 1 ampolla de
mL

1

Gs.-151.000

Gs. 13!



con | Gs. 9

Agregar al carrito



10%

[Insulinas](#)
Victoza 6mg/mL - Soluci
inyectable en dispositivo

10

Gs.-883.000

Gs. 79!



con | Gs. 57

Agregar al carrito


10%

[Insulinas](#)
Toujeo Insulina Glargina
300U/mL - Caja de 1 jerir
prellenada

9

Gs.-211.900

Gs. 19!



con | Gs. 13


Agregar al carrito

10%

[Insulinas](#)
NovoRapid FlexPen Insul
Asparta - 100 U/mL Solu
inyectable

Gs.-661.500

Gs. 59!



con | Gs. 42

Agregar al carrito

No te puede faltar

10%

[Cuidado para la Familia](#)
Rica Vitamina C 1000 mg
Cont. 1 unidad

4

Gs.-2.836

Gs. 1!



con | Gs.

Agregar al carrito

30%

[Cuidado para la Familia](#)
Tapaboca Quirurgico de 1
Pliegues T-Shield - Caja c
unidades

9

Gs.-38.100

Gs. 2!



con | Gs. 2

Agregar al carrito

40%

[Cuidado para la Familia](#)
Apelsin C Vitamina - Con
Tabletas Efervescentes

40

Gs.-60.443

Gs. 36.266

Agregar al carrito

15%

[Cuidado para la Familia](#)
Vitamina C Triple Inmuni
Sabor Naranja - Caja de 3
sobres

23

Gs.-112.500

Gs. 9!



con | Gs. 7

Agregar al carrito

40%

[Cuidado para la Familia](#)
Apelsin C + Zinc Eferves
Sabor Naranja - Contiene
tabletas

9

Gs.-72.763

Gs. 43.658

Agregar al carrito

50%

[Cuidado para la Familia](#)
Multivitan 27 Plus - Caja
comprimidos recubiertos

9

Gs.-139.900

Gs. 69.950

Agregar al carrito



¡No te pierdas ninguna de nuestras ofertas!

Ingresá tu correo

Suscribirse

Menú

[Factura electrónica](#)

[¿Quiénes Somos?](#)

[Blog](#)

[Políticas de Privacidad](#)

[Trabajá con Nosotros](#)

[Términos y Condiciones](#)

[Buscamos Alquileres](#)

Encontranos

[Nuestras Sucursales](#)

[61 61 000](#)

[*6161 \(desde todos los celulares\)](#)

contacto@puntofarma.com.py

Seguinos



Novedades

[Ganadores Mega Running 5k-10k V4](#)

[PROMOCIÓN “Llega el Verano”](#)

[PROMOCIÓN “FUERA ÑATI’U”](#)

[PROMOCIÓN “MAMÁ Y PAPÁ”](#)

[PROMOCIÓN “PROMO AMISTAD 2023”](#)

[PROMOCIÓN “TU BEBE MERECE LOLLY”](#)

[Como eliminar mi cuenta](#)

Método de Pago



Sitio web adaptado a la Ley N° 4868/13 de Comercio Electrónico - Decreto Reglamentario N° 1165/2014 | Ley N° 1334 Defensa al Consumidor - Autoridad de aplicación: Ministerio de Industria y Comercio - www.mic.gov.py

