



20% off



LASCA

 En stock

Sulamin Sulfametoxazol 200 mg / 5 mL Trimetoprim 40 mg / 5 mL - Frasco 100 mL

CÓD: 17630 Cód BARRAS: 7840199095226



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

[Continuar](#)

Precios

Venta al Público	₡. 25.100
Cliente No Fiel	₡. 20.080

 **Cliente Fiel:** Precio exclusivo
[Registrarme ahora >](#)

Precio Cliente Fiel **₡. 20.080**

** Precio exclusivo para compras con pago en efectivo*

Cantidad

-

1

+

Agregar al carrito

 Agregar a mis favoritos Compartir en:   

Quimioterapico de amplio espectro.

Descripción

INDICACIONES

Infecciones respiratorias altas. Otitis. Neumonía por Pneumocystis carinii. Neumonía en alta incidencia de S. aureus meticilino resistente con perfil comunitario. Neumonía a Stenotrophomonas maltophilia o Burkholderia cepacia. En tos convulsa como alternativa a macrólidos. En diarrea por Salmonella no typhi. si no hav resistencia significativa en el



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Infecciones de piel producidas por estafilococo meticilino-resistente comunitario. En mordeduras de gatos o perros en alérgicos a betalactámicos. En mordeduras de reptiles, asociado a clindamicina en alérgico a betalactámicos. Alternativa en meningitis por *Listeria monocytogenes* en alérgicos a betalactámicos. Infecciones urogenitales, urinarias y chancroide. Fiebre tifoidea, shigelosis.

POSOLOGIA

Posología: Por vía oral o infusión I.V., respetando la regularidad de intervalos. Por vía oral, alejado de las comidas. Dosis usual en adultos y > 12 años: 960 mg (800/160) cada 12 h.

En neumonia por *Pneumocystis carinii* por vía oral o I.V. 120 mg/kg/día (100/20) fraccionado cada 6 h.

Profilaxis en inmunodeprimidos: por vía oral 30 mg/kg/día (25/5) fraccionado cada 12 h, 3 veces por semana. Profilaxis de infección urinaria: vía oral 12-24 mg/kg/día (10-20/2-4) 1 dosis diaria.

Pediatría: 36 mg/kg/día (30/6) fraccionado cada 12 h.

COTRAINDICACIONES

Insuficiencia hepática severa. Menores de 6 semanas. Anemia megaloblástica. Déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. Porfiria.

PRECAUCIONES

Embarazo: Categoría D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso. Contraindicado en el último mes de gestación. Lactancia: Probablemente seguro a dosis habituales. Riesgoso en RN de pretérmino con hiperbilirrubinemia y en lactantes con déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.

Hipersensibilidad a las sulfamidas. Porfiria. Disfunción tiroidea. Recién nacidos. Insuficiencia hepática y renal. Deficiencia de folatos. Mayores de 65 años. En tratamientos prolongados monitorizar hemograma, función renal y orina.

REACCIONES ADVERSAS

Cefalea. Náuseas, vómitos, diarrea. Erupciones cutáneas. Cándiasis. Hiperkalemia.

INTERACCIONES

Aumenta los efectos de anticoagulantes orales, sulfonilureas, fenitoína, tiopental, zidov metotrexato, fenilbutazona. Disminuye efecto de ciclosporina y antidepresivos tricíclicos. Rifampicina disminuye su efecto. Dapsona aumenta su efecto. Con alcohol posible efecto



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

COMPOSICIÓN

Sulfametoxazol - 200 mg

Trimetoprim - 40 mg/5 ml.

Productos Relacionados



\$. 104.129

Bactrim Forte Sulfametoxazol
Trimetoprim 800 / 160 mg -

Agregar al Carrito

\$. 33.600

Septoprim Forte Trimetoprim
Sulfametoxazol - Caja de 18

Agregar al Carrito

\$. 33.600

SEPTOPRIM SUSPENSION X
100 ML.

Agregar al Carrito

¡Enterate de nuestras novedades!

Ingresa tu correo electrónico

y/o

Número de teléfono celular

Suscribirme



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.



Call Center

Llámanos desde tu celular:

Llamar ahora

O escribinos al 0976580260



Institucional

Responsabilidad Social

Blog

Contacto

Atención al cliente

Sucursales

Términos y Condiciones

Métodos de pago

Preguntas frecuentes

Promociones

B&C - BASA

B&C - UENO

B&C - SUDAMERIS

B&C - VISIÓN BANCO

B&C - Coofy

B&C - Coop. Ka'aru Pora

B&C - Promo Denis Roa



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Vacunación contra la Influenza



Sitio web comercial adaptado a la Ley No. 4868/13 Decreto No. 1165
Cadena Farmacenter S.A.

Copyright © 2021 farmacenter.com.py. Todos los derechos reservados.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.