



Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken

Teléf. (061) 550042 - 550068

Dirección electrónica: munifranco@hotmail.com

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES"

Ciudad Presidente Franco, 22 de febrero del 2.024.-

SEÑORES:

GRUPO GONZALEZ HIJO S.A.

RUC: 80080132-6

TEL: 061-550 280 /0981-613 229

E-MAIL: mdcgonzalezhijo@hotmail.com

Presente:

Por la presente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar presupuesto para la **"ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENORES"**. Favor presupuestar todos los ítems.

Se adjunta a esta las especificaciones para la elaboración del presupuesto correspondiente. -

Atentamente. -


Lic. Roque Cáceres
Coordinador de la U.O.C.

Grupo González Hijo S.A.
Materiales de Construcción
Av. Munday Km. 1 - Ciudad Pdte. Franco
Tel: (061) 550 280 - 061 551409 Fax

Roque Silveira

ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENORES		
Ítem	Descripción	Precio Unitario
1	Gato Yacaré 3toneladas corto mango largo Informaciones Técnicas Altura total 1410 mm Largura de la estructura 110 mm Largura Total 370 mm Altura de construcción 130 mm Distancia entre las ruedas 535 mm longitud total 710 mm Altura mínima 95 mm Altura máxima de elevación 530 mm Peso 41 Kg	2.848.000
2	Gato hidráulico 12 toneladas, de acero y base de hierro fundido resistente, estable y seguro, pistón cromado para asegurar la resistencia contra la corrosión. ESPECIFICACIONES: Capacidad: 12 Toneladas. Recorrido Extensible: 9 cm Recorrido Hidráulico: 14 cm Altura mínima: 22 cm Altura máxima: 45 cm	710.000
3	Caballote 6 toneladas, Capacidad de carga 6 tons Altura máxima de levantamiento 16 Pulgadas., Dimensiones del producto: largo x ancho x alto 45,7 x 30,5 x 25,4 centímetros., Estilo Dúctil, Resistente, Material Acero aleado Peso del producto 26,4 Libras Altura mínima 16 Pulgadas	844.000
4	Pistola de impacto 1" 5200NM 90-140PSI., Especificaciones Ref. MSA-105A / 0110504 Encastre 1" Torque Max. 5200 N.m Velocidad libre 5000 rpm Entrada de aire 1/2" Manguera de aire 1/2" Peso 22 (Kg)	3.100.000
5	Pistola de impacto 1/2" 850NM (8PZ)-90PSI., Colocar y quitar tuercas, bulones cualquier tipo de fijaciones. Especificaciones Ref. MSA-3000 / 0130003 Encastre 1/2" Torque Max. 850 N.m / 86,67 kg.f Velocidad libre 8000 rpm Entrada de aire 1/4" Manguera de aire 3/8" Peso (Kg) 2,84	750.000
6	Juego llave combinada 6-32MN 26PZ	1.360.000
7	Juego tubo 3/4" SEX.22-50MM SIMPLE	1.850.000
8	Juego tubo 1/2" SE	1.184.000
9	Engrasador Manual de 4 KG	397.000
10	Pinza universal, Cuerpo forjado en acero especial y templado. Acabado fosfatado. De cabeza y articulaciones lijadas.	85.500

Grupo González Hijo S.A.
Materiales de Construcción
 Av. M. J. M. 1 - Ciudad Puc. Puno
 Tel: (061) 550 280 - 061 551498 Fax
René Solís

	Endurecimiento especial a la vanguardia y las mandíbulas. Aislamiento eléctrico 1000V c.a. Tamaño: 8"	
11	Llave de rueda 30 X 32 S/M, Acero Gedore-vanadio. Niquelado. Llave larga con hexágono interior y cabezas profundas.	204.500
12	Arco sierra 12" profesional (10PZ) Producto ligero, de alta resistencia y un agarre ergonómico. Arco exclusivo para hojas de 12". Puede contener hasta 3 hojas reservas en el tubo de arco. Se puede utilizar para deslizar verticalmente o ángulo de 40º con respecto al arco. Mango con pintura electrostática. La hoja se puede apretar o aflojar con tensor azul que se encuentra en el extremo inferior del mango	87.000
13	Juego Llave Allen larga 3 a 14MM BLISTER	145.000
14	Acople para batería	150.000
15	Pinza a Presión 10"	78.000
16	Extractor de muñequin	700.000
17	Escalera doble de Aluminio (2mts y 3 mts)	1.160.000
18	Escalera larga de fibra (6mts)	3.091.000
19	Taladro/atornillador batería níquel 12V B+D CD121 - 10MM, Taladro Atornillador a Batería níquel Black and Decker CD121 10mm 12V. Características: Potente y compacto para múltiples aplicaciones. Portabrocas de ajuste rápido para cambio fácil de accesorios. Control de torque de 17 posiciones. Batería removible con cargador externo. Tipo de Batería: Níquel Cadmio Tiempo de carga: 3 a 5 horas aproximadamente. Voltaje: 12V. INFORMACION DEL PRODUCTO: Velocidad Máx.: 0 - 550rpm. Velocidad Variable; Sí. Velocidad Reversa: Sí. Torque Máximo: 13 Nm (9,5 ft-lb). Mandril: 0,8 - 10mm (1/32" - 3/8"). Tensión: 12V	407.000
20	Azada recta 28CM 2.0LBS con mango	160.000

Grupo González Hijo S.A.
Materiales de Construcción
 Av. Monday Km. 1 - Ciudad Pdre. Franco
 Tel: (061) 550 280 - 061 551400 Fax
Rene Silva