



**DICTAMEN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**Pdte. Franco, 12 de abril del 2024.-**

**DOCTOR:**

**JUAN AGUSTIN ENCINA, DIRECTOR**

**DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**

**Presente:**

De mi consideración:

En nombre y representación de la Municipalidad de Pde. Franco me dirijo a Ustedes, con por su intermedio a donde corresponda, con relación a la Licitación de Menor Cuantía N° 09/2024 "ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENORES" con ID 439520, y según lo estipulado en el Art. 25 para iniciar el procedimiento de contratación, la convocante deberá especificar al nivel más detallado posible los bienes, servicios, consultorías y obras públicas a adquirir con el fin de satisfacer sus necesidades.

Y así, lo establecido en la Resolución DNCP N° 4401/23 Art. 40 Inc. a) Dictamen técnico en el cual se sustenten las especificaciones técnicas requeridas en el procedimiento de contratación, de conformidad a los artículos 25 y 45 de la ley, refrendado por el responsable del área requirente o del técnico que las recomendó.

Considerando: Que la mencionada disposición establece la obligación de presentar un Dictamen Técnico en cual se sustenten las especificaciones técnicas de los bienes solicitadas por cada Dpto. de la Institución Municipal.

Conforme a las necesidades actuales, esta Institución con sus diferentes dependencias precisa que se adquiera los bienes solicitados con las especificaciones técnicas que se establece a continuación:

Ítem	Especificaciones técnicas
1	Gato Yacaré 3toneladas corto mango largo Informaciones Técnicas Altura total 1410 mm Largura de la estructura 110 mm Largura Total 370 mm Altura de construcción 130 mm Distancia entre las ruedas 535 mm longitud total 710 mm Altura mínima 95 mm Altura máxima de elevación 530 mm Peso 41 Kg
2	Gato hidráulico 12 toneladas, de acero y base de hierro fundido resistente, estable y seguro, pistón cromado para asegurar la resistencia contra la corrosión. ESPECIFICACIONES: Capacidad: 12 Toneladas. Recorrido Extensible: 9 cm Recorrido Hidráulico: 14 cm Altura mínima: 22 cm Altura máxima: 45 cm
3	Caballote 6 toneladas, Capacidad de carga 6 tons Altura máxima de levantamiento 16 Pulgadas., Dimensiones del producto: largo x ancho x alto 45,7 x 30,5 x 25,4 centímetros., Estilo Dúctil, Resistente, Material Acero aleado Peso del producto 26,4 Libras Altura mínima 16 Pulgadas
4	Pistola de impacto 1" 5200NM 90-140PSI., Especificaciones Ref. MSA-105A / 0110504

*Esteban Ortiz*  
Director de Obras



	Encastre 1" Torque Max. 5200 N.m Velocidad libre 5000 rpm Entrada de aire 1/2" Manguera de aire 1/2" Peso 22 (Kg)
5	Pistola de impacto 1/2" 850NM (8PZ)-90PSI., Colocar y quitar tuercas, bulones cualquier tipo de fijaciones. Especificaciones Ref. MSA-3000 / 0130003 Encastre 1/2" Torque Max. 850 N.m / 86,67 kg.f Velocidad libre 8000 rpm Entrada de aire 1/4" Manguera de aire 3/8" Peso (Kg) 2,84
6	Juego llave combinada 6-32MN 26PZ
7	Juego tubo 3/4" SEX.22-50MM SIMPLE
8	Juego tuvo 1/2" SE
9	Engrasador Manual de 4 KG
10	Pinza universal, Cuerpo forjado en acero especial y templado. Acabado fosfatado. De cabeza y articulaciones lijadas. Endurecimiento especial a la vanguardia y las mandíbulas. Aislamiento eléctrico 1000V c.a. Tamaño: 8"
11	Llave de rueda 30 X 32 S/M, Acero Gedore-vanadio. Niquelado. Llave larga con hexágono interior y cabezas profundas.
12	Arco sierra 12" profesional (10PZ) Producto ligero, de alta resistencia y un agarre ergonómico. Arco exclusivo para hojas de 12". Puede contener hasta 3 hojas reservas en el tubo de arco. Se puede utilizar para deslizar verticalmente o ángulo de 40º con respecto al arco. Mango con pintura electrostática. La hoja se puede apretar o aflojar con tensor azul que se encuentra en el extremo inferior del mango
13	Juego Llave Allen larga 3 a 14MM BLISTER
14	Acople para batería
15	Pinza a Presión 10"
16	Extractor de Muñequín
17	Escalera doble de Aluminio (2mts y 3 mts)
18	Escalera larga de fibra (6mts)
19	Taladro/atornillador batería níquel 12V B+D CD121 - 10MM, Taladro Atornillador a Batería níquel Black and Decker CD121 10mm 12V. Características: Potente y compacto para múltiples aplicaciones. Portabrocas de ajuste rápido para cambio fácil de accesorios. Control de torque de 17 posiciones. Batería removible con cargador externo. Tipo de Batería: Níquel Cadmio Tiempo de carga: 3 a 5 horas aproximadamente. Voltaje: 12V. INFORMACION DEL PRODUCTO: Velocidad Máx.: 0 - 550rpm. Velocidad Variable; Sí. Velocidad Reversa: Sí. Torque Máximo: 13 Nm (9,5 ft-lb). Mandril: 0,8 - 10mm (1/32" - 3/8"). Tensión: 12V
20	Azada recta 28CM 2.0LBS con mango

A todo lo expuesto, las especificaciones técnicas fueron elaboradas según necesidad de la institución municipal, teniendo en cuenta que los insumos solicitados son de extrema necesidad, para los personales de campo que cumplen sus funciones diarios ya sea dentro y fuera de la Institución Municipal, la mayoría son herramientas para realizar trabajos de reparaciones de vehículos, imprevistos mecánicos, o fallas de las mismas, siendo así los bienes solicitados una necesidad básica., Cabe mencionar que la institución municipal opta

Director de Obras



por estas especificaciones técnicas considerando que son las más adecuadas y cumpliendo con las presentes necesidades. Puesto que los mismos cumplen cabalmente con los requerimientos de Adquisición de Equipos y Herramientas Menores.

Sin otro punto que tratar me despido con el respeto de siempre, y a predisposición a que hubiere lugar.

Atentamente.

  
  
**CRISTIAN ORTIZ**  
**DIRECTOR DE OBRAS**  
**MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO**