

---

## Solicitud de precio referencial

3 mensajes

Ing. Ana Barreto <abarreto@odo.una.py>

30 de abril de 2024, 9:23

Para: José Manuel López González <JMLdentalpy@gmail.com>

Cc: "eamarilla@odo.una.py FOUNA" <eamarilla@odo.una.py>, "pcabral@odo.una.py FOUNA" <pcabral@odo.una.py>

Buenos días

En vista que la FOUNA tiene previsto iniciar el llamado de Adquisición de delantal de plomo con collarín y bolsas para residuos patológicos, se solicita de sus buenos oficios, remitir una precio referencial del producto mencionado más abajo, a modo de dar cumplimiento la resolución DNCP N° 454/2024.

### 1. Chaleco plomado con collarín:

Chaleco en lámina de plomo equivalente a 5mm con un espesor de 0.8cm, peso aproximado de 2 a 3 kilos y una diámetro de 110x60cms cubierta con un forro briony y acabado final en tela lona codra, sus terminaciones van formadas en reata de 1/2 pulgada, en la parte inferior lleva velcro de 10 cm de ancho x 15 cm de largo. La altura del cuello es de 30 cm aproximadamente y el contorno del cuello es de 60cms, sus marquillas son centradas en costado derecho parte inferior cosido con hilos ammetto de 2 cabos calibre 50. Tamaño Estándar  
Cantidad: 8 unidades

Desde ya muchas gracias

--

**Ing. Ana Barreto**  
Departamento de UOC  
Facultad de Odontología UNA  
Telf. 228-444

---

José Manuel López González <jmldentalpy@gmail.com>

30 de abril de 2024, 12:37

Para: "Ing. Ana Barreto" <abarreto@odo.una.py>

Cc: "eamarilla@odo.una.py FOUNA" <eamarilla@odo.una.py>, "pcabral@odo.una.py FOUNA" <pcabral@odo.una.py>

Buenas tardes,  
Adjunto presupuesto de lo solicitado.  
Atentamente

Jose Lopez

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

"El presente correo electrónico puede contener información confidencial y/o reservada de la UNA o de terceros. Sea usted el destinatario o no del presente correo (o responsable de la entrega del mensaje a la persona indicada), no podrá utilizar, copiar, reproducir o distribuir el mensaje de manera total o parcial, sin autorización previa. Los criterios, opiniones, conclusiones y otras informaciones expresadas en el presente correo electrónico son de exclusiva responsabilidad de la persona remitente o usuario, y no implica ningún tipo de responsabilidad para la UNA. La UNA no se hace responsable de cualquier pérdida o daño causado por el uso del correo electrónico o archivos adjuntos. No obstante se recomienda el análisis pertinente del mismo, que incluya los procedimientos inherentes a la verificación de software malicioso antes de su uso. Si ha recibido este mensaje por error, notifique a la UNA por correo electrónico y elimínelo inmediatamente."

---

 **Presupuesto JML Chaleco.pdf**  
171K

---

Ing. Ana Barreto <abarreto@odo.una.py>

30 de abril de 2024, 12:55

Para: José Manuel López González <jmldentalpy@gmail.com>

Cc: "eamarilla@odo.una.py FOUNA" <eamarilla@odo.una.py>, "pcabral@odo.una.py FOUNA" <pcabral@odo.una.py>

Recibido. Muchas gracias

[El texto citado está oculto]



Fernando de la Mora, 30 de abril del 2024

Señores  
FACULTAD DE ODONTOLOGIA UNA  
Presente

Me dirijo a ustedes a fin de presentar el siguiente presupuesto:

PRODUCTO	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
CHALECO DE PLOMO CON COLLARIN DE TIROIDES	1	1.600.000	1.600.000

total general 1.600.000

validez de oferta: 15 dias

José López  
JML Distribuidora

**JML DISTRIBUIDORA**  
José M. López  
Gerente General

## Solicitud de precio referencial

2 mensajes

Ing. Ana Barreto <abarreto@odo.una.py>

8 de abril de 2024, 13:08

Para: Licitaciones <licitaciones@aharce.com.py>

Cc: Raul Oporto <rauloport333@gmail.com>, licitaciones@jackfack.com.py

Buenos días

En vista que la FOUNA tiene previsto iniciar el llamado de Adquisición de delantal de plomo con collarín y bolsas para residuos patológicos, se solicita de sus buenos oficios, remitir una precio referencial del producto mencionado más abajo, a modo de dar cumplimiento la resolución DNCP N° 454/2024.

### 1. Chaleco plomado con collarín:

Chaleco en lámina de plomo equivalente a 5mm con un espesor de 0.8cm, peso aproximado de 2 a 3 kilos y una diámetro de 110x60cms cubierta con un forro briony y acabado final en tela lona codra, sus terminaciones van formadas en reata de 1/2 pulgada, en la parte inferior lleva velcro de 10 cm de ancho x 15 cm de largo. La altura del cuello es de 30 cm aproximadamente y el contorno del cuello es de 60cms, sus marquillas son centradas en costado derecho parte inferior cosido con hilos ammetto de 2 cabos calibre 50. Tamaño Estándar  
Cantidad: 8 unidades

Desde ya muchas gracias

--

**Ing. Ana Barreto**  
Departamento de UOC  
Facultad de Odontología UNA  
Telf. 228-444

Gisselle Britez <licitaciones@jackfack.com.py>

8 de abril de 2024, 13:23

Para: "Ing. Ana Barreto" <abarreto@odo.una.py>

Buenos Dias,

Recibido estaremos proporcionado el presupuesto en la brevedad posible.

Lic.Gisselle Britez

Licitaciones

Jack Fack S.R.L.

Celular: (0972) 505 203

Asunción - Paraguay

[El texto citado está oculto]

"El presente correo electrónico puede contener información confidencial y/o reservada de la UNA o de terceros. Sea usted el destinatario o no del presente correo (o responsable de la entrega del mensaje a la persona indicada), no podrá utilizar, copiar, reproducir o distribuir el mensaje de manera total o parcial, sin autorización previa. Los criterios, opiniones, conclusiones y otras informaciones expresadas en el presente correo electrónico son de exclusiva responsabilidad de la persona remitente o usuario, y no implica ningún tipo de responsabilidad para la UNA. La UNA no se hace responsable de cualquier pérdida o daño causado por el uso del correo electrónico o archivos adjuntos. No obstante se recomienda el análisis pertinente del mismo, que incluya los procedimientos inherentes a la verificación de software malicioso antes de su uso. Si ha recibido este mensaje por error, notifique a la UNA por correo electrónico y elimínelo inmediatamente."



**Andrés H. Arce S.A.**  
Especialidades Odontológicas

Señores

**Universidad Nacional de Asunción**

Presente

Asunción, 23 de abril de 2024

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes a fin de presentar la siguiente oferta, por un el chaleco de plomo con protector de Tiroides solicitada por la institucion , el precio con I.V.A. Incluido es de Gs. 1,350,000.

ANDRÉS H. ARCE S.A.  
Tel.: 021 220 500

Andrés H. Arce S.A.

Inicio / Odontología / Delantal de Plomo Profesional

Buscar productos...

Categorías

- Analisis 150
- Artículos Odontológicos 80
- Estomatología 115
- Equipos 110
- Clínicas 110
- Discos y Mallas 105
- Endodoncia y Endodermia 110
- Estomatología 110
- Imagen 110



Delantal de Plomo Profesional

G1.440.000

Añadir a favoritos

1

Añadir al carrito

Categoría: Odontología / Eficace - martini

Marcas

Productos relacionados

Inicio > Catálogo de productos > BOLSA PATOLÓGICA BLANCA 200 LTS X 10 UNID



SC PLASTIC  
**BOLSA PATOLÓGICA BLANCA 200 LTS X 10 UNID**

CODIGO: 28

Paquete de bolsas para residuos patológicos virgines, color blanco, 200 litros, contiene 10 unidades

**Precio Web: ₡. 25.000**

\* Precio exclusivo para empresas dentro de la web

Cantidad

1

Comprar

---

## Solicitud de precio referencial

4 mensajes

---

**Ing. Ana Barreto** <abarreto@odo.una.py>  
Para: Licitaciones <licitaciones@bringco.com.py>  
Cc: "eamarilla@odo.una.py FOUNA" <eamarilla@odo.una.py>

8 de abril de 2024, 9:09

Buenos días

En vista que la FOUNA tiene previsto iniciar el llamado de Adquisición de delantal de plomo con collarín y bolsas para residuos patológicos, se solicita de sus buenos oficios, remitir una precio referencial del producto mencionado más abajo, a modo de dar cumplimiento la resolución DNCP N° 454/2024.

1. Bolsas Patológicas, Tipo IV, de 200 l, color Blanco, 80 micrones de espesor, con símbolo universal de riesgo biológico en ambas caras de las bolsas, con nombre y número de registro del generador en tamaño no inferior a 3cm. Cantidad: 50 paquetes de 10 unidades

--  
**Ing. Ana Barreto**  
Departamento de UOC  
Facultad de Odontología UNA  
Telf. 228-444

---

**Ing. Ana Barreto** <abarreto@odo.una.py>  
Para: gerencia@pylogistica.com.py

8 de abril de 2024, 13:12

[El texto citado está oculto]

---

**Licitaciones** <licitaciones@bringco.com.py>  
Para: "Ing. Ana Barreto" <abarreto@odo.una.py>

9 de abril de 2024, 15:50

Buenas Tarde.  
Poe este medio, presento precio referencial

Item

1. Bolsas Patológicas, Tipo IV, de 200 l, color Blanco, 80 micrones de espesor, con símbolo universal de riesgo biológico en ambas caras de las bolsas, con nombre y número de registro del generador en tamaño no inferior a 3cm. Cantidad: 50 paquetes de 10 unidades.

Precio unitario paquetes de 10 unidad: Gs 22.000  
compra mínima 100 paquetes.  
Marco: Oficlean

Saludos

**Lic. Cristina Duarte**  
Dpto. de Licitaciones  
Acahay Nro. 907 esq. Cap. Britos - Asunción  
Tel. (021) 292-849 / (021) 293-048 / (021) 285-645  
(021) 285-656 / (021) 285-640 Int.: 123  
Cel. (0992) 675 069  
E-mail: licitaciones@bringco.com.py  
Sitio web www.bringco.com.py



pcabral@odo.una.py FOUNA &lt;pcabral@odo.una.py&gt;

## Presupuesto

4 mensajes

pcabral@odo.una.py FOUNA <pcabral@odo.una.py>  
Para: nilson.duarte@vasco.com.py

19 de abril de 2024, 8:47

Buenos días

Se solicita de sus buenos oficios remitir un presupuesto del producto mencionado más abajo.  
Desde ya, agradecemos su colaboración.

1. Bolsas Patológicas, Tipo IV, de 200 l, color Blanco, 80 micrones de espesor, con símbolo universal de riesgo biológico en ambas caras de las bolsas, con nombre y número de registro del generador en tamaño no inferior a 3cm. Cantidad: 50 paquetes de 10 unidades

Saludos cordiales.

**ABG. PEDRO LUIS CABRAL SANCHEZ**  
**DEPARTAMENTO DE UOC**  
**FACULTAD DE ODONTOLOGIA UNA**  
**TEL: 228-444**

nilson.duarte@vasco.com.py <nilson.duarte@vasco.com.py>  
Para: pcabral@odo.una.py

23 de abril de 2024, 8:45

Buen dia Sr. Pedro.

Favor notar en adjunto presupuesto solicitado.

Saludos.



**NILSON DUARTE**  
**Asesor Comercial**

📞 Cel: (0991) 740 741

✉️ nilson.duarte@vasco.com.py

De: pcabral@odo.una.py FOUNA <pcabral@odo.una.py>

Enviado el: viernes, 19 de abril de 2024 08:47

Para: nilson.duarte@vasco.com.py

Asunto: Presupuesto

**NOTA DE PRESUPUESTO**

<b>CLIENTE</b>	FACULTAD DE ODONTOLOIA UNA	<b>RUC</b>	
<b>CONDICIO</b>	Credito ( cheque 30)	<b>SOLICITANTE</b>	
<b>ASESOR RESP</b>	NILSON DUARTE	<b>FECHA</b>	23/4/2024
<b>Codigo</b>	<b>Producto</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio/unid.</b>
	Bolsas Patológicas, Tipo IV, de 200 l, color Blanco,80 mic X10	50	35.000
			1750000
		<b>TOTAL</b>	1.750.000

**OFERTA VÁLIDA POR: 3 DIAS**  
**PLAZO DE ENTREGA:** Confirmando hasta las 16h30 - 24H  
**PLAZO DE ENTREGA:** Confirmando despues las 16h30 - 48H  
**ENVÍOS A PARTIR:** GS 150.000  
 Despues del plazo, los precios pueden sufrir variaciones sin aviso.

---

## pedido de compras de bolsas patologicas tipo IV, color blanco

5 mensajes

---

**Dr. Javier Manuel Acosta Mendoza** <javieracosta@odo.una.py>  
Para: abarreto@odo.una.py

7 de marzo de 2024, 19:37

Muy buenos días.

Me dirijo a Ud y a quien corresponda, solicitando la adquisición de Bolsas Patológicas, Tipo IV, 500 unidades, color Blanco, 80 micrones de espesor, con símbolo universal de riesgo biológico en ambas caras de las bolsas, con nombre y número de registro del generador en tamaño no inferior a 3cm.

Dr Javier Acosta  
Coordinador de Servicios Clínicos

---

**Ing. Ana Barreto** <abarreto@odo.una.py>  
Para: "Dr. Javier Manuel Acosta Mendoza" <javieracosta@odo.una.py>

8 de marzo de 2024, 7:05

Recibido  
[El texto citado está oculto]

---

**Ing. Ana Barreto** <abarreto@odo.una.py>  
Para: "Dr. Javier Manuel Acosta Mendoza" <javieracosta@odo.una.py>

8 de marzo de 2024, 7:17

Buenos días Dr.  
¿ De qué tamaño serían las bolsas?  
[El texto citado está oculto]

---

**Dr. Javier Manuel Acosta Mendoza** <javieracosta@odo.una.py>  
Para: "Ing. Ana Barreto" <abarreto@odo.una.py>

11 de marzo de 2024, 18:25

Buen día, 200 litros sería el tamaño  
[El texto citado está oculto]

---

**Ing. Ana Barreto** <abarreto@odo.una.py>  
Para: "Dr. Javier Manuel Acosta Mendoza" <javieracosta@odo.una.py>

11 de marzo de 2024, 10:11

RECIBIDO  
[El texto citado está oculto]

---

## SOLICITAR COMPRA DE CHALECO

4 mensajes

---

patrisiitti@odo.una.py FOUNA <patrisiitti@odo.una.py>

26 de marzo de 2024, 11:28

Para: "Ing. Ana Barreto" <abarreto@odo.una.py>, javieracosta@odo.una.py, Mirtha Daniela Espinola Duarte <dra.mirthaespinola@gmail.com>

Muy buenos días, se solicita la compra de 8 (ocho) unidades de chaleco de plomo con las especificaciones técnicas que ya había enviado anteriormente al Dpto. de UOC, el costo estimativo en el mercado es de Gs. 1.300.000 (guaraníes un millón trescientos mil). Muchas gracias

**Dr. Javier Acosta**

**Coordinación Servicios Clínicos**

---

Ing. Ana Barreto <abarreto@odo.una.py>

26 de marzo de 2024, 6:36

Para: "patrisiitti@odo.una.py FOUNA" <patrisiitti@odo.una.py>

Cc: javieracosta@odo.una.py, Mirtha Daniela Espinola Duarte <dra.mirthaespinola@gmail.com>

Buenos días

Recibido. Consulta, los chalecos solicitados vienen por medida o tienen una medida estándar?

[El texto citado está oculto]

---

Mirtha Daniela Espinola Duarte <dra.mirthaespinola@gmail.com>

26 de marzo de 2024, 6:45

Para: "Ing. Ana Barreto" <abarreto@odo.una.py>

Cc: javieracosta@odo.una.py, "patrisiitti@odo.una.py FOUNA" <patrisiitti@odo.una.py>

Si, efectivamente, los estandar estan super . Gracias

Prof. Dra. Mirtha Espinola

FO UNA

021 207 502

Complejo La Costa

217 1000 int 1775

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

*"El presente correo electrónico puede contener información confidencial y/o reservada de la UNA o de terceros. Sea usted el destinatario o no del presente correo (o responsable de la entrega del mensaje a la persona indicada), no podrá utilizar, copiar, reproducir o distribuir el mensaje de manera total o parcial, sin autorización previa. Los criterios, opiniones, conclusiones y otras informaciones expresadas en el presente correo electrónico son de exclusiva responsabilidad de la persona remitente o usuario, y no implica ningún tipo de responsabilidad para la UNA. La UNA no se hace responsable de cualquier pérdida o daño causado por el uso del correo electrónico o archivos adjuntos. No obstante se recomienda el análisis pertinente del mismo, que incluya los procedimientos inherentes a la verificación de software malicioso antes de su uso. Si ha recibido este mensaje por error, notifique a la UNA por correo electrónico y elimínelo inmediatamente."*

---

Ing. Ana Barreto <abarreto@odo.una.py>

26 de marzo de 2024, 7:02

Para: Mirtha Daniela Espinola Duarte <dra.mirthaespinola@gmail.com>

Cc: javieracosta@odo.una.py, "patrisiitti@odo.una.py FOUNA" <patrisiitti@odo.una.py>

Perfecto, muchas gracias.

[El texto citado está oculto]