


OBS.

1. La pend. de las cañerías deberán ser del 0.5%
2. En caso de tener el S.S.H.H en el lindero colocar la cámara tapada dentro del ultimo box pegado al muro del lindero



## PLANTA INST. DE DESAGÜE CLOACAL ESC.1/50

 <b>PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO MULTIUSO</b> 	
<b>INF. de OBRA</b>	MUNICIPALIDAD: INDEPENDENCIA – DEPAR. DEL GUAIRÁ
	DIRECCIÓN: MARISCAL LÓPEZ Y GENERAL DÍAZ
	DIREC. DE LA OBRA: MARISCAL LÓPEZ Y GENERAL DÍAZ
	COORDENADAS: -25.718157, -56.230727 SUPR. A TRABAJAR: 1.280 M2
<b>PROFESIONAL</b>	NOMBRE: ARQ. CRISTIAN GAUTO
	DIRECCIÓN: ADOLFO R. E/ SINFORIANO BRIZUELA MBOCAYATY – GUAIRA REGISTRO M.O.P.C.: 4156
<b>TÍTULO</b> PLANTA DE INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL	
 <b>Arq. Cristian Gauto</b> Fiscal de Obras del Municipio PROFESIONAL	
 <b>Arq. Cristian Gauto</b> Fiscal de Obras Reg. MOPC N° 4156	
ESC: 1/50 UNIDAD: ARQUITECTURA NRO. DE LÁMINA: 02 DE 06	