



GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

Adm. Abog. Juan Silvino Acosta Benítez

"Igualdad, Bienestar y Desarrollo"



Pedro Juan Caballero, 10 de julio de 2.024

DR. AGUSTIN ENCINA PEREZ.

DIRECTOR NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS. -

PRESENTE:

Me dirijo a usted, y por su intermedio a quien corresponda con relación a la **Retención y Observaciones** referente al llamado **ADQUISICION DE MEDICAMENTOS** con ID N° 446.463.,

Al respecto, esta Convocante realiza las aclaraciones y respuestas pertinentes, según corresponda, en relación a los puntos observadas en la verificación realizada al presente llamado.

Dice la DNCP
<p>- CARGA DE DATOS DE LLAMADOS</p> <p>Datos del SICP</p> <p>Discrepancia en planilla de precios</p> <p>Se verifica discrepancia en la cantidad/unidad de medida/ presentación entre el pliego/carta y lo cargado en el SICP, se solicita subsanar según sea el caso.</p> <p>Comentario</p> <p>* ITEM 17: EN SICP, PLANILLA DE PRECIOS, PBC, LA PRESENTACION REQUERIDA SUSTANCIALMENTE ES "VIAL" Y COMO ESPECIFICACION TECNICA "FRASCO AMPOLLA".LA PRESENTACION DE ENTREGA DEBE ESTABLECERSE EN CONCORDANCIA CON LA OFERTA REQUERIDA (VIAL) Y NO UNA PRESENTACION DIFERENTE (AMPOLLA), ES INCONSISTENTE Y NO PERMITE IDENTIFICAR PLENAMENTE LA OFERTA A REALIZAR * ITEM 24-25: EN SICP, PLANILLA DE PRECIOS, PBC, LA PRESENTACION REQUERIDA SUSTANCIALMENTE ES "VIAL" Y COMO ESPECIFICACION TECNICA Y PRESENTACION DE ENTREGA "AMPOLLA". LA PRESENTACION Y PRESENTACION DE ENTREGA DEBE ESTABLECERSE EN CONCORDANCIA CON LA OFERTA REQUERIDA (VIAL) Y NO UNA PRESENTACION DIFERENTE (AMPOLLA), ES INCONSISTENTE Y NO PERMITE IDENTIFICAR PLENAMENTE LA OFERTA A REALIZAR * ITEM 30: EN SICP, PBC LA PRESENTACION REQUERIDA SUSTANCIALMENTE ES "KIT" Y COMO ESPECIFICACION TECNICA Y PRESENTACION DE ENTREGA "AMPOLLA". LA PRESENTACION Y PRESENTACION DE ENTREGA DEBE ESTABLECERSE EN CONCORDANCIA CON LA OFERTA REQUERIDA (VIAL) Y NO UNA PRESENTACION DIFERENTE (AMPOLLA), ES INCONSISTENTE Y NO PERMITE IDENTIFICAR PLENAMENTE LA OFERTA A REALIZAR * ITEM 36: EN SICP, PBC LA PRESENTACION REQUERIDA SUSTANCIALMENTE ES "KIT" Y COMO ESPECIFICACION TECNICA "ENVASE - CAJA" Y PRESENTACION DE ENTREGA "AMPOLLA". LA PRESENTACION Y LA PRESENTACION DE ENTREGA DEBE ESTABLECERSE EN CONCORDANCIA CON LA OFERTA REQUERIDA (VIAL) Y NO UNA PRESENTACION DIFERENTE (AMPOLLA), ES INCONSISTENTE Y NO PERMITE IDENTIFICAR PLENAMENTE LA OFERTA A REALIZAR</p>
<p>Respuesta: Se ha modificado como corresponde, también el en el Pliego de Bases y Condiciones en la cláusula indicada.</p>

Por lo mencionado se solicita respetuosamente la verificación del reparo por parte de los técnicos de la DNCP y posterior difusión a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), considerando la urgencia de contar con dicho llamado.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo y solicitarle puedan publicar el llamado de referencia. –

Atentamente,

Lic. Mirna Micheli Benítez Giménez

Directora de la U.O.C

Lic. Micheli Benítez
Directora UOC
XIII Dpto. Amambay