



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Hospital de Clínicas
DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS

Teléf: 683.930/2 Int. 167 - Línea Directa (021) 339 9377
e-mail: suministroshc@fcmuna.edu.py
Mcal. López C/ Coronel Casal - San Lorenzo-Paraguay

DICTAMEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DICTAMEN TÉCNICO DE SUSTENTO PARA LA “ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS AÑO 2024-2025”

Dictamen Técnico en el cual se detalla el fundamento técnico del ítem que se incluye en el llamado, siendo todos los bienes que se incluyen necesarios para la función eficaz del **Departamento de Alimentación, Nutrición y Dietoterapia**.

Los utensilios de cocina son artículos indispensables para esta Institución ya que al ser un hospital escuela, alberga funcionarios administrativos, funcionarios del área médica, pacientes ambulatorios, pacientes internados y familiares de pacientes, los cuales ayudan a una mejor distribución y preparación de los alimentos que diariamente se elaboran, las técnicas cuales son 1200 platos diarios tanto para almuerzo como para cena.

Los utensilios de cocina que deseamos adquirir: Abrelata Industrial, Bandeja Descartable sin Tapa, Bol de Plástico, Cacerola, Cuchara de Acero Inoxidable, Cuchillo Profesional, Cuchillo de Acero Inoxidable, Espatula, Espumadera Industrial, Jarra de Vidrio, Molde para Budín, Pelador de Papa Industrial, Plato Hondo de Vidrio, Plato Plano de Vidrio, Rallador de Aluminio, Tenedor de Acero Inoxidable.

Son herramientas utilizadas para preparar o servir alimentos; los cuales simplifican el procesamiento y aceleran significativamente tareas dentro del área de uso. Son necesarios para preparar, cocinar y servir los alimentos de manera segura y efectiva los alimentos diarios para pacientes según fórmula y dieta, para personal de salud y administrativos de guardia, así mismo las bandejas, pots de 250, 300 y 400 se utilizan para servir los alimentos y ser distribuidos eficazmente.

C.P. Lilian Suárez
Jefa Dpto. de Suministros
Hospital de Clínicas F.C.M.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Hospital de Clínicas
DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS

Teléf: 683.930/2 Int. 167 - Línea Directa (021) 339 9377

e-mail: suministroshc@fcmuna.edu.py

Mcal. López C/ Coronel Casal - San Lorenzo-Paraguay

El llamado se realiza por los requerimientos de los diferentes servicios/cátedras de la Facultad de Ciencias Médicas y del Hospital de Clínicas, principalmente para el **Departamento de Alimentación, Nutrición y Dietoterapia** los cuales utilizarán para dar una mayor eficiencia en la preparación de los alimentos.

La demanda de los utensilios de cocina son constantes por parte de las distintas cátedras y/o servicios del hospital, por tal motivo se realizará de manera sucesiva el llamado y así satisfacer las necesidades en la distribución, y elaboración de los alimentos.

C.P. Lilia Suárez
Jefa Dpto. de Suministros S.L.
Hospital de Clínicas F.C.M.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Hospital de Clínicas
DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS

Teléf: 683.930/2 Int. 167 - Línea Directa (021) 339 9377

e-mail: suministroshc@fcmuna.edu.py

Mcal. López C/ Coronel Casal - San Lorenzo-Paraguay

| ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | FUNDAMENTO |
|------|--|--|---|
| 2 | BANDEJA DESCARTABLE SIN TAPA | BANDEJITA DESCARTABLE DE PLASTICO REFORZADA N° 103 PARA MICROONDAS | Ayudan a una mejor distribución que diariamente se elaboran, el cual se distribuye aproximadamente 1200 platos diarios tanto para almuerzo como para cena de pacientes. |
| 3 | CACEROLA | CACEROLA ALTA CON ASAS Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 10 LITROS APROXIMADAMENTE | Es fundamental para la preparación de los alimentos. |
| 10 | CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE PROFESIONAL | CUCHILLO P/ CARNE CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 25 CM APROX. DE LARGO Y MANGO DE POLIPROPILENO BLANCO. | Ayudan a una mejor preparación de los alimentos en cuanto a cortes de los ingredientes utilizados. |
| 20 | PLATO HONDOS DE VIDRIO | PLATO HONDOS DE VIDRIO RESISTENTE TRANSPARENTE | Es primordial para servir los alimentos preparados. |
| 29 | VASO DE PLASTICO | VASITOS (TIPO POTES) DE PLASTICO RESISTENTES DESCARTABLE C/TAPA DE 200 A 250 c.c. | Son esenciales para servir los alimentos para los pacientes de una manera segura y efectiva; según formulas y dietas especiales de acuerdo al horario de cada paciente. |
| 30 | VASO DE PLASTICO | VASITOS (TIPO POTES) DE PLASTICO RESISTENTES DESCARTABLE C/TAPA DE 280 a 300 c.c. | Son esenciales para servir los alimentos para los pacientes de una manera segura y efectiva; según formulas y dietas especiales de acuerdo al horario de cada paciente. |
| 31 | VASO DE PLASTICO | VASITOS (TIPO POTES) DE PLASTICO RESISTENTES DESCARTABLE C/TAPA DE 400 c.c. | Son esenciales para servir los alimentos para los pacientes de una manera segura y efectiva; según formulas y dietas especiales de acuerdo al horario de cada paciente. |

Por lo expuesto, las Especificaciones Tecnicas se encuentran debidamente sustentadas conforme a la necesidad del **Departamento de Alimentación, Nutrición y Dietoterapia**, tal como se detalla en el documento el cual se adjunta, mediante el cual solicitamos la realización del presente llamado.


C.P. Lilian Suárez, Jefa
Dpto. de Suministros HC

