

MISIÓN: Salvaguardar y posicionar la artesanía paraguaya como patrimonio e identidad nacional fomentando el desarrollo de las comunidades artesanas

Asunción, 14 de junio de 2024

DICTAMEN DC N° 09/2024

REF: LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 06/2024 "ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS", ID N° 442.627

Dando cumplimiento a la Resolución DNCP N°: 454/2024, "**POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN EL MARCO DE LA 7021/22**", donde se requiere un dictamen por parte de la UOC de cada convocante, en relación a la **ESTIMACIÓN DE PRECIOS**, se suscribe el siguiente documento, en carácter de declaración jurada:

A fin de la realización del análisis de los precios referenciales, el criterio por el cual ha optado esta Dirección en cuanto al **Método de Elaboración de Precios Referenciales**, fue por medio de notas digitales remitidas a empresas dedicadas **RUBRO DE VENTA DE CUBIERTAS**

Se ha recibido nota de cotización vía correo electrónico por parte de la empresa; AUTOMOTIVE.; y CENTRO DEL NEUMATICO y se han utilizado adjudicación correspondientes a los Id N° 420.217; publicados en el SICP.

En tal sentido se procede a desglosar los precios recibidos, de tal manera a tener un precio unitario promedio de los bienes a ser cotizados en el presente proceso, según estudio de mercado; además de los precios adjudicados correspondientes a los Id N° 420.217, lo cual se adjunta en una planilla anexa que forma parte del presente dictamen.

Teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria del presente ejercicio fiscal; esta Dirección de Contrataciones determina que **el Precio Final de Referencia será el precio mas bajo derivado de las cotizaciones remitidas por las empresas y contratos adjudicados**; monto que figurará en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP);

La metodología para la fijación del Precio de Referencia fue la del mas bajo

Los precios de referencia que se utilizan para el presente proceso utilizan los principios de base de toda contratación pública nacional que son: ECONOMIA Y EFICIENCIA, previstos en la ley 7021/22, buscando las mejores condiciones (costo – calidad), teniendo además en cuenta que el bien público prima por sobre el particular.

Es mi Dictamen.




ANTONIO CANTERO MELGAREJO
Director
Dirección de Contrataciones



INSTITUTO
PARAGUAYO
DE ARTESANÍA

PARAGUAI
REMPIAPOJEGUA
RANGAREKOHÁ



MISSION: Salvaguardar y posicionar la artesanía paraguaya como patrimonio e identidad nacional fomentando el desarrollo de las comunidades artesanas.

PRECIO REFERENCIAL

LICITACION DE MCN N° 06/2024
"ADQUISICION DE CUBIERTAS - ID N° 442.627

ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN, OBRA O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AUTOMOTIVE		CENTRO DEL NEUMATICO		ADJUDICACION N° 420,517		
					PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO PROMEDIO
1	CUBIERTA PARA CAMION- FOTON	Diez telas - 3 ranuras circunferenciales que aseguran una buena estabilidad direccional, incluso el desgaste y desplazamiento suave. Laminillas reforzadas que ofrecen una buena estabilidad de frenado y alta tracción lateral sobre superficie seca y mojada. Compuesto de caucho mejorado que ayuda a la resistencia y a asegurar un buen kilometraje en ON y OFF uso en carretera. Refuerzo en la pared lateral que protege contra impactos y rozaduras. Largura 7.50 R16. TBR. Índice de Carga (Por Cubierta) 122/118. Índice de Velocidad L (120 Km/h) Categoría TBR. Aro 16. OBS:(CUBIERTAS, DOS DE ADELANTE LISA Y LAS DUALES SEMI PANTANERA)	6	UNIDAD	2.430.000	4.860.000	1.130.625	6.783.750	1.745.000	10.470.000	1.768.542
2	CUBIERTA PARA CAMION-HINO	diez telas - 3 ranuras circunferenciales que aseguran una buena estabilidad direccional, incluso el desgaste y desplazamiento suave. Laminillas reforzadas que ofrecen una buena estabilidad de frenado y alta tracción lateral sobre superficie seca y mojada. Compuesto de caucho mejorado que ayuda a la resistencia y a asegurar un buen kilometraje en ON y OFF uso en carretera. Refuerzo en la pared lateral que protege contra impactos y rozaduras. Largura 7.50. R16. TBR. Aro 16. Índice de Carga (Por Cubierta) 122/118. Índice de Velocidad L (120 km/h). Categoría TBR. OBS:(CUBIERTAS, DOS DE ADELANTE LISA Y LAS DUALES SEMI PANTANERA)	6	UNIDAD	2.430.000	4.860.000	1.130.625	6.783.750	1.745.000	10.470.000	1.768.542
3	CUBIERTA PARA CAMIONETA- FORD BLANCA	Carcasa robusta y el área de la pared lateral reforzada: alta resistencia a los daños. Anchas, bloques laterales escarpadas: mejorar la tracción y la eficiencia de frenado. Ranuras centrales curvadas: la tracción continua en situaciones off-road. Largura 255/70/17. Aro 17 AT7R-ALTERRANT T/AWL. Índice de Carga (Por cubiertas) 120/117(1400 Kg). Índice de Velocidad Q (160 Km/h) S(180 km/h). Categoría SUV. OBS:(DEBEN SER CUBIERTAS A/T. NO LISAS, QUE SEAN TAMBIEN PARA CAMINO DE ARENA)	4	UNIDAD	2.700.000	5.300.000	1.125.000	4.500.000	1.590.000	6.360.000	1.805.000
4	CUBIERTA PARA CAMIONETA-FORD GRIS	Carcasa robusta y el área de la pared lateral reforzada: alta resistencia a los daños. Anchas, bloques laterales escarpadas: mejorar la tracción y la eficiencia de frenado. Ranuras centrales curvadas: la tracción continua en situaciones off-road. Largura 255/70/17. Aro 16 AT7R ALTERRAN TAWL-. Índice de Carga (Por Cubierta) 120/117 (1400 kg). Índice de Velocidad Q (160 Km/h) S (180 Km/h). Categoría SUV.	4	UNIDAD	2.250.000	9.000.000	1.125.000	4.500.000	1.420.000	5.680.000	1.598.333
5	CUBIERTA PARA CAMIONETA- SANTA FE	Carcasa robusta y el área de la pared lateral reforzada: alta resistencia a los daños. Anchas, bloques laterales escarpadas: mejorar la tracción y la eficiencia de frenado. Ranuras centrales curvadas: la tracción continua en situaciones off-road. Largura 235/60/18. Aro 18 AT/R. Índice de Carga (Por Cubierta) 107 (975 kg). Índice de Velocidad T (190 Km/h) SUV	4	UNIDAD	2.376.000	9.504.000	1.125.000	4.500.000	1.420.000	5.680.000	1.640.333
6	CUBIERTA PARA AUTOMOVIL- VOYAGE	Carcasa robusta y el área de la pared lateral reforzada: alta resistencia a los daños. Anchas, bloques laterales escarpadas: mejorar la tracción y la eficiencia de frenado. Ranuras centrales curvadas: la tracción continua en situaciones off-road. Largura 195/55/15. Aro 15 AT/R. Índice de Carga (Por Cubierta) 85 (515 Kg). Índice de Velocidad V (240 km/h). Categoría PCR	4	UNIDAD	1.090.000	4.360.000	1.214.325	4.857.300	833.000	3.332.000	1.045.775
7	CUBIERTA PARA AUTOMOVIL- RENAULT	alta resistencia a los daños. Anchas, bloques laterales escarpadas: mejorar la tracción y la eficiencia de frenado. Ranuras centrales curvadas: la tracción continua en situaciones off-road. Largura 205/55/16. Aro 16 AT/R. Índice de Carga (Por Cubierta) 95 (690 Kg). Índice de Velocidad V (240 Km/h) Categoría PCR.	4	UNIDAD	1.224.000	4.896.000	1.214.325	4.857.300	865.000	3.460.000	1.101.108
					42.780.000		36.782.100		45.452.000		

ANTONIO CANTERO
DIRECTOR DE CONTRATACIONES

Asunción, 03 de junio de 2024

SEÑORES
CENTRO DEL NEUMATICO
Presente:

Me dirijo a Ustedes en representación del Instituto Paraguayo de Artesanía en referencia a la Licitación de MCN CON ID N° 442.627 – **ADQUISICION DE CUBIERTAS**, con el objeto de solicitarles precios referenciales de los servicios a ser contratados por la institución, en cumplimiento a la **Resolución DNCP 454/24, POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 7021/22.**

A tal efecto le remito adjunto las Especificaciones Técnicas y estamos atentos a cualquier consulta




Antonio Cantero
Director de Contrataciones

Recibido
Liz Garay
03/06/2024.

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	25172503-002	Fotón	Diez telas - 3 ranuras circunferenciales que aseguran una buena estabilidad direccional, incluso el desgaste y desplazamiento suave. Laminillas reforzadas que ofrecen una buena estabilidad de frenado y alta tracción lateral sobre superficie seca y mojada. Compuesto de caucho mejorado que ayuda a la resistencia y a asegurar un buen kilometraje en ON y OFF uso en carretera Refuerzo en la pared lateral que protege contra impactos y rozaduras. Largura 7.50 R16. TBR. Índice de Carga (Por Cubierta) 122/118. Índice de Velocidad L (120 Km/h) Categoría TBR. Aro 16. OBS:(CUBIERTAS, DOS DE ADELANTE LISA Y LAS DUALES SEMI PANTANERA)	6		
2	25172503-002	Hino	diez telas - 3 ranuras circunferenciales que aseguran una buena estabilidad direccional, incluso el desgaste y desplazamiento suave. Laminillas reforzadas que ofrecen una buena estabilidad de frenado y alta tracción lateral sobre superficie seca y mojada. Compuesto de caucho mejorado que ayuda a la resistencia y a asegurar un buen kilometraje en ON y OFF uso en carretera Refuerzo en la pared lateral que protege contra impactos y rozaduras. Largura 7.50. R16. TBR. Aro 16. Índice de Carga (Por Cubierta) 122/118. Índice de Velocidad L (120 km/h). Categoría TBR. OBS:(CUBIERTAS, DOS DE ADELANTE LISA Y LAS DUALES SEMI PANTANERA)	6		
	25172504-002	Ford-Blanco	Carcasa robusta y el área de la pared lateral reforzada: alta resistencia a los daños Anchas, bloques laterales escarpadas: mejorar la tracción y la eficiencia de frenado Ranuras centrales curvadas: la tracción continua en situaciones off-road. Largura 255/70/17. Aro 17 AT7R-ALTERRANT T/AWL. Índice de Carga (Por cubiertas) 120/117/(1400 Kg). Índice de Velocidad Q (160 Km/h) S(180 km/h) . Categoría SUV. OBS:(DEBEN SER CUBIERTAS A/T. NO LISAS, QUE SEAN TAMBIEN PARA CAMINO DE ARENA)	4		
4	25172504-002	Ford Gris	Carcasa robusta y el área de la pared lateral reforzada: alta resistencia a los daños			



Sr. Antonio Cantero Melgarejo
 Director Contrataciones - IFA

Anchas, bloques laterales escarpadas: mejorar la tracción y la eficiencia de frenado

Ranuras centrales curvadas: la tracción continua en situaciones off-road. Largura 255/70/16. Aro 16 AT7R ALTERRAN TAWL-. Índice de Carga (Por Cubierta) 120/117 (1400 kg). Índice de Velocidad Q (160 Km/h S (180 Km/h). Categoría SUV.

OBS:(DEBEN SER CUBIERTAS A/T. NO LISAS, QUE SEAN TAMBIEN PARA CAMINO DE ARENA)

4

Carcasa robusta y el área de la pared lateral reforzada: alta resistencia a los daños

Anchas, bloques laterales escarpadas: mejorar la tracción y la eficiencia de frenado

Ranuras centrales curvadas: la tracción continua en situaciones off-road. Largura 235/60/18. Aro 18 AT/R. Índice de Carga (Por Cubierta) 107 (975 kg). Índice de Velocidad T (190 Km/h) SUV.

OBS: (DEBEN SER CUBIERTAS A/T. NO LISAS, QUE SEAN TAMBIEN PARA CAMINO DE ARENA)

5

25172504-002

Santa Fe

4

Carcasa robusta y el área de la pared lateral reforzada: alta resistencia a los daños

Anchas, bloques laterales escarpadas: mejorar la tracción y la eficiencia de frenado

Ranuras centrales curvadas: la tracción continua en situaciones off-road. Largura 195/55/15. Aro 15 AT/R. Índice de Carga (Por Cubierta) 85 (515 Kg). Índice de Velocidad V (240 km/h). Categoría PCR.

25172504-001

Voyage

4

OBS:(CUBIERTA SEMI PANTANERITAS QUE NO SEAN TAN LISAS)

25172504-001

Renault

4

Carcasa robusta y el área de la pared lateral reforzada: alta resistencia a los daños

Anchas, bloques laterales escarpadas: mejorar la tracción y la eficiencia de frenado

Ranuras centrales curvadas: la tracción continua en situaciones off-road. Largura 205/55/16. Aro 16 AT/R. Índice de Carga (Por Cubierta) 95 (690 Kg). Índice de Velocidad V (240 Km/h) Categoría PCR .

7



Sr. Antonio Cantero Melgarejo
Director Contrataciones - IFA

OBS:(CUBIERTA SEMI PANTANERITAS QUE NO SEAN
TAN LISAS)




Sr. Antonio Cantero Melgarejo
Director Contrataciones - IFA



DIRECCION CONTRATACIONES <ipa.contrataciones@gmail.com>

Solicitud de Presupuesto

televentas@ceneu.com.py <televentas@ceneu.com.py>

4 de junio de 2024, 14:25

Para: DIRECCION CONTRATACIONES <ipa.contrataciones@gmail.com>

Estimado **ANTONIO CANTERO MELGAREJO**

Me dirijo a usted con la petición del presupuesto detallado , estas son las especificaciones y el monto en total , espero que sea de su agrado , cualquier consulta o duda me lo hace saber , solo esas contamos en AT+

!!! ATENTE Liz Garay



PRESUPUESTO - Instituto Paraguayo de Artesanía.pdf

352K

PRESUPUESTO

televentas@ceneu.com.py

VÁLIDO HASTA -

DATOS DEL CLIENTE

CORREO :

[illegible]



DIRECCION CONTRATACIONES <ipa.contrataciones@gmail.com>

SOLICITUD DE PRECIO REFERENCIAL

DIRECCION CONTRATACIONES <ipa.contrataciones@gmail.com>
Para: "Ruben D. Bogarin" <servicios1@automotive.com.py>

30 de mayo de 2024, 16:15

SEÑORES
AUTOMOTIVE
PRESENTE

Me dirijo a Uds. en representación del Instituto Paraguayo de Artesanía en referencia a la Licitación de MCN CON ID N° 442.627 – **ADQUISICION DE CUBIERTAS**, con el objeto de solicitarles precios referenciales de los servicios a ser contratados por la institución, en cumplimiento a la **Resolución DNCP 454/24, POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 7021/22.**

A tal efecto le remito adjunto las Especificaciones Técnicas y estamos atentos a cualquier consulta

ANTONIO CANTERO MELGAREJO
Director de Contrataciones
Instituto Paraguayo de Artesanía



ESPECIFICACION CUBIERTAS - copia.docx
21K



DIRECCION CONTRATACIONES <ipa.contrataciones@gmail.com>

REFERENCIAL DE COSTO DE CUBIERTAS

Ruben D. Bogarin <servicios1@automotive.com.py>
Para: ipa contrataciones <ipa.contrataciones@gmail.com>

30 de mayo de 2024, 16:17

BUENAS TARDES

ADJUNTO PEDIDO DE PRECIOS REFERENCIALES DE CUBIERTAS SOLICITADAS POR EL I.P.A.

ATTE.,

De: "ipa contrataciones" <ipa.contrataciones@gmail.com>
Para: "Ruben D. Bogarin" <servicios1@automotive.com.py>
Enviados: Lunes, 27 de Mayo 2024 13:12:20
Asunto: Re: REFERENCIAL DE COSTO DE CUBIERTAS

[El texto citado está oculto]



AUTOMOTIVE SAIE - REF. CUB IPA.pdf
171K



Instituto
**PARAGUAYO
DE ARTESANIA**

■ **GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

CONTRATO N° 20/2022

Entre el INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA, domiciliado en las calles Dr. Justo Prieto c/ Cap. Blinoff, de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, representado para este acto por la SRA. CYNTHIA MARITHÉ MELGAREJO DUARTE con Cedula de Identidad N° 3.528.972, en su carácter de Presidenta, nombrada por Decreto del Poder Ejecutivo N° 7.165 de fecha 02 de junio de 2022, denominado en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la empresa AUTOMOTIVE S.A. Importadora y Exportadora., con RUC N° 80003251-9, domiciliada en Ruta Mariscal Estigarribia N° 1.126 c/ Pitiantuta de la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. ALEJANDRO AGUSTIN BELLON GENES, con Cédula de Identidad N° 915.385, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominados en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato para "ADQUISICION DE CUBIERTAS", ID N° 420.217, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la CONTRATACION DIRECTA N° 16/2022 "ADQUISICION DE CUBIERTAS", ID N° 420.217, convocado por el INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA."

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- (a) Contrato N° 20/2022;
- (b) Carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
- (c) Los datos consignados en el SICP;
- (d) La oferta del Proveedor;
- (e) La Resolución IPA N° 487/2022 "Por la cual se aprueba la Adjudicación del Llamado a Contratación Directa N° 16/2022 "Adquisición de Cubiertas" ID N° 420.217 del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA)";
- (f) Dictamen del Comité de Evaluación N° 17/2022.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: **NO APLICA**

Lic. ALEJANDRO BELLON
PRESIDENTE
AUTOMOTIVE S.A.

Lic. Cynthia Melgarejo Duarte
Presidenta
IPA



Instituto
PARAGUAYO
DE ARTESANIA

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay
de la gente

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°420.217

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de CONTRATACION DIRECTA N° 16/2022 "ADQUISICION DE CUBIERTAS", ID N° 420.217,, convocado por el INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución IPA N° 487/2022 de fecha 1 de Noviembre de 2022.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Ítem Nº	Descripción del bien	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	Cubierta para camión - Cubierta Radial para camión, Medida 750 R16	Unidad	Unidad	11	Pirelli	Brasil	1.745.000	19.195.000
2	Cubierta Radial para camioneta Medidas 265/65/17 - AT51AT - TODO TERRENO	Unidad	Unidad	4	Pirelli	Brasil	1.590.000	6.360.000
3	Cubierta para camioneta - Cubierta Radial para camioneta Medida 255/70/16 A/T TODO TERRENO	Unidad	Unidad	4	Pirelli	Brasil	1.420.000	5.680.000
4	Cubierta para automóvil - Cubierta Radial para Automóvil, Medida 195/55/15 HT CARRETERA	Unidad	Unidad	3	Pirelli	Brasil	833.000	2.499.000
5	Cubierta para automóvil MEDIDAS 205/55/16 HT CARRETERA	Unidad	Unidad	2	Pirelli	Brasil	865.000	1.730.000
Precio total								35.464.000

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Guaraníes treinta y cinco millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil (Gs. 35.464.000-)

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

Lic. ALEJANDRO BELLO
PRESIDENTE
AUTOMOTIVE S.A.L.S.

Lic. Cynthia Melgarejo Duarte
Presidenta
IPA



Instituto
**PARAGUAYO
DE ARTESANIA**

■ **GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida de la provisión de los bienes y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las bases y condiciones.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: **LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IPA.**

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en la Carta de Invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en la Carta de Invitación.


Lic. **ALEJANDRO BELLÓN**
PRESIDENTE
AUTOMOTIVE S.A.I.E.


Lic. **Cynthia Melgarejo Duarte**
Presidenta
IPA



Instituto
**PARAGUAYO
DE ARTESANIA**

■ **GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en la Carta de Invitación.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay al día 10 del mes de Noviembre de 2022

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 800002251-0

Sr. ALEJANDRO AGUSTIN BELLON
C.I. N° 915.385
AUTOMOTIVE S.A.I.E.



CYNTHIA MARITHE MELGAREJO DUARTE
C.I. N° 3.528.972
PRESIDENTA I.P.A.



PRESUPUESTO

Cliente: Instituto Paraguayo de Artesanía -- (I.P.A.)

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.1	25172503-002	Felón	diez telas - 3 ranuras circunferenciales que aseguran una buena estabilidad direccional, incluso el desgaste y desplazamiento suave. Laminillas reforzadas que ofrecen una buena estabilidad de frenado y alta tracción lateral sobre superficie seca y mojada. Compuesto de caucho mejorado que ayuda a la resistencia y a asegurar un buen kilometraje en ON y OFF uso en carretera. Refuerzo en la pared lateral que protege contra impactos y rozaduras. Largura 7.50 R16. TBR. Índice de Carga (Por Cubierta) 122/118. Índice de Velocidad L (120 Km/h) Categoría TBR. Aro 16. LISA.	2	2.430.000	4.860.000
1.2	25172503-002	Felón	diez telas - 3 ranuras circunferenciales que aseguran una buena estabilidad direccional, incluso el desgaste y desplazamiento suave. Laminillas reforzadas que ofrecen una buena estabilidad de frenado y alta tracción lateral sobre superficie seca y mojada. Compuesto de caucho mejorado que ayuda a la resistencia y a asegurar un buen kilometraje en ON y OFF uso en carretera. Refuerzo en la pared lateral que protege contra impactos y rozaduras. Largura 7.50 R16. TBR. Índice de Carga (Por Cubierta) 122/118. Índice de Velocidad L (120 Km/h) Categoría TBR. Aro 16. SEMIPANTANERA.	4	2.970.000	11.880.000
2.1	25172503-002	Hino	diez telas - 3 ranuras circunferenciales que aseguran una buena estabilidad direccional, incluso el desgaste y desplazamiento suave. Laminillas reforzadas que ofrecen una buena estabilidad de frenado y alta tracción lateral sobre superficie seca y mojada. Compuesto de caucho mejorado que ayuda a la resistencia y a asegurar un buen kilometraje en ON y OFF uso en carretera. Refuerzo en la pared lateral que protege contra impactos y rozaduras. Largura 7.50 R16. TBR. Aro 16. Índice de Carga (Por Cubierta) 122/118. Índice de Velocidad L (120 km/h). Categoría TBR. LISA.	2	2.430.000	4.860.000
2.2	25172503-002	Hino	diez telas - 3 ranuras circunferenciales que aseguran una buena estabilidad direccional, incluso el desgaste y desplazamiento suave. Laminillas reforzadas que ofrecen una buena estabilidad de frenado y alta tracción lateral sobre superficie seca y mojada. Compuesto de caucho mejorado que ayuda a la resistencia y a asegurar un buen kilometraje en ON y OFF uso en carretera. Refuerzo en la pared lateral que protege contra impactos y rozaduras. Largura 7.50. R16. TBR. Aro 16. Índice de Carga (Por Cubierta) 122/118. Índice de Velocidad L (120 km/h). Categoría TBR. SEMIPANTANERA.	4	2.970.000	11.880.000
3	25172504-002	Ford Blanco	Carcasa robusta y el área de la pared lateral reforzada: alta resistencia a los daños. Anchos, bloques laterales escapeados: mejoran la tracción y la eficiencia de frenado. Ranuras centrales curvadas: la tracción continua en situaciones off-road. Largura 255/70. Aro 17 AT/R-ALTERNANT T/AWL. Índice de Carga (Por Cubierta) 120/117 (1400 Kg). Índice de Velocidad Q (160 Km/h) S (180 km/h). Categoría SUV.	4	2.700.000	10.800.000
4	25172504-002	Ford Gris	Carcasa robusta y el área de la pared lateral reforzada: alta resistencia a los daños. Anchos, bloques laterales escapeados: mejoran la tracción y la eficiencia de frenado. Ranuras centrales curvadas: la tracción continua en situaciones off-road. Largura 255/70. Aro 16 AT/R-ALTERNANT T/AWL. Índice de Carga (Por Cubierta) 120/117 (1400 kg). Índice de Velocidad Q (160 Km/h) S (180 Km/h). Categoría SUV.	4	2.250.000	9.000.000

Ruta Med. Estigarribia 1126 c/ Pillonutú

+595 21 510 480/1

servicios@automotive.com.py

recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py



5	25172504-002	Galva Fe	Cóncava robusta y el área de la pared lateral reforzada: alta resistencia a los daños Arcoas, bloques laterales escarpados: mejorar la tracción y la eficiencia de frenado Ranuras centrales curvadas: la tracción continua en situaciones off-road. Largura 21550. Aro 18 ATR. Índice de Carga (Por Cubierta) 107 (975 Kg) Índice de Velocidad T (190 Km/h) SUV	4	2.1/6.000	6.704.000
6	25172504-001	Voyage	Cóncava robusta y el área de la pared lateral reforzada: alta resistencia a los daños Arcoas, bloques laterales escarpados: mejorar la tracción y la eficiencia de frenado Ranuras centrales curvadas: la tracción continua en situaciones off-road. Largura 19555. Aro 15 ATR. Índice de Carga (Por Cubierta) 55 (515 Kg) Índice de Velocidad V (240 km/h) Categoría PCR	4	1.000.000	4.350.000
7	25172504-001	Renault	Cóncava robusta y el área de la pared lateral reforzada: alta resistencia a los daños Arcoas, bloques laterales escarpados: mejorar la tracción y la eficiencia de frenado Ranuras centrales curvadas: la tracción continua en situaciones off-road. Largura 20555. Aro 15 ATR. Índice de Carga (Por Cubierta) 55 (550 Kg) Índice de Velocidad V (240 Km/h) Categoría PCR	4	1.224.000	4.898.000

Autos
Luis Lopez
AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80003251-9