

Referencia: Dictamen Técnico - Licitación De Menor Cuantía Nacional N° 06/2024 "SERVICIO DE LEASING" con ID N° 450.406.-

Asunción, 21 de mayo de 2024.

DICTAMEN TECNICO DNM/UOC N° 07/2024.

Señor

**Abg. Jorge Marcelo Kronawetter Kuiumyian
Director Nacional
Dirección Nacional de Migraciones.**

En el marco de la Resolución DNCP N° 453/2024 "Por la cual se reglamenta disposiciones aplicables a los procedimientos de contratación en general regidos por la Ley 7021/2024 "De Suministro y Contrataciones Públicas", que en su Art. 12 inc. a) Dictamen Técnico en el cual se sustenten las especificaciones técnicas requeridas en el procedimiento de contratación, refrendado por el responsable del área requirente o del técnico que las recomendó, en cumplimiento a dicha disposición esta unidad requirente emite el siguiente dictamen técnico.

Antecedentes

Nota del Dpto. de Bienes y Servicios N° 063/24 de fecha 20 de mayo de 2024, por el cual se solicita trámite administrativo pertinente para servicio de Leasing, acompañada de las especificaciones técnicas, notas de solicitud de presupuesto y respuestas correspondientes, con providencia de la Dirección General de Administración y Finanzas, para iniciar los trámites del Llamado a Licitación para "SERVICIO DE LEASING".

Normativa Aplicable

El Art. 12 inc. a de la Resolución DNCP N° 453/2024.

Que, se encuentra vigente la Resolución DNCP N° 453/2024 POR LA CUAL SE REGLAMENTAN DISPOSICIONES APLICABLES A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN GENERAL REGIDOS POR LA LEY N° 7021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

Conforme al Artículo 12. Modificación literal Inciso a) del art. 40 de la Resolución DNCP N° 4401/2023 Por el cual se modifica el literal a) del art. 40 de la Resolución DNCP N° 4407/23 "POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION REGIDOS POR LA LEY N° 7021/22 "DE SUMISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS", quedando cuanto sigue:

- a) Dictamen técnico en el cual se sustenten las especificaciones técnicas requeridas en el procedimiento de contratación, refrendado por el responsable del área requirente o del técnico que las recomendó.

Fundamentación

Con el presente llamado se pretende satisfacer los requerimientos del Departamento de Bienes y Servicios dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Dirección Nacional de Migraciones, el cual solicita la contratación de SERVICIO DE LEASING. En ese sentido, la necesidad de la adquisición radica en el volumen de impresiones que se realizan en la Institución por sus diferentes Departamentos y Dependencias. En ese sentido, contratar el servicio de Leasing significa un ahorro para la institución, permitiendo acceder a soluciones en cuanto a equipos con un mínimo de inversión, ya que el leasing representa una alternativa válida para disponer de los equipos necesarios para las impresiones sin tener que realizarse una compra directa de los mismos; realizando pagos parcelados y consecutivos por los equipos y soluciones (impresiones monocromático y a color)



LUIS E. ARCE
Dirección Nacional de Migraciones





contratados. Así mismo, se puede sintetizar al leasing como un alquiler con opción de compra, abonando un canon mensual, por el cual se accede tanto al equipamiento como a los insumos, repuestos y servicio técnico.

El leasing de equipos de impresión es la herramienta por excelencia para financiar, planificar y acceder de forma inmediata, a la última tecnología para oficinas y equipos de trabajo, ya que entre los beneficios que conlleva puede mencionarse: rapidez en el tiempo de respuesta, disponibilidad constante de los equipos, soluciones y costos operativos ajustados a las necesidades requeridas, servicio técnico especializado, etc.

Las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, se realizaron conforme a las experiencias, sugerencias y requerimientos recibidos por parte del Departamento de Bienes y Servicios según Nota N° 063/2024, y aprobadas por la Dirección General de Administración y Finanzas.

| Ítem | Descripción | Especificaciones |
|------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Fotocopiadora Multifunción De alta capacidad monocromático | <p>Funciones: Copiadora, Impresora, Scanner y fax</p> <p>Velocidad de impresión: 57 ppm (carta) como mínimo</p> <p>Tiempo de Salida de Primera impresión: 5 segundos como mínimo.</p> <p>Sistema de copiado: Tóner y cilindro (tambor o unidad de imagen) por separado.</p> <p>Puerto USB para pendrive: Para impresión desde puerto USB.</p> <p>Monitor: Panel LCD de 7" y teclado de control.</p> <p>Alimentador automatico de originales: Alimentador de Originales Bilaterales (escaneo en una sola pasada). Capacidad de 100 hojas o superior.</p> <p>Ciclo de trabajo mensual: 250.000 copias x mes o superior.</p> <p>Memoria RAM estándar: Estandar/máx.: 1GB / 3,5 GB</p> <p>Procesador estándar: 1,4 GHz</p> <p>Lenguaje de impresión: PDLs / Emulaciones: PCL6 (PCL XL/PCL 5c), KPDL3 (compatible con PostScript3 y AES), PDF con KPDL3 XPS/Open XPS</p> <p>Tamaño del papel soportado: Mín/Máx: Cristal/Alimentador (5,5" x 8,5" – 8,5" x 14"); Banner hasta 36"</p> <p>Gramajes del papel soportado: de 60 a 220 gramos.</p> <p>Resolucion de impresión: 1200 x 1200 dpi, interpolada 1800 x 600 ppp.</p> <p>Conectividad: Tarjeta de Red 10/100/1000 TX y USB (Incluir cable USB), WIFI (opcional).</p> <p>Bandeja principal de Papel: 1 Bandeja de 500 hojas como mínimo o superior.</p> <p>Bandeja multipropósito: tamaño del papel soportado (5,5" hasta 36")</p> <p>Bandeja de salida: Capacidad de salida de 500 hojas como mínimo o superior.</p> <p>Alimentador Secundario de papel: Manual de 100 hojas o superior.</p> <p>Funciones de escáner: escaneado a email, a carpeta de red, USB. Escaneo de banner hasta 36"</p> <p>Tamaño del original en la bandeja: Medida carta a legal (5.5" x 8.5" – 8.5" x 14")</p> <p>Resolución del escáner: 600dpi x 600dpi o superior</p> <p>Velocidad de escaneo: B/N y Color 120 ipm como mínimo</p> <p>Alimentación: 220V (de fábrica).</p> <p>Kit de cilindro o unidad de imagen necesario para 500.000 páginas como mínimo (en una unidad según fabricante) en el equipo.</p> <p>Certificación del Fabricante: Carta de Autorización del Fabricante, representante o distribuidor oficial para el territorio nacional de la marca ofertada y Centro Autorizado de Servicios para la Republica del Paraguay, certificado por el Fabricante.</p> <p>Certificado técnico: Certificado técnico expedido por el fabricante de los equipos. 3 (TRES) técnicos certificados por el Fabricante, en la nómina de funcionarios permanentes del oferente</p> |
| 2 | Fotocopiadora Multifunción De alta capacidad color | <p>Funciones: Copiadora, Impresora, Scanner color</p> <p>Velocidad de impresión: Negro/color 35 ppm</p> <p>Velocidad de impresión duplex: 17 ppm</p> <p>Tiempo de Salida de Primera impresión: B&N 7 segundos o menos; color en 8 segundos o menos</p> |



LUIS E. ARCE
Dirección Nacional de Migraciones



Hánchez
Jefe de Dpto. de la UOC
Dirección General de Migraciones

| | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p> Resolución de impresión: 1200 x 1200 dpi ; 9600 x 600 dpi; 600 x 600 dp Alimentador automático de originales – ADF: Bidireccional – capacidad de 100 hojas o superior. Pantalla: Panel de control con pantalla LCD táctil (Interfaz TSI) a color de 7” Ciclo de trabajo mensual: 100.000 paginas por mes o superior. Memoria RAM estándar: Estandar/máx.: 1GB / 3 GB Procesador estándar: 1,2 GHz Lenguaje de impresión: PRESCRIBE, PCL5, PCL6 (PCL-XL/PCL-5c), PS3, KPDL3 (soporte para PDF Direct Print, AES), XPS, OpenXPS (soporte para Direct Print TIFF/JPEG) Tamaño del papel soportado: Estándar y MPT (bandeja multipropósito): Media carta a legal (5.5” x 8.5” – 8.5” x 14”), personalizado Densidad del papel soportado: de 60 a 220 gramos. Tipos de papel: papel común, membretado, bond, reciclado; MPT (bandeja multipropósito): papel de tarjetas, etiquetas, transparencia, para retroproyector (OHP), translúcido, sobre Conectividad: Tarjeta de Red 10/100/1000 TX y USB (Incluir cable USB), WIFI (opcional). Bandeja de papel simple: para 220 hojas o superior. Bandeja multipropósito: bandeja multipropósito para 80 hojas o superior. Bandeja de salida: Capacidad de salida de 250 hojas como mínimo o superior. Funciones de escaneo: escaneado a email, a carpeta de red, USB. Profundidad de bits: Escala de grises 8 bits, color 24 bits Tamaño del original: Mín./máx.: vidrio/procesador de documentos: Media carta a legal (5.5” x 8.5” – 8.5” x 14”); banner: procesador de documentos hasta 36” Resolución del escaner: 600dpi x 600dpi Velocidad de escaneo: B/N y Color 60 ipm como mínimo Alimentación: 220V de fábrica – (no se admitirán con 110V y transformador) Certificación del Fabricante: Carta de Autorización del Fabricante, representante o distribuidor oficial para el territorio nacional de la marca ofertada y Centro Autorizado de Servicios para la Republica del Paraguay, certificado por el Fabricante. Certificado técnico: Certificado técnico expedido por el fabricante Del equipo ofertado que figure en la nómina de funcionarios permanentes del oferente. </p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Conclusión

Por lo tanto, en base a las condiciones precedentemente manifestadas y en virtud al Artículo 12. Modificación del literal a) del art. 40 de la Resolución DNCP N° 4001/2023 Por el cual se modifica el literal a) del art. 40 de la Resolución DNCP N° 4007/23 “POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION REGIDOS POR LA LEY N° 7021/22 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS”, ésta Unidad considera que las Especificaciones Técnicas reúnen las exigencias establecidas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y que, así mismo todo se halla debidamente documentado.

ES MI DICTAMEN.




LUIS E. ARCE
 Dirección Nacional de Migraciones

