



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

G.A.L.D.O.P. N° 1872024

Asunción, 26 de setiembre de 2024

SEÑOR

DR. AGUSTIN ENCINA PEREZ

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

PRESENTE

De nuestra consideración:

Con relación a las observaciones realizadas por la DNCP a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 79/24 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA – SOLPED N° 1140000301", con ID 445.209, manifestamos cuanto sigue:

CONDICIONES EN CUANTO A LA CAPACIDAD FINANCIERA

Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación

El requisito podría resultar limitante/excluyente.

Verificado el PBC/Carta de invitación, observamos que el criterio respecto a la capacidad financiera podría resultar limitante/excluyente.

Comentario

Ratio de Liquidez: Deberá ser igual o mayor que 1,15 en promedio

Respuesta: Se modifica lo solicitado.-

CONDICIONES EN CUANTO A LA EXPERIENCIA

Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación

El requisito podría resultar limitante/excluyente.

Verificado el PBC/Carta de invitación, observamos que el criterio respecto a la experiencia podría resultar limitante/excluyente.

Comentario

Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción.

Respuesta: Es requisito fundamental para constatar el desempeño a nivel Nacional.

CARGA DE DATOS DE LLAMADOS

Datos de Licitación

Cláusulas incompletas o datos insuficientes

Solicitamos a la convocante completar las cláusulas con los datos correspondientes al proceso

Comentario

1- Se verifica que la resolución de aprobación del proceso menciona que la convocatoria será por un monto de 3.052.170.724, sin embargo, el monto estimado en el sicp es de 3.012.066.394.

Respuesta: Se aclara que si bien en la Resolución, se menciona Gs. 3.052.170.724, en el SICP se indica Gs. 3.012.066.394 de acuerdo al Dictamen de Precios levantado al SICP, donde se menciona que el llamado fue disminuido por la Máxima autoridad.

2- Se solicita ampliar el apartado "Identificación de la unidad solicitante y justificaciones".

Respuesta: se subsana lo solicitado.-

Datos del SICP

Código de Catalogo Incorrecto.

En el SICP, el "Código de Catálogo" indicado no corresponde al bien/servicio requerido, solicitamos utilizar el código correcto de acuerdo al Catálogo difundido en el sistema.

Comentario

Ítem 9: en sicp, planilla de precios, pbc/especificaciones técnicas el código de catálogo asignado no corresponde al bien requerido y las especificaciones técnicas establecidas.

Respuesta: Se modifica lo observado.

Contenido del Pliego de Bases y Condiciones

Solicitamos aclarar el motivo por el cual las documentaciones deben ser autenticadas por escribanía, en lugar de copias simples.

Faltan documentaciones.

Considerando lo normativas legales emanadas desde la DNCP, se solicita remitir la documentación correspondiente.

Comentario

El reporte de incidencia remitido es ilegible.

Respuesta: Se adjunta lo solicitado

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

Especificaciones Técnicas

Especificaciones Técnicas insuficientes

En relación a la Especificaciones Técnicas detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones/Carta de Invitación, creemos conveniente que las mismas sean ampliadas a los efectos que se definan e individualicen todos los aspectos necesarios para una correcta cotización de los bienes/servicios requeridos, de acuerdo con los Principios de Igualdad y Transparencia.

Comentario

1- Ítem 4: en sicp, planilla de precios, pbc/ especificaciones técnicas la presentación debería ser "frasco" y no "unidad".

Respuesta: Se modifica lo observado.

2- Ítem 5-30-31: en sicp, planilla de precios, pbc/ especificaciones técnicas la presentación debería ser "jeringa precargada" y no "unidad".

Respuesta: Se modifica lo observado.

3- Ítem 8-13-14-15-16-17-18-22-23: en sicp, planilla de precios la descripción del bien requerido es inconsistente con la descripción establecida en el pbc "descripción cuadro básico" y la especificación técnica establecida. Establecer en forma clara y objetiva y conforme a ello codificar.

Respuesta: Se modifica lo observado.

4- Ítem 11: en sicp, planilla de precios, pbc/ especificaciones técnicas la presentación del bien requerido debe describirse de igual manera. Conforme a la naturaleza del bien debería se " envase estéril " y no unidad.

Respuesta: Se modifica lo observado.

5- Ítem 12: en relación a la especificación técnica " sabor agradable" se consulta a la convocante de qué manera podrá comprobarse que la oferta realizada cumple con el requisito.

Respuesta: Se modifica lo observado.

6- Ítem 29: en sicp, planilla de precios la descripción del bien requerido es inconsistente con la descripción establecida en el pbc "descripción cuadro básico" y la especificación técnica establecida. Establecer en forma clara y objetiva y conforme a ello codificar. Se consulta a la convocante el precio unitario establecido a la unidad de que corresponde.

Respuesta: Se modifica lo observado.

Atentamente.



Lic. Marcelo Bordón Leiva
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

