

**DICTAMEN D.T.I.C. N° 08/2024****De: JUAN PAEZ, DIRECTOR INTERINO**

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación

Ref.: Equipamiento del Salón Auditorio con Pantallas Interactivas**Fecha:** 24/05/2024
Ing. Juan Manuel Páez
Director

En respuesta a la necesidad de mejorar las capacidades tecnológicas del salón auditorio para presentaciones y cursos, la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) ha llevado a cabo un análisis exhaustivo sobre las mejores opciones de equipamiento. Con base en la distribución y uso proyectado del salón, se ha constatado la viabilidad y conveniencia de instalar dos pantallas interactivas. A continuación, se presentan los hallazgos, análisis y recomendaciones técnicas pertinentes.

Descripción del Problema:

El salón auditorio requiere una mejora en su equipamiento tecnológico para adaptarse a las necesidades de diversas actividades, como presentaciones corporativas y cursos de capacitación. La falta de equipos adecuados limita la interacción y la calidad de las presentaciones.

Análisis Técnico:**Evaluación de la Situación Actual:**

El salón auditorio carece de equipos interactivos que faciliten presentaciones dinámicas y participativas.

La disposición del salón permite la instalación de dispositivos móviles que puedan adaptarse a diferentes configuraciones según el evento.

Solución Propuesta:

Instalación de dos pantallas interactivas móviles. Estas pantallas son táctiles, permitiendo la interacción directa de los usuarios.

Las pantallas propuestas cuentan con conectividad Wi-Fi y Bluetooth, lo que facilita una mayor interacción y conectividad durante los eventos.

Incorporación de tecnología QR para que los participantes puedan acceder a materiales de los cursos de manera rápida y sencilla.

Observación: El Dictamen Técnico fue elaborado en función de lo establecido en la Circular 27/24, siendo el área responsable del contenido del Dictamen mencionado.

Lic. Luis Alfredo Páez
Director Interino DTIC
DGAF - DINAVISA





DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Características de las Pantallas Interactivas:

Interactividad Táctil: Permiten una interacción directa, mejorando la participación durante las presentaciones y cursos.

Conectividad: Equipadas con Wi-Fi y Bluetooth, ofreciendo diversas opciones de conexión y facilitando la integración con otros dispositivos.

Flexibilidad: Al ser móviles, las pantallas pueden ser reubicadas según las necesidades del evento, optimizando el uso del espacio.

Recomendaciones:**Implementación:**

Adquisición e instalación de dos pantallas interactivas móviles en el salón auditorio.

Configuración y pruebas de conectividad Wi-Fi y Bluetooth.

Capacitación para el personal encargado del uso y mantenimiento de las pantallas.

Beneficios Esperados:

Mejora en la calidad y dinámica de las presentaciones y cursos.

Aumento en la participación e interactividad de los asistentes.

Flexibilidad para adaptar el equipamiento según el tipo de evento.

Plan de Acción:

Paso 1: Selección y compra de las pantallas interactivas.

Paso 2: Instalación y configuración inicial.

Paso 3: Pruebas de funcionamiento y ajustes.

Paso 4: Capacitación del personal.

Conclusión:

La DTIC recomienda la implementación de dos pantallas interactivas móviles en el salón auditorio, lo que permitirá mejorar significativamente las capacidades tecnológicas del espacio, favoreciendo presentaciones más dinámicas y cursos más interactivos. Estas pantallas ofrecerán flexibilidad y una mayor conectividad, beneficiando a todos los usuarios del salón auditorio.

Atentamente,

Juan Manuel Páez

Responsable del Área de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC's)

Observación: Idem

Lic. Luis Alfredo Pareja
Director Interino
DGAF - DINAVIS



[Signature]
Ing. Juan Manuel Páez
Director