

Visión: Ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus talentos y reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero.



Asunción, 9 de agosto de 2024

DECLARACIÓN JURADA

Conforme a lo dispuesto en el Artículo N° 128. OBLIGATORIEDAD del Capítulo III – CONVENIO MARCO de la Res. DNCP N° 4401/23, se indica cuanto sigue:

En el marco de la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 42/2024 – ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y MAMPARAS - ID N° 443935, nuestra institución, a través del Departamento de Logística, ha analizado las especificaciones técnicas de los productos ofrecidos en la Tienda Virtual, a efectos de la adquisición en el marco del citado llamado de los siguientes bienes:

- Silla giratoria respaldo alto ejecutivo - Tipo P2AII
- Silla giratoria - Tipo C1A
- Silla giratoria con apoyabrazos - Tipo P2A
- Silla pata fija sin apoya brazos - Tipo C1B
- Armario bajo con puertas A2
- Armario bajo con puertas A4
- Mesa de reunión

Al respecto, el área técnica citada ha indicado que respecto a las especificaciones técnicas de los bienes incluidos en la Tienda Virtual, no se incluyen todas las especificaciones necesarias a fin que los mismos se ajusten a los estándares requeridos por el BCP o si bien se incluyen requerimientos diferentes; conforme se detalla a continuación:

<i>ESPECIFICACIONES DEL CONVENIO MARCO</i>	<i>ESPECIFICACIONES REQUERIDAS BCP</i>
<i>Silla giratoria con posa brazos - tipo director</i> Silla giratoria tipo director con posa brazos, con respaldo alto y capacidad de soporte superior a 120 kilos. Base de metal cromada de 5 puntas y ruedas reforzadas. Con regulador de altura y sistema relax basculante con traba. Respaldo y asiento acolchados, relleno de espuma de alta densidad. Dimensiones mínimas: Altura total: 1,15 m Asiento: 0,60 m x 0,40 m Respaldo: 0,65 m 0,40 m Tapizado: liso en símil cuero, cuerina o cuero sintético de 0,8 micrones mínimo y tejido tipo malla de algodón al dorso, con propiedades elásticas. Color a definir.	Se solicita un sillón conformado por una estructura de base en acero, ménsulas de apoyo de aluminio pulido. Con un sistema de regulación de altura neumática (con palanca) y amortiguador vertical al sentarse, regulación de inclinación sincronizada del asiento y el respaldo con bloqueo en la posición deseada (con palanca). Apoyabrazos estructurales fijos interconectados asiento/apoyo o regulables en altura 4D. En aluminio con sistema articulado o en poliuretano, protección superior con almohadillas de poliuretano o tapizado. Tapizado sobre espuma de poliuretano inyectado con densidad controlada en asiento y respaldo. Con Diseño elegante, con rasgos similares a los existentes en el BCP, a ser utilizado para la alta gerencia. El estándar y las cualidades son verificados a través de la entrega de muestras.
<i>Silla con posa brazos – estándar:</i> Silla giratoria de oficina estándar con asiento ajuste de la inclinación, apoyo lumbar, modelo de armazón con ruedas, color del armazón negro grafito, con ruedas para suelos blandos, base giratoria metálica, modelo de brazos fijos inyectados en polipropileno color con pigmentación negro de 50 mm. Dimensiones mínimas: Altura total: 1 m Asiento: 0,50 m x	Se solicita que el sistema sea a regulación, todos a palanca, con amortiguador vertical al sentarse. El tapizado debe ser de ecocuero color negro. Los respaldos y sentaderas deben estar moldeados anatómicamente, de condiciones ergonómicas, con espuma de poliuretano inyectado. La altura total debe ser mayor a 1 metro (1,05 a 1,10 m).

Misión: Preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda y promover la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero, para colaborar con el bienestar del país.

Visión: Ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus talentos y reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero.



0,40 m Respaldo: 0,40 m 0,35 m Tapizado: liso en simil cuero, cuerina o cuero sintético de 0,8 micrones y tejido tipo malla de algodón al dorso, con propiedades elásticas. Color a definir.	Diseño similar a los existentes en el BCP. El estándar y las cualidades son siempre verificados a través de la entrega de muestras.
Silla giratoria con posa brazos – tipo ejecutiva: Silla ejecutiva, respaldo alto ergonómico, base giratoria de cinco puntas con ruedas dobles, regulación de altura a gas, relax basculante regulable en intensidad, apoya brazos en vinilo inyectado, asiento y respaldo acolchado y tapizado sobre espumas inyectadas de alta densidad, montadas en placas moldeadas. Capacidad de soporte hasta 120 kilos. Dimensiones mínimas: Altura total: 1,15 m Asiento: 0,60 m x 0,40 m Respaldo: 0,65 m 0,40 m Tapizado: liso en simil cuero, cuerina o cuero sintético de 0,8 micrones mínimo y tejido tipo malla de algodón al dorso, con propiedades elásticas. Color a definir.	Se solicita que el sistema sea con regulación de altura neumática (con palanca) y amortiguador vertical al sentarse, regulación de inclinación sincronizada del asiento y el respaldo con bloqueo en la posición deseada (con palanca). Los respaldos y sentaderas deben estar moldeados anatómicamente, de condiciones ergonómicas, con espuma debe ser de poliuretano inyectado. Las patas deben ser de acero cromado. El tapizado debe ser de ecocuero color negro. La altura debe ser de 1,20 a 1,30 metros. Diseño similar a los existentes en el BCP. El estándar y las cualidades son verificados a través de la entrega de muestras.
Silla sin posa brazos fija - tipo interlocutor o visitante Silla fija de estructura de caño de metal rectangular o redondo, terminación de pintura epoxi color negro mate y tratamiento anti corrosivo. Asiento y respaldo acolchados y tapizados sobre espuma inyectada. Tapa de asiento en PVC rígido. Dimensiones mínimas: Altura total: 0,85 metros como mínimo. Asiento: 0,45 m x 0,40 m Respaldo: 0,45 m 0,30 m Tapizado: liso en simil cuero, cuerina o cuero sintético de 0,8 micrones y tejido tipo malla de algodón al dorso, con propiedades elásticas. Color negro.	La silla requerida es de estructura tubular de acero curvado, con diámetro mínimo de 18 mm y espesor de pared del tubo al menos 1,9 mm, con pata única de apoyo. Asiento y respaldo moldeados anatómicamente sobre multilaminados de madera u otro material resistente. Blindaje del respaldo y sentadera en polipropileno. Tapizado sobre espuma de poliuretano inyectado con densidad controlada. El Diseño deberá ser con respaldo con líneas de diseño similar a la de las existentes en el BCP (sin eje articulador visto y líneas rectas).
Armario bajo con puertas: Estructura general de MDF o MDP de 20 mm como mínimo, con cerradura y tiradores del mismo material que el cuerpo o tiradores de perfil metálico con terminaciones plásticas. Debe tener 2 compartimientos entre 1 divisoria interna fija. Apoyos al piso PVC atornillado. Dimensiones mínimas: Alto: 72 cm, Ancho: 90 cm, Profundidad: 43 cm. Color a definir.	Los armarios A2 y A4 utilizados en el BCP, cumplen con medidas estándares que se ajustan a la modulación de las oficinas (160/ 80 x 50 x 75 cm) y el tipo de material utilizado es multilaminados de madera reforestada. El Banco Central conserva la imagen de sus espacios interiores a través de los estándares ya traídos desde su construcción, los muebles de madera forman parte de ello, apegándose a la superior calidad, durabilidad y mantenimiento de la madera.
Mesa de reuniones para 8 personas sin sillas: Mesa de reunión ovalada compuesta por: Tapa superior y patas laterales en MDP o MDF enchapado de 40 mm de espesor mínimo y cubre piernas de 30 cm de altura como mínimo, en placa única en 100 % MDP o MDF de 15 mm con acabado en BP en ambas caras vistas, 1 faja central en la tapa superior en el ancho total en 100 % MDP de 25mm mínimo con acabado en	Las mesas de reuniones solicitadas son rectangulares y el tipo de material utilizado es multilaminados de madera reforestada y patas metálicas dobles. El Banco Central conserva la imagen de sus espacios interiores a través de los estándares ya traídos desde su construcción, los muebles de madera forman parte de ello, apegándose a la superior calidad y durabilidad de la madera.

Misión: Preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda y promover la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero, para colaborar con el bienestar del país.

Visión: Ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus talentos y reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero.



BP en ambas caras vistas. Tapacantos melamínico o de PVC de 2 mm. Zapata niveladora de altura. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Dimensiones mínimas: largo 2,20 m, ancho 1,05 cm, alto 75 cm. <i>Mesa de reuniones para 10 personas sin sillas:</i> Mesa de reunión ovalada compuesta por: Tapa superior y patas laterales en MDP o MDF enchapado de 40 mm de espesor mínimo y cubre piernas de 30 cm de altura como mínimo, en placa única en 100 % MDP o MDF de 15 mm con acabado en BP en ambas caras vistas, 1 faja central en la tapa superior en el ancho total en 100 % MDP de 25mm mínimo con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapacantos melamínico o de PVC de 2 mm mínimo. Zapata niveladora de altura. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix.	
--	--

Por lo expuesto, procedemos a realizar la presente contratación a través de un llamado convencional de Licitación de Menor Cuantía Nacional, en concordancia a lo dispuesto en el **Artículo 128. OBLIGATORIEDAD del Capítulo III – CONVENIO MARCO de la Res. DNCP N° 4401/23**, que establece:

“Los organismos, entidades, sociedades anónimas en las que el Estado sea socio mayoritario y municipalidades deberán realizar la contratación de los productos y servicios requeridos, según su necesidad y conforme a su presupuesto aprobado a través de la Tienda Virtual.

Excepcionalmente, se podrá realizar el procedimiento de contratación convencional necesario para satisfacer sus necesidades, cuando:

- a) No se encuentre activo en la tienda más de un proveedor;*
- b) No se encuentren disponibles los bienes o servicios requeridos en la tienda virtual;*
- c) No se reciban tres (03) cotizaciones sucesivas en un mismo ítem y,*
- d) Si en tres (03) cotizaciones sucesivas, las mismas superen el presupuesto de la convocante.”*

División Mantenimiento
Jefa

Encargada de Despacho
Unidad Operativa de Contratación

Misión: Preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda y promover la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero, para colaborar con el bienestar del país.