



DICTAMEN DE REPORTE DE INCIDENCIAS SOBRE CONTRATOS EJECUTADOS.

(Artículo 40, Inciso i) Resolución DNCP N° 4401)

Ref.: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS** - CÓD. 12- I.D. N° 447.665.

Lugar y fecha: San Lorenzo, 24 de Julio de 2024

UOC Convocante: Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción

REFERENCIA: Licitación de Menor Cuantía Nacional para la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS - CÓD. 12 - I.D. N° 447.665.

VISTO:

- La Resolución DNCP N° 4.401/2023 de fecha 17 de noviembre de 2023, por la cual se reglamentan los procedimientos de Contratación Regidos por la Ley 7.021/2022 de Suministro y Contrataciones Públicas.
- Que, el Art. 40 de la citada resolución indica, La comunicación que realice la convocante a la DNCP a través del SICP, a los efectos de la verificación y la difusión de los procedimientos de contratación, además del pliego de bases y condiciones particular, deberá remitir mínimamente la siguiente documentación: inciso i) En los casos en que se disponga la utilización del contrato abierto y, cuando las convocantes establezcan EETT iguales o similares a sus contratos anteriores, deberán adjuntar un reporte indicando el porcentaje de incidencia o la cantidad utilizada de cada ítem o sub-ítems de esos contratos ejecutados.
- La Ley N° 7.21/2022 de Suministro y Contrataciones Públicas, Art. 25, Para *iniciar el procedimiento de contratación, la convocante deberá especificar al nivel más detallado posible los bienes, servicios, consultorías y obras públicas a adquirir con el fin de satisfacer sus necesidades. Para tales efectos, deberá realizar un análisis previo en base a: Inc. d) El resultado de contrataciones anteriores.*

Fundamentaciones

En el Proceso de Elaboración de los precios de referencia, teniendo en cuenta la imperiosa necesidad de contar con un contrato vigente, Mediante el cual se pretende satisfacer las diferentes necesidades en cuanto a materiales eléctricos y materiales de construcción, debido a la alta demanda de reparaciones instalaciones eléctricas y edilicias.

Esta Unidad Operativa de Contrataciones, ha adecuado su actuar, en respuesta a lo solicitado y se detalla el porcentaje de incidencia:

SE ADJUNTA REPORTE DE PORCENTAJE DE INCIDENCIA DE CADA ITEMS DE CONTRATO EJECUTADO EN EL PERIODO 2023.

POR TANTO:

Es parecer del Departamento de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Agrarias/UNA, que, a partir del análisis realizado, se da cumplimiento a los principios rectores de la Ley N° 7.021/2022 DE Suministro y Contrataciones Públicas.

Es el Dictamen del Departamento de Contrataciones.



ABOG. MARCO A. RAMÍREZ ORTEGA

Jefe

Departamento de Contrataciones

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
LOTE N° 1: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem s	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario Adjudicado 2023	Porcentaje de incidencia
1	26121635-004	Cable pre-ensamblado	Cable pre ensamblado de 2x16 tensión de servicio: 0.6 / 1KV los cables pre ensamblados la fase aislada tiene que estar alrededor de un conductor neutro aislado, el conductor neutro: formado por hilos de aluminio sobre un hilo central de acero. Conductor Fase: formado por hilos de aluminio. Aislación: Polietileno termoplástico. ABNT NBR 8182, en Rollo 100 metros	Unidad	ROLLO	1	650.000	100%
2	26121635-004	Cable pre-ensamblado	Cable pre ensamblado de 4x25, tensión de servicio: 0.6 / 1KV. La fase aislada tiene que estar alrededor de un conductor neutro aislado, el conductor neutro: formado por hilos de aluminio sobre un hilo central de acero. Conductor Fase: formado por hilos de aluminio. Aislación: Polietileno termoplástico. ABNT NBR 8182, en rollo 100 metros.	Unidad	ROLLO	1	1.450.000	100%
3	31162504-008	Sombrero alumbrado público	Alumbrado publico abierto con protector acrilico transparente para lampara hasta 250W. Portafoco de porcelana E40	Unidad	UNIDAD	50	67.000	100%
4	31201502-002	Cinta aisladora de vinilo para B/T	Cinta aisladora, color negro, temperatura de operación continua -18°C a +105°C, espesor 0.177 mm, ancho 19 mm, adhesión según normativa ASTM D-1000, tensión de ruptura a 22°C, resistencia de aislación en alta humedad, absorción de agua 1%. Resistencia a los rayos UV. tamaño grande	Unidad	UNIDAD	100	6.900	100%
5	31201502-001	Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante	Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante presentacion 19MM x 9 Metros. Compuesta de goma EPR (Etileno Propileno) resistente a temperaturas hasta 90°C en operación continua. Color negro, puede ser usada en cables dieléctricos cuya temperatura de sobrecarga hasta 130°C o para sellar los extremos a cables de baja y media tensión.	Unidad	UNIDAD	20	43.000	100%
6	39101601-9998	Foco LED	Potencia de 100 Watts. 6500k. Flujo Luminico: 9000 Lm. Tensión (V): 110-240. Vida Util (hs): 20.000. Eficiencia luminica 90(lm/W) Base E40. Como minimo.	Unidad	UNIDAD	100	136.000	100%
7	39101601-9998	Foco LED	Potencia de 70 Watts. 6500k. Flujo Luminico: 6300 Lm. Tensión (V): 110-240. Vida Util (hs): 20.000. Eficiencia luminica 90(lm/W)Base E40. Como minimo.	Unidad	UNIDAD	20	91.000	100%
8	39101601-9998	Foco LED	Potencia de 40 Watts. 6500k. Flujo Luminico: 4000 Lm. Tensión (V): 100-240. Vida Util (hs): 15.000. Base E27. Eficiencia luminica 100(lm/W). Como minimo.	Unidad	UNIDAD	50	29.500	100%
9	39101601-9998	Foco LED	Potencia de 30 Watts. 6500k. Flujo Luminico: 3200 Lm. Tensión (V): 100-240. Vida Util (hs): 15.000. Base E27. Eficiencia luminica 100(lm/W). Como minimo.	Unidad	UNIDAD	150	19.500	100%
10	39101601-9998	Foco LED	Potencia de 15 Watts. 6500k. Flujo Luminico: 1300 Lm. Tensión (V): 100-240. Vida Util (hs): 30.000. Base E27. Eficiencia luminica 90(lm/W). Como minimo.	Unidad	UNIDAD	30	10.500	100%
11	39111505-9999	Panel LED para embutir	Potencia de 24 Watts. 6500k. Cuadrado. Flujo Luminico: 1400 Lumen como minimo. Tensión (V): 100-240. Vida Util (hs): 25.000. Dimensiones(mm):265x265. Eficiencia luminica 80(lm/W). Como minimo.	Unidad	UNIDAD	60	45.000	100%
12	39111505-9999	Panel LED para embutir	Potencia de 48 Watts. 6500k. Cuadrado. Flujo Luminico: 4000 Lumen como minimo. Tensión (V): 220-240. Vida Util (hs): 20.000. Dimensiones(mm):600x600. Eficiencia luminica 100(lm/W). Como minimo.	Unidad	UNIDAD	20	220.000	100%
13	32111701-001	Fotocelula	Fotocelula para Alumbrado Publico, 105 a 305 Volts. 50/60 hz, carga minima 1000 Watts o 1800 VA, sistema FO - Fail Off	Unidad	UNIDAD	100	25.000	100%
14	32141106-001	Base de fotocelula	Base para fotocelula. 220 a 250V	Unidad	UNIDAD	100	13.500	100%
15	30181503-005	Llave interruptora	Llave Interruptora 1 - 0. Bipolar de 16A 250V	Unidad	UNIDAD	50	29.000	100%
16	39111812-999	Llave de luz con punto	Llave de luz con punto externo tipo Sica.	Unidad	UNIDAD	50	12.500	100%
17	39121308-001	Caja de llave plastica externa	Llave PANAN., embutida de 25Amper -250 voltios	Unidad	UNIDAD	25	12.000	100%
18	39121602-012	Llave termografica monofasica	Llave TM Monofásico de 25 Amper, con normas DIN VDE0100 parte 410-430, DIN VDE 0641 parte 11. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar.	Unidad	UNIDAD	50	9.800	100%
19	39121602-012	Llave termografica monofasica	Llave TM Monofásico de 32 Amper, con normas DIN VDE0100 parte 410-430, DIN VDE 0641 parte 11. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar.	Unidad	UNIDAD	30	9.800	100%
20	39121602-007	Llave termomagnética trifasica	Llave TM Trifásico de 100 Amper, con normas DIN VDE0100 parte 410-430, DIN VDE 0641 parte 11. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar.	Unidad	UNIDAD	10	92.500	100%
21	39121602-007	Llave termomagnética trifasica	Llave TM Trifásico de 32 Amper, con normas DIN VDE0100 parte 410-430, DIN VDE 0641 parte 11. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar.	Unidad	UNIDAD	30	29.000	100%
22	39121308-999	Llave de embutir	Placa para llave de 2 Agujeros	Unidad	UNIDAD	50	4.500	100%
23	39121308-999	Llave de embutir	Placa para llave de 3 Agujeros	Unidad	UNIDAD	50	4.500	100%
24	39111803-002	Portafoco	Portafoco de adorsar Tipo Plafón E27	Unidad	UNIDAD	200	7.500	100%
25	39111803-002	Portafoco	Portafoco de porcelana E40	Unidad	UNIDAD	30	9.900	100%
26	39121402-008	Pico para toma	Llave Pico Toma Corriente de 10A- 250V	Unidad	UNIDAD	50	5.900	100%
27	39111812-999	Llave de luz con punto	Llave Pico Punto de 10A -250V	Unidad	UNIDAD	50	5.900	100%
28	39121303-001	Caja tablero electrico	Tablero extertno de 3 agujeros	Unidad	UNIDAD	30	35.000	100%
29	39121303-001	Caja tablero electrico	Tablero extertno de 24 agujeros	Unidad	UNIDAD	15	98.000	100%
30	39121001-013	Pertiga	Pertiga telescopica de 12 metros	Unidad	UNIDAD	1	3.950.000	100%
31	39111501-007	Zocalo para fluorescente	Zócalo para lámparas fluorescentes T8/10, por par	Unidad	UNIDAD	500	3.500	100%
32	39121604-010	Fusible electrico	Fusible de media tensión de 3,5 Amper.	Unidad	UNIDAD	30	15.000	100%
33	39121604-010	Fusible electrico	Fusible de media tensión de 5 Amper.	Unidad	UNIDAD	20	18.000	100%
34	39121604-010	Fusible electrico	Fusibles de baja tensión de 120 Amper, Seccionador tipo LIRA.	Unidad	UNIDAD	20	44.000	100%
35	39121604-010	Fusible electrico	Fusibles de baja tensión de 150 Amper, Seccionador tipo LIRA.	Unidad	UNIDAD	20	45.000	100%



[Handwritten signature]

Dr. Marco A. Ramírez Ortega
Jefe
Departamento de Contrataciones

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE N° 2: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS, Contrato Abierto: No ,

Ítems	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Máxima	Precio Unitario Adjudicado 2023	Porcentaje de incidencia
1	40141705-002	Cano de plastico	Caño de conduit de 3/4	Unidad	UNIDAD	20	11.970	100%
2	40141705-002	Cano de plastico	Caño de conduit de 1 pulgada	Unidad	UNIDAD	20	12.490	100%
3	30181511-002	Mecanismo de descarga para cisterna	Mecanismo para cisterna baja	Unidad	UNIDAD	6	58.380	100%
4	40142604-001	Codo de plastico	Codo de conduit de 3/4	Unidad	UNIDAD	20	3.640	100%
5	40142604-001	Codo de plastico	Codo de conduit de 1 pulgada	Unidad	UNIDAD	20	4.830	100%
6	40142606-001	Conexion "T" roscable de plastico	Conexión "T" de plástico roscable de 1/2"	Unidad	UNIDAD	20	2.450	100%
7	40142606-001	Conexion "T" roscable de plastico	Conexión "T" de plástico roscable de 3/4"	Unidad	UNIDAD	20	3.160	100%
8	31162305-004	Alma doble de plastico	Alma doble de PVC, roscable de 1/2"	Unidad	UNIDAD	15	1.630	100%
9	31162305-004	Alma doble de plastico	Alma doble de PVC, roscable de 3/4"	Unidad	UNIDAD	15	1.900	100%
10	31162305-004	Alma doble de plastico	Alma doble de PVC, roscable de 1"	Unidad	UNIDAD	15	2.650	100%
11	40142313-001	Tapon de plastico	Tapón macho de 1/2"	Unidad	UNIDAD	30	875	100%
12	40142313-001	Tapon de plastico	Tapón macho de 3/4"	Unidad	UNIDAD	30	1.210	100%
13	40142606-003	Conexion sencilla de plastico	Conexión de plástico de 0,40	Unidad	UNIDAD	20	5.260	100%
14	40142606-009	Conexion cromada	Conexión cromada de 0,40	Unidad	UNIDAD	15	21.000	100%
15	40141702-003	Valvula para canilla	Válvula para canilla de 1/2"	Unidad	UNIDAD	50	7.760	100%
16	40141702-003	Valvula para canilla	Válvula para canilla de 3/4"	Unidad	UNIDAD	30	8.010	100%
17	30181511-016	Valvula de descarga para mingitorio	Llave pulsador para mingitorio tipo comando	Unidad	UNIDAD	5	113.550	100%
18	46171503-001	Cerradura para puerta de madera	Cerradura llave chica tipo Papaiz	Unidad	UNIDAD	12	99.260	100%
19	46171503-001	Cerradura para puerta de madera	Cerradura llave chica tipo Soprano	Unidad	UNIDAD	12	48.500	100%
20	30102403-004	Varilla de hierro liso	Varillas de hierro de 8 mm, tipo lisa	Unidad	UNIDAD	20	27.100	100%
21	30102403-004	Varilla de hierro liso	Varillas de hierro de 10 mm, tipo lisa	Unidad	UNIDAD	50	34.560	100%
22	30102403-003	Varilla de hierro torcionada	Varillas de hierro de 8 mm, tipo torcionada	Unidad	UNIDAD	10	40.550	100%
23	30102403-003	Varilla de hierro torcionada	Varillas de hierro de 10 mm, tipo torcionada	Unidad	UNIDAD	10	55.550	100%
24	30101503-001	Angulo de hierro	Ángulo de hierro de 1" x 3/16 mm	Unidad	UNIDAD	15	92.500	100%
25	30101603-001	Planchuela de hierro	Planchuela de hierro de 1" x 3/16.	Unidad	UNIDAD	10	52.000	100%
26	31231311-001	Tubo de hierro galvanizado	Tubo de hierro de 30x30 mm x 1,20 mm de espesor	Unidad	UNIDAD	10	65.000	100%
27	30102303-9999	Perfil de Hierro IPN	Perfil de hierro para Invernadero, de 4 metros de largo x 5 cm. de ancho, con alambre zigzag de 2 metros.	Unidad	UNIDAD	24	55.500	100%
28	11111501-001	Arena lavada	Arena de río en cargas de 5 m3	Unidad	CAMIONADA	4	350.000	100%
29	11111501-002	Arena gorda	Tierra gorda en cargas de 5 m3	Unidad	CAMIONADA	4	340.000	100%
30	30111604-001	Cal hidratada	Hidróxido de calcio o cal apagada, en bolsas de 25 kilogramos	Unidad	UNIDAD	22	28.000	100%
31	30111601-002	Cemento portland	Cemento portland conforme a Normas INTN y sello de precedencia Nacional, en bolsas de 50 kilogramos.	Unidad	UNIDAD	40	56.000	100%
32	30131602-001	Ladrillo común	Ladrillos uniformes. Dimensiones: 21 cm de largo, 10 cm de ancho y 4cm de espesor como mínimo	Unidad	UNIDAD	5.000	600	100%
33	11111501-004	Piedra triturada	Piedras trituradas de cuarta en cargas de 8 toneladas.	Unidad	CAMIONADA	1	1.050.000	100%
34	30151506-002	Teja de ceramica de 1ra.	Teja de cerámica tipo colonial de primera. Medidas 42 cm x 19 cm	Unidad	UNIDAD	1.000	1.450	100%
35	30102901-001	Poste de hormigon armado	Postes de hormigón armado con punta encurvada de 3 metros de altura	Unidad	UNIDAD	30	60.000	100%
36	22101711-001	Disco diamantado	Disco diamantado N° 9 para corte de marmol y granito, medida 230 x 22,23mm.	Unidad	UNIDAD	4	73.250	100%
37	20101712-998	Disco de corte para amoladora	Disco de corte N° 9	Unidad	UNIDAD	4	31.000	100%
38	23271810-002	Electrodos basico para soldadura	Electrodos de 2,5 mm	Unidad	UNIDAD	20	27.500	100%
39	21101708-026	Hilo para desmalezadora	Hilo de nylon cuadrado en bobinas. Color naranja fluorescente. Medidas: 3,3 mm de grosor x 90 metros de largo como minimo	Unidad	UNIDAD	24	95.500	100%
40	30103604-004	Madera formica	Fórmica en planchas de 1,25 x 3,5 metros. Colores varios.	Unidad	UNIDAD	20	180.000	100%
41	30103604-001	Madera multilaminada	Multilaminado de 12 mm en plancha medida 1,60x 2,20 metros	Unidad	UNIDAD	20	140.000	100%
42	30103604-001	Madera multilaminada	Multilaminado de 20 mm en plancha medida 1,60 x 2,20 metros	Unidad	UNIDAD	4	240.000	100%
43	30103604-9999	Madera Terciada de Eucalipto	Terciada de madera de eucalipto, 4 mm. de espesor, en planchas de 1,60 x 2,10 metros.	Unidad	UNIDAD	4	58.500	100%
44	31201623-001	Adhesivo de contacto	Adhesivo de contacto para uso en muebles, en latas de 3,6 litros.	Unidad	UNIDAD	5	127.000	100%
45	31201601-005	Adhesivo para caños	Adhesivo para caño de plástico PVC, de 75 gramos como minimo	Unidad	UNIDAD	5	7.750	100%
46	31201601-005	Adhesivo para caños	Sellador para caños, de 75 gramos como minimo	Unidad	UNIDAD	5	30.250	100%




Abog. Marco A. Ramírez Ortega
Jefe
Departamento de Contrataciones.