

**NOTA DAF/UOC N° 180/2024**

**Asunción, 21 de octubre del 2024**

**Señor**  
**JUAN AGUSTIN ENCINA, Director General.**  
**Dirección Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP)**  
**E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña**  
**415-4000**  
**Asunción - Paraguay**

Tengo el agrado de dirigirme a usted al objeto de comunicar el llamado a Licitación **LPN N° 11/2024 “Adquisición de Equipos de Laboratorio OIAT” – ID N° 452089**, a fin de dar respuesta a las observaciones formuladas por el verificador a la publicación de la adenda correspondiente al llamado de referencia:

- Observación: “Atendiendo a que únicamente realizan modificación de plazos, se recuerda que la misma debe realizarse por prórroga automática, conforme a la normativa vigente”.

**Respuesta:** Se aclara que **el sistema no permite realizar la prórroga automática de la apertura de ofertas**. Asimismo, se aclara que la misma no pudo ser llevado a cabo en la primera fecha fijada (23/08/24) debido a la impugnación promovida por un potencial oferente, que fue rechazada por la DNCP por medio de la Resolución DNCP N° N° 2819/24 de fecha 10/10/24.

Por lo tanto, se solicita sus buenos oficios a fin de permitir la publicación de la adenda remitida, a efectos de la consignación de la nueva fecha de apertura del presente llamado.

**Lic. Marcos Villalba Paredes**  
**Jefe**  
**Unidad Operativa de Contrataciones**  
**INTN**