








ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
Ítem	Código Catalogo	Descripción Del Bien	Características	Imágenes ilustrativas
1	42192001-001	Mesa de examen / inspección	Material acero inoxidable liso con portasuero regulable. Medidas: 100 cm. de alto x 60 cm. de ancho x 80 cm de largo.	
2	42182005-001	Otoscopio veterinario	Led flexible con especulo a batería	
3	41112213-002	Termómetro digital	Estanco de plástico, pantalla LCD a batería	
4	42182206-002	Termómetro de mercurio rectal	Rectal, Tubo de Vidrio delgado, que contiene mercurio, con escala numérica	
5	41111508-003	Balanza electrónica veterinaria	Medida del plato de pesaje, acero inoxidable: Como mínimo 55 cm.x 55 cm. Campo de pesaje: 150 kg. Pantalla LCD. Con soporte para montar el indicador. Como mínimo 1 año de garantía.	
6	42182601-001	Lámpara de examen	Lampara cuello cisne esmaltado con pintura electroestática color blanco, cable de conexión eléctrica 220v, Estructura, base rodante, luz LED, luz completamente fría, regulable altura máxima 200 cm y altura mínima 120 cm	
7	42295112-001	Mesa de cirugía multifunción	Mesa de material acero inoxidable, hidráulico, manual, con portasuero regulable. Medidas: 100 cm. de alto x 60 cm. de ancho x 120 cm. de largo, en forma de V, con canaleta para fluidos.	




Cristian Báez

 Jefe de Departamento Interino

 Unidad Operativa de Contratación

 DND


8	42181515-008	Caja para instrumental	Material de Acero inoxidable de 32x20x5 que incluye: 04 Pinza de campo 04 Pinza mosquito curva 04 Pinza mosquito recta 04 Pinza crile recta 04 Pinza crile curva 04 Pinza Kocher 01 Pinza de disección recta sin diente 01 Pinza de disección recta con diente de ratón 02 Tijera mayo recta 02 Tijera curva 01 Porta aguja 01 Clamp intestinal 01 Mango porta bisturí 01 Gancho ovariótomo / de castración Obs. Los equipos deberán contar con al menos 2 (dos) años de garantía desde la puesta en funcionamiento. Presentar declaración Jurada	
9	42271702-9999	Equipo Concentrador de Oxígeno de uso veterinario	Alta pureza de oxígeno > 93% ± 3%. Capacidad de trabajo 24h / día. Función de alarma inteligente. Filtro de espuma resina ABS tela no tejida. Display digital horas de funcionamiento, horas transcurridas de uso y flujo actual, alarma voltaje, etc. Indicador densidad de oxígeno. Tamiz molecular europeo, nivel de ruido 43 db. Peso: aproximadamente 20 kilos Alimentación eléctrica 110 volts 50/60Hz	
10	53131643-001	Máquina de peluquería profesional de uso veterinario	Máquina profesional para corte de uso veterinario, inalámbrico, como mínimo 1 año de garantía. Deberá incluir adicionalmente 5 Cuchillas/cabezal caninos N° 10 (estándar) de acero inoxidable por cada máquina cortapelo.	
11	52141703-001	Secador de pelo profesional para mascotas	Para mascotas, Tipo Aspiradora, con sus accesorios, como mínimo 1 año de garantía	
12	30181504-9998	Lavatorio móvil	Acero inoxidable, Bacha rectangular, Grifo de lavatorio con medidor de cierre automático	
13	52151804-005	Hervidora de acero inoxidable	Eléctrica inalámbrica, de acero inoxidable, de capacidad 1,7 litros aproximadamente como mínimo, como mínimo 1 año de garantía	
14	52141502-001	Horno microonda	Convencional, de superficie antiadherente con capacidad de 25 litros, Potencia 800 W., 5 niveles de potencia. Función cocción rápida y descongelador. Panel manual. Timer hasta 35 minutos. Medidas: an. 43 cm. alt. 25 cm. prof. 33 cm. como mínimo, como mínimo 1 año de garantía	











Cristian Báez
 Jefe de Departamento Interino
 Unidad Operativa de Contrataciones
 DNDSvCA

15	52141802-002	Estufa de pie eléctrica halógena	Estufa de pie, Radiación rápida, con varios niveles de potencia, con sistema de seguridad de apagado automático antivuelco, como mínimo 1 año de garantía	
16	10131601-001	Jaula torre fijo	Jaula torre fijos de 3 niveles, de 57 cm de ancho x 61 cm de largo, 52 cm de altura aproximadamente. De material metálico	
17	10131601-001	Jaula individual Grande	Tamaño Grande de 71 cm. de ancho x 92 cm de largo x 72 cm. de alto aproximadamente. De material metálico	
18	10131601-001	Jaula individual Mediano	Tamaño mediano de 42 cm. de ancho x 60 cm de largo x 46 cm. de alto aproximadamente. De material metálico	
19	10131601-001	Jaula trampa	De 26 cm. de ancho x 76 cm. de largo x 31 cm. de alto aproximadamente. De material metálico	
20	10131601-001	Jaula individual de contención	Jaula prensa de 31 cm. x 31cm. x 51 cm. de largo aproximadamente. De material metálico	
21	10131601-9999	Jaula transportadora Chico	De plástico resistente, desmontables con tornillos fijos, sin ruedas, sin bordes, sin bordes afilados y puertas de metal, con rejillas de ventilación laterales y fácil de limpiar. Medida Mediano: 47 cm. x 32 cm. x 31 cm. aproximadamente.	
22	10131601-9999	Jaula transportadora Mediano	De plástico resistente, desmontables con tornillos fijos, sin ruedas, sin bordes, sin bordes afilados y puertas de metal, con rejillas de ventilación laterales y fácil de limpiar. Medida Mediano: 75 cm. x 45 cm. x 60 cm. aproximadamente.	
23	10131601-9999	Jaula transportadora Grande	De plástico resistente, desmontables con tornillos fijos, sin ruedas, sin bordes, sin bordes afilados y puertas de metal, con rejillas de ventilación laterales y fácil de limpiar. Medida Grande: 90 cm. x 68 cm. x 75 cm. aproximadamente.	







Cristian Báez
Cristian Báez
 Jefe de Departamento Interino
 Unidad Operativa de Contrataciones
 DNDs

24	52152010-004	Termo porta vacunas	<p>Caja conservadora de temperatura.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Capaz de conservar la temperatura de 0 a + 8°C por un tiempo mínimo de 32 horas a una temperatura ambiental de +43°C. - Capacidad útil: 2 litros como mínimo. - Capacidad total: 6 litros como mínimo. - Espesor aislante: 4 cm. como mínimo. - Paredes internas y externas súper aisladas con poliuretano sin cloruro fluoruro de carbono (NON-CFC) y polietileno duro reciclable. - Moldeado en plástico de alto impacto que asegura su durabilidad. Resistente a golpes y caídas. - Cierre hermético. - Forma cuadrada que facilite su apilamiento. - Portátil, de fácil transporte. - Deberá incluir 4 (cuatro) paquetes fríos o acumuladores de refrigeración de polipropileno de mediana densidad con tapa rosca para rellenar de agua y refrigerar según el protocolo de cadena de frío. - Mantiene la temperatura entre 0° a 8° C. Capaces de soportar temperaturas de -15 a -20° C bajo cero. - Capacidad: 400 mL. 	
25	56101508-001	Colchón para felino	<p>Medidas: 60 cm. x 70 cm.</p> <p>Totalmente Reversible - Doble Faz: Invierno / Verano.</p> <p>Lavable a mano o en lavarropas</p> <p>Confeccionada en telas resistentes: Polar y Gabardina tropical o Algodón. Relleno de espuma de poliuretano y fibra siliconada. Colchón de espuma cubierta con carpeta impermeable. Forro del colchón con cierre.</p>	
26	56101508-001	Colchón para canino	<p>Medidas: 120 cm. x 80 cm.</p> <p>Totalmente Reversible - Doble Faz: Invierno / Verano.</p> <p>Lavable a mano o en lavarropas</p> <p>Confeccionada en telas resistentes: Polar y Gabardina tropical o Algodón. Relleno de espuma de poliuretano y fibra siliconada. Colchón de espuma cubierta con carpeta impermeable. Forro del colchón con cierre.</p>	
27	11162121-013	Tela tipo polar	<p>Tipo de tela: Polar. Presentación: en rollo</p> <p>Medidas: de ancho 150 cm. como mínimo y de largo 40 m. como mínimo.</p> <p>100% Poliester.</p>	
28	10111304-002	Plato comedero pequeño	<p>De acero inoxidable de alta calidad.</p> <p>Medidas: 15 cm. de diametro x 3,5 cm. de alto.</p> <p>Aproximadamente, color indistinto.</p>	
29	10111304-002	Plato comedero grande	<p>De acero inoxidable de alta calidad.</p> <p>Medidas: 24 cm. de diametro x 7 cm. de alto.</p> <p>Aproximadamente, color indistinto.</p>	
30	10111304-001	Cubo bebedero Grande	<p>De acero inoxidable de alta calidad.</p> <p>Medidas: 19 cm. de diametro aprox., capacidad de 4 litros aprox.</p>	

31	10111304-001	Cubo bebedero Chico	De acero inoxidable de alta calidad. Medidas: 16 cm. de diametro aprox., capacidad de 2 litros aprox.	
32	52121701-001	Toalla de baño grande	De material 100 % algodón, suave, absorbente, duradero, de secado rapido, color indistinto. Medidas: 100 cm. x 40 cm. como mínimo.	
33	52121701-001	Toalla de baño pequeño	De material 100 % algodón, suave, absorbente, duradero, de secado rapido, color indistinto. Medidas: 60 cm. x 40 cm. como mínimo.	
34	42121513-9991	Collar para canino pequeño	Collar de Nylon, con capa interior protectora de material hipoalergenico, hecho de material resistente. Medidas: 40 cm. de largo.	
35	42121513-9991	Collar para canino grande	Collar de Nylon, con capa interior protectora de material hipoalergenico, hecho de material resistente. Medidas: 60 cm. de largo.	
36	42121513-9992	Collar isabelino para canino grande	De Plástico flexible, transparente, resistente y duradero, Cuello ajustable con velcro. Medidas: Contorno de cuello 25 cm. a 30 cm. aprox. Altura: 14 cm. aprox.	
37	42121513-9992	Collar isabelino para canino chico	De Plástico flexible, transparente, resistente y duradero, Cuello ajustable con velcro. Medidas: Contorno de cuello 16 cm. a 22 cm. aprox. Altura: 14 cm. aprox.	
38	42121513-9992	Collar isabelino para felino	De Plástico flexible, transparente, resistente y duradero, Cuello ajustable con velcro. Medidas: Contorno de cuello 16 cm. a 18 cm. aprox. Altura: 9 cm. aprox.	
39	53131621-001	Corta uña de uso veterinario	Corta uña de uso veterinario	


Cristian Báez
 Jefe de Departamento Interino
 Unidad Operativa de Contrataciones
 DNDSyBA

40	48101714-001	Bebedero eléctrico	Potencia de 520W, Doble dispositivo de prevención de sobrecalentamiento. Triple temperatura: agua caliente a 10°C, agua fría a 85°C y agua natural. Para botellón de 20 litros. Traba de seguridad para agua caliente. Como mínimo 1 año de garantía	
41	52141501-002	Heladera de 2 puertas	Capacidad: 350 a 400 litros. Capacidad Neta: 240 a 300 litros, Capacidad del Freezer 60 litros mínimo, Color blanco y/o Inox., Anaqueles acrílicos, Bandejas separadoras, Luz interior LED, Compresor silencioso, 2 Puertas, Frío seco, Control de temperatura digital, Patas regulables, Voltaje 220-240V - 50hz, como mínimo 1 año de garantía, Hueveras, Hieleras.	
42	52141501-001	Heladera visicooler de 1 puerta	Capacidad: 350 a 400 Litros. Temperatura interior: 1 - 10°C. Sistema de Enfriamiento No Frost Regulador de Temperatura. 4 estanterías. Clase climática: T (Tropical) Puerta con doble vidrio, uno en templado Gabinete externo con placa de acero. Gabinete interno con placa de aluminio prepintada con color blanco. Caja ligera: metal Parrilla delantera: metal Sistema de refrigeración: Aire forzado Antihielo: Auto-descarche Luz Interior LED Interruptor de luz, Controlador de temperatura digital. Alimentación: 220V. Compresor: Será de alta eficiencia energética y marca de reconocida calidad, para 220 Volt - 50 Hz Como mínimo un año de garantía.	
43	52141526-002	Cafetera eléctrica	Capacidad: 1,25 Litros, como mínimo, Potencia 1.000 watts, Sistema de calentamiento rápido, Sistema antigoteo. Canasta de filtro removible, Protección anti hervor, apagado automático, como mínimo 1 año de garantía.	



Cristian Báez

 Jefe de Departamento Interino

 Unidad Operativa de Contrataciones

 DNDSyBA