

**Misión:** Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente

Luque, 21 de agosto de 2024

**NOTA UOC – reparo 1 para el 2do intento de publicación -**

**Señor**

**ABOG. AGUSTIN ENCINA, Director Nacional de la  
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas**

**Presente**

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a la verificación relacionada al proceso de **LMCN N° 20/2024 con ID N° 452911 - Mantenimiento preventivo y correctivos de equipo - CONTRATO ABIERTO**, a los efectos de realizar el descargo correspondiente, a la observación del proceso;

En base a este comentario - **Miércoles 21/08/2024 09:32:48;**

**Necesidad de separar servicio de respuesta**

Se recuerda que en los procedimientos de contratación que tengan por objeto la contratación de servicios de mantenimiento y/o reparación, que incluyan la provisión de mano de obra y de repuestos o insumos, las convocantes se encuentran obligadas a solicitar en la planilla de Lista de Precios la cotización en forma separada, la mano de obra requerida y cada uno de los repuestos o insumos a ser utilizados, en el dictamen de precios y el SICP no se observa el detalle de la mano de obra y/o repuestos y/o insumos para la cotización correspondiente. Se solicita subsanar.

**Respuesta:** Al respecto, se informa que el proceso observado, tiene los detalles de lo enunciado en el proceso de llamado, conforme la misma DNCP – (DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS) realizo este proceso este año – 2024 – ID N° 439789 y este proceso es idéntico, acorde tenemos los mismos bienes, es más para la obtención de precios de referencia se utilizó el mismo contrato de dicho llamado, no entendemos porque de la observación si es idéntico el proceso, si es un proceso que realizo la propia DNCP este año. -

Sin otro en particular, y esperando que el proceso ahora sea publicado bajo responsabilidad, conforme es respondido las observaciones, me despido muy cordialmente.-

  
**Dr. Armando Maldonado**  
Director de la UOC de  
la Municipalidad de Luque