

*Misión: “Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales”.*

**DICTAMEN DE PRECIOS REFERENCIALES N° 08/2024**  
**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE  
PRECISIÓN**

Asunción, 29 de agosto del 2024

**ORIGEN:** Dirección General de Administración y Finanzas

**REFERENCIA:** Licitación de Menor Cuantía Nacional N°08/2024 “Mantenimiento Preventivo de Acondicionador de Aire de Precisión”, con ID N°453.748.-

De conformidad a la Resolución DNCP N°454/2024 “*POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES EN EL MARCO DE LA LEY N°7021/22*”, el llamado de referencia fue procesado por esta Dirección, tomando como base las especificaciones técnicas y demás condiciones fijadas por la dependencia solicitante.

En ese sentido corresponde mencionar que, *el mecanismo utilizado para la obtención de los precios referenciales fue, a través de precios de potenciales oferentes, requeridos a través de correo electrónico, es importante mencionar que, no se pudieron combinar los tres precios, teniendo en cuenta la particularidad de los servicios solicitados y que en cuanto a las adjudicaciones de los OEE no se hallaron similitudes en relación a las necesidades solicitadas por nuestra entidad*, por lo que la metodología utilizada para la elaboración del precio referencial a partir de la información obtenida, ha sido el promedio de dos fuentes *Precios referenciales de potenciales oferentes*.

Conforme al anexo que acompaña el presente documento, se ha solicitado presupuesto vía correo electrónico a varias empresas del rubro y en respuesta a las solicitudes realizadas se obtuvieron presupuestos de las empresas **IBL INGENIERIA, RD CONSTRUCCIONES S.A. Y MES INGENIERIA**.

Por lo expuesto precedentemente, en vista a las disposiciones reglamentarias, se emite el presente dictamen y se adjunta la documentación respaldatoria para su publicación en el SICP.

Atentamente.