

Lugar y fecha: Asunción, 30 de agosto del 2024

UOC Convocante (\*): Sub UOC N° 47 – MEDICINA FAMILIAR

Unidad o área requirente (\*): SECCIÓN PATRIMONIO

Funcionario o técnico responsable (\*): ARIEL RIVEROS

Dependencia y cargo que desempeña (\*): JEFE DE LA SECCIÓN PATRIMONIO DE LA DAPS

- Justificación técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados (\*).

De manera preliminar al análisis, corresponde indicar que a través del presente dictamen se realiza una verificación cuantitativa relativa al cumplimiento de las condiciones formales de las solicitudes planteadas.

En cada una de las fases previas han intervenido diversos Departamentos Regionales de Atención Primaria de la Salud y, en tal gestión, el celo administrativo propio de la labor estatal nos lleva a asumir que tales instancias que han obrado dentro del ámbito de sus atribuciones legales, en el pleno ejercicio de sus funciones y bajo sus responsabilidades.

En el presente caso y a través de la NOTA MSPYBS/DA N° 95/2024 del 03 de julio del 2024, y la normativa que dicta las reglamentaciones, el Departamento de Administrativo de la Dirección de Atención Primaria de la Salud ha sometido a consideración los antecedentes del llamado a LICITACIÓN DE MENOS CUANTIA “ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES Y EQUIPOS MEDICOS PARA APS” ID N° 446225, para la prosecución de los trámites tendientes a la autorización del procedimiento licitatorio.

Es así que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social debe implementar providencias que velen por la efectividad de los servicios cuya provisión resultan de mandatos constitucionales, contenidos en el Art. 68 y 69 de la Constitución Nacional, adoptando medidas para la adquisición de bienes e insumos necesarios para cubrir requerimientos y el correcto desenvolvimiento de los distintos puntos de respuesta.

De esta forma y sometidos a consideración de esta dependencia los antecedentes, corresponde el análisis de las condiciones formales para el impulso del llamado, la verificación y aprobación de las Bases y Condiciones, como también la designación de los miembros del Comité de Suministro.

Quedando así el listado de las necesidades y sus especificaciones técnicas en cuanto sigue:

CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
41111508-003	Balanzas electrónicas digital para adultos	Balanza electrónica digital para adultos. Características Mínimas Requeridas: Balanza electrónica de plataforma clínica para adultos. Monitor con MEDICION CORPORAL BIO-IMPEDANCIOMETRIA. Estructura de acero con acabado al cromo o satinado con pintura secado al horno resistente a la corrosión. Superficie que facilite la limpieza, desinfección y mantenimiento. Plataforma sólida. Características Técnicas Mínimas: Rango de pesaje 0 a 200 kilogramos o más Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA Y AÑO DE FABRICACIÓN Certificaciones: Construcción acorde a normas internacionales ISO, CE, y Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos. Accesorios: Manual de operación y servicio en español / presentar folletos o catálogos descriptivos de todo lo solicitado.
41111508-002	Balanza pediátrica	Balanza pediátrica Características Generales: Balanza para Bebé con bandeja y tallímetro incorporado Construcción acorde a normas internacionales. Estructura de acero con acabado, revestido de cromo o satinado (esmaltado con pintura) a modo de evitar corrosión Sistema de pesaje tipo mecánico con control de calibración interna Superficie lisa sin aristas cortantes ni relieves que acumulen suciedad facilitando la limpieza y desinfección del equipo. Rango de pesaje hasta 16 kilogramos. Graduación de 10 gramos. Plataforma o bandeja de pesaje de con medidas mínimas de 51x24 centímetros. Certificaciones: Construcción acorde a normas internacionales ISO, CE, y Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos. Accesorios: Manual de operación y servicio en español / presentar folletos o catálogos descriptivos de todo lo solicitado
42192207-005	Camilla fija	Camilla fija Características Generales: Estructura metálica esmaltada. Montado sobre 4 patas sin ruedas. Con cabecera ajustable Lecho acolchado y tapizado en tela vinílica lavable, regatones plásticos Medidas: 1.75 largo x 0.55 ancho x 0.80 alto, con acolchado de 05 cm. Debe incluir: Escalerilla de 2 peldaños Estructura de acero inoxidable y huellas forradas con goma antideslizante. Medidas: 0.40 de largo x 0.30 de ancho x 0.36 m. de alto .Presentar folletos o catálogos descriptivos de todo lo solicitado.
42182901-001	Camilla Ginecológica	Características Generales: Camilla ginecológica Estructura metálica esmaltada. Montado sobre 4 patas sin ruedas. Con cabecera ajustable Lecho acolchado y tapizado en tela vinílica lavable, regatones plásticos Medidas: 1.75 largo x 0.55 ancho x 0.80 alto, con acolchado de 05 cm Soporte de piernas ajustables en forma anatómica. Debe incluir: Escalerilla de 2 peldaños Estructura de acero inoxidable y huellas forradas con goma antideslizante. Medidas: 0.40 de largo x 0.30 de ancho x 0.36 m. de alto. presentar folletos o catálogos descriptivos de todo lo solicitado

*[Firma]*  
Ariel Riveros  
Jefe Sección Patrimonio  
DAPS - M.S.P. y B.S.



42181608-001	Esfigmomanómetro o tensiómetro	<p>Características Generales:</p> <p>Esfigmomanómetro aneroide con manguito adulto Construcción acorde a normas internacionales. Manómetro con indicación analógica de diámetro no menor a 50mm para fácil lectura. Purga de aire con dispositivo regulador de la velocidad de salida del aire. Sistema de manguera que comunica el brazalete con el manómetro. Pera de inflado de goma resistente y de alta elasticidad. Brazalete adulto con bolsa de goma y funda de tejido de poliamida con cierre tipo magnético, lavable hasta una temperatura de 60º C. Estuche para guarda y transporte. Buena disposición de la escala del manómetro para una lectura exacta. Características Técnicas: Principio de medición: Método Riva-Rocci y Korotkoff. Partes metálicas cromadas. Rango de medición: de 0 a 300 mm. Hg. Brazalete con tubo o manguera adulto Accesorios: Manual de operación y servicio en español con certificado de calibración e inspección técnica. / presentar folletos o catálogos descriptivos de todo lo solicitado</p>
42181608-001	Esfigmomanómetro o tensiómetro	<p>Características Generales:</p> <p>Esfigmomanómetro aneroide con manguito pediátrico Construcción acorde a normas internacionales. Manómetro con indicación analógica de diámetro no menor a 50mm para fácil lectura. Purga de aire con dispositivo regulador de la velocidad de salida del aire. Sistema de manguera que comunica el brazalete con el manómetro. Pera de inflado de goma resistente y de alta elasticidad. Brazalete pediátrico con bolsa de goma y funda de tejido de poliamida con cierre tipo magnético, lavable hasta una temperatura de 60º C. Estuche para guarda y transporte. Buena disposición de la escala del manómetro para una lectura exacta. Características Técnicas: Principio de medición: Método Riva-Rocci y Korotkoff. Partes metálicas cromadas. - Rango de medición: de 0 a 300 mm. Hg. Brazalete con tubo o manguera pediátrica Accesorios: Manual de operación y servicio en español con certificado de calibración e inspección técnica. / presentar folletos o catálogos descriptivos de todo lo solicitado</p>
42182013-004	Sets y Especulo Vaginal	<p>Sets - Especulo Vaginal Debe de incluir: Tamaño pequeño, Tamaño mediano y Tamaño grande. Características Generales fabricado en acero quirúrgico sanitario, con 1 año de garantía. Forma atómica acorde normas internacionales. Presentar folletos o catálogos descriptivos de todo lo solicitado</p>
39101602-008	Lámpara de Exploración	<p>Lámpara de exploración</p> <p>Características Generales y Técnicas: Lámpara portátil de inspección Construcción acorde a normas internacionales. Acabado al cromo o satinada Altura ajustable, con brazos flexibles tipo cuello de cisne mínimo de 25 centímetros de largo y 16 centímetros de diámetro. Base estable. Provisto de cable eléctrico con protector flexible mínimo de 3 metros de largo. Alimentación eléctrica de 220 V/50 Hz. El producto debe contener Lámparas existentes en el mercado local en caso de necesitar reemplazo o respuestas de la misma. CONSTRUCCIÓN ACORDE A NORMAS INTERNACIONALES DE CALIDAD. ISO 13485, CE, FDA, JIS, TUV (AL MENOS UNO) Presentar folletos o catálogos descriptivos de todo lo solicitado</p>
42192404-001	Carro para curaciones	<p>Carro para curaciones</p> <p>Características Generales y Técnicas: Mesa rodante para curaciones / medicamentos Estructura metálica esmaltada Dos planos superpuestos anchapados en formica lavable con barandilla perimetral Porta balde y bacia rebatible Montada sobre ruedas giratorias Superficie lisa. Dimensiones: 0.50 ancho x 0.80 largo X 0.80 altura.</p>
41123403-003	Porta suero	<p>Portasueros</p> <p>Características Generales y Técnicas: Portasuero rodante de 2 servicios Construcción acorde con normas internacionales de calidad. Estructura tubular de acero con acabado en cromo o satinada. Con un mínimo de 04 ruedas multidireccionales. Base desmontable sobre las ruedas. Altura regulable con tornillo de sujeción. / presentar folletos o catálogos descriptivos de todo lo solicitado</p>
42181515-004	Caja de Cirugia	<p>Caja de cirugía</p> <p>Características Generales Set de instrumental para cirugía menor Fabricado en acero quirúrgico sanitario, con 1 año de garantía</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* 1 Pinza Hemostática Curva 18 cm</li><li>* 1 Pinza Hemostática Recta 18 cm</li><li>* 1 Pinza Hemostática Mosquito Curvo</li><li>* 1 Pinza Hemostática Mosquito Recta</li><li>* 1 Pinza de Disección Anatómica c/ diente 16 cm</li><li>* 1 Pinza de Disección Anatómica s/ diente 16 cm</li><li>* 1 Porta-Aguja Mayo-Hegar 18 cm</li><li>* 1 Par Separadores Farabeuf 15cmx 10mm</li><li>* 1 Mango Bisturi Nº 4</li><li>* 1 Pinza Foerster Recta 20 cm</li><li>* 1 Tijera Mayo Curva 18 cm</li><li>* 1 Tijera Mayo Recta 18 cm</li><li>* 1 Pinza Anatómica Adson c/ diente 16 cm</li><li>* 1 Pinza Anatómica Adson s/ diente 16 cm</li><li>* 1 Pinza Halsted Recta c/ diente 12 cm</li><li>* 1 Pinza Halsted Recta s/ diente 12 cm</li><li>* 1 Tijera Metzenbaum Recta 18 cm</li><li>* 1 Caja de acero inoxidable c/ tapa c/ mango con capacidad de almacenar todo el set de instrumentales, presentar folletos o catálogos descriptivos de todo lo solicitado</li></ul> <p>LOS INSTRUMENTOS DEBEN TENER CERTIFICADOS DE ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD: CE, ISO13485, JISTUV, FDA O MERCOSUR C/P, MENOS 1 DE ELLOS. GARANTÍA ESCRITA POR 1 AÑOS.</p>

Dr. Anibal Trivioli  
Jefe Sec. Patrimonio  
D.A.P. - M.S.P. y B.S.





42181515-002	Caja de curación	<p>Caja de curación</p> <p>Características Generales Set de instrumental para curación plana Fabricado en acero quirúrgico sanitario, con 1 año de garantía</p> <p>Características Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1 Pinza de Disección Anatómica c/ diente 14 cm.</li><li>1 Pinza de Disección Anatómica s/ diente 14 cm.</li><li>2 Pinza Kocher Recta 14 cm</li><li>1 Tijera Mayo Curva 14 cm.</li><li>1 Tijera p/ Hilos punta Roma-Roma Recta 16 cm</li><li>1 Tijera p/ material. Un anillo alargado 16 cm</li><li>1 Tijera p/ retirar puntos. Modelo delicado 16 cm</li><li>1 Pinza de Forster (Aro) Recta 16 cm.</li><li>1 Caja de acero inoxidable c/ tapa c/ mango, con capacidad de almacenar todo el set de instrumentales, presentar folletos o catálogos descriptivos de todo lo solicitado</li></ul> <p>Kits Instrumental Ginecológico</p> <p>Características Generales Fabricado en acero inoxidable, acorde a normas internacionales de calidad. Set de instrumental para inserción de IUI</p> <p>Características Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1 Espéculo de Graves tamaño grande</li><li>1 Espéculo de Graves tamaño mediano</li><li>1 Pinza Foerster Recta 24 cm</li><li>1 Pinza de Cuello Uterino de Pozzi 25 cm</li><li>1 Histerómetro de Sims de 32 cm</li><li>1 Tijera para Hilos punta Roma-Roma 18 cm</li><li>1 Pinza Hemostática Pean Recta 18 cm</li><li>1 Caja para Instrumental de acero inox. c/ tapa c/ mango con capacidad de almacenar todo el set de instrumentales, presentar folletos o catálogos descriptivos de todo lo solicitado</li></ul>
42143106-002	Kits Instrumental Ginecológico	
42181515-005	Caja de diagnostico	<p><b>OFTALMOSCOPIO</b></p> <p>Luz xenón halógena (equivalente o superior). Alta intensidad de iluminación</p> <p>Mínimo 6 aperturas Permite la examinación de pupilas muy pequeñas y no dilatadas</p> <p>Rango de dioptrías contiene: -20 a +20 Filtro verde, libre de color rojo</p> <p><b>OTOSCOPIO</b></p> <p>Iluminación distal de fibra óptica con lámpara halógena de alta luminosidad, equivalente o superior</p> <p>Control de luminosidad regulable Ventana de visualización amplia a prueba de rayado de vidrio</p> <p>Óptico corregido con 3 aumentos Visibilidad sin obstáculos. Imagen libre de distorsiones aun en las zonas periféricas</p> <p><b>CERTIFICACIONES</b></p> <p>Cumple norma CE o FDA Certificación ISO: 9001, 13485 y/o 14001 vigente</p> <p>Detector de latido fetal – ecoson Construcción acorde a normas internacionales.</p> <p>Sistema de seguridad acorde a normas internacionales. Tecnología de microprocesador / electrónico con panel de control de los parámetros de medición / alimentación eléctrica, nivel de volumen, detección de fallas, etc. Altavoz y auricular para audición de la señal doppler.</p> <p>Contador de pulso incorporado acústico o visual. Fabricación acorde a la norma para adecuación de uso portátil. Conexión interface de salida para registro externo. Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.</p> <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1 transductor ultrasónico con frecuencia de 2 mhz. O similar. Alimentación eléctrica 220 v / 50 hz.</li><li>Alimentación eléctrica: pilas o baterías de 12 v o similar recargables.</li></ul> <p>Accesorios:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Manual de operación y servicio en español. Cargador de pila/batería 220 v/12v. 20 pomos de gel para ultrasónicos. 1 transductor ultrasónico de 2 mhz. O similar. Maletín de transporte. Garantía escrita por 2 año. Presentar folletos o catálogos descriptivos de todo lo solicitado.</li></ul>
42201702-001	Detector Fetal (Eco Son)	

- Identificar y justificar de forma expresa si algún requerimiento podría limitar la participación de potenciales oferentes.
- "No Aplica".
- Si en las bases licitatorias se indica una marca específica u otro derecho intelectual exclusivo, mencionar la justificación que respalda lo solicitado o que no existe otro modo de identificarlo. Se aclara que, en caso de incluirlos, los mismos tendrán carácter referencial.

"No Aplica".

Sr. Alicia Riveros  
Jefe Seo: Patrimonio  
DAPS - M.S.P. y B.S.



Mtr. Alcides Anibal Talavera  
Gestión Administrativa  
DAPS - M.S.P. y B.S.

Firma del técnico o responsable del área requirente (\*) Firma del responsable SUB UOC (\*):