



Municipalidad de Santa Rita

R.U.C.: 80024078-2

DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

(0673) 220 470
(0673) 220 043
www.santarita.gov.py
intendencia@santarita.gov.py
Avda. De Los Pioneros
e/ Adela Speratti

DICTAMEN TÉCNICO.

(Art 40 inc a) Res DNCP N°4401 y Res DNCP N° 453 Art 12)

Lugar y fecha: Santa Rita, 09 de Septiembre de 2024

UOC Convocante (*): Municipalidad de Santa Rita

Unidad o área requirente (*): Dirección de Servicios Generales

Funcionario o técnico responsable (*): Arnaldo Espínola

Dependencia y cargo que desempeña (*): Director de Servicios Generales

REFERENCIA: LICITACION MENOR CUANTIA NACIONAL N.º 18/2024 "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES" – ID 445181. -----

- Justificación técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados (*).

Justificación Técnica

Respalda la Objetividad, Imparcialidad, Regularidad y Razonabilidad de los Requerimientos Técnicos Solicitados

La selección de herramientas menores se fundamenta en especificaciones técnicas claras y detalladas, definidas previamente de acuerdo con los estándares de la industria y las necesidades operativas. Esto permite asegurar que todas las herramientas elegidas sean las más adecuadas para un desempeño seguro y eficiente de las tareas requeridas por la Institución Municipal

Con el fin de garantizar imparcialidad en el proceso de adquisición, se han establecido criterios técnicos objetivos y medibles que todas las ofertas deben cumplir. La justificación de los requerimientos técnicos radica en su alineación con las necesidades reales de las operaciones. Se ha llevado a cabo un análisis costo-beneficio para evaluar que las herramientas seleccionadas ofrezcan el rendimiento necesario sin incurrir en costos innecesarios. Además, se considera la durabilidad y el ciclo de vida de las herramientas para asegurar una inversión rentable y sostenible a largo plazo.

Se adjunta Especificación Técnica Requerida


Firma del técnico o responsable del área requirente (*):

Aclaración (*): Arnaldo Espínola




Firma del responsable UOC(*):

Aclaración (*): Lic. Mónica Bareiro





Municipalidad de Santa Rita

R.U.C.: 80024078-2

DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

(0673) 220 470
(0673) 220 043
www.santarita.gov.py
intendencia@santarita.gov.py
Avda. De Los Pioneros
e/ Adela Speratti

Especificaciones Técnicas

N.º	Descripción	U.M	Presentación	Cant.	EETT
Lote N° 01 "Herramientas menores"					
1	Sopladora	Unidad	Unidad	3	Marca: especificar, Modelo: especificar, Motor: Cilindrada: como mínimo desde 25 cm³ Potencia: como mínimo desde 0.7 kW (1.0 HP) Rendimiento de Soplado: Velocidad del aire: como mínimo desde 200 km/h (60 m/s), Volumen máximo de aire: como mínimo desde 650 m³/h Peso: como mínimo desde 3.5 kg hasta 4.5 kg Nivel de presión sonora: como mínimo: 85 dB(A)
2	Desmalezadora	Unidad	Unidad	15	Marca: especificar, modelo: especificar, Motor: convencional, Cilindrada (cc) : 34 cc, como mínimo Potencia (KW/HP): 2 como mínimo o superior, Peso (Kg) 7.0 como mínimo o superior, Capacidad depósito de Gasolina: 0.50 Lts. Velocidad del motor: como mínimo 12.500 RPM El Oferente deberá incluir conjuntamente con el equipo los siguientes Accesorios: 01(un) lente de protección, 01(un) Protector auditivo, 01(un) Par de guantes de cuero, 01(un) Casco con protector frontal
3	Corta césped	Unidad	Unidad	1	Motor a combustión interna como mínimo: de 4 tiempos. Cilindrada mínima: 150 cc o superior. Potencia mínima: 2.0 kW (2.7 HP). Ancho de corte mínimo: 51 cm. Altura de corte ajustable: Rango de ajuste desde 25 mm hasta 75 mm, con al menos 5 posiciones de altura. Capacidad de corte en superficies de al menos 1,000 m². Chasis metálico resistente a la corrosión (preferiblemente acero). Manillar ergonómico y ajustable en altura para mayor comodidad. Bolsa recolectora de césped con una capacidad mínima de 40 litros. O superior Sistema autopropulsado con velocidad ajustable. Ruedas grandes para facilitar el manejo en terrenos irregulares, con rodamientos de bolas en todas las ruedas. Peso total del equipo: No superior a 35 kg. Nivel de presión sonora no superior a 96 dB(A). Manillar plegable para almacenamiento compacto. Sistema de arranque manual con cuerda retráctil. Garantía mínima de 12 meses.
4	Podadora de altura	Unidad	Unidad	2	Marca: especificar modelo: especificar año: especificar. Podadora de altura profesional para cortar ramas y aclarar arboledas, con una altura de corte de 5 metros mínimo, Motor: Convencional 2T como mínimo o superior, Potencia: 1,3/1.9 HP (mínimo) como mínimo o superior, Peso: 7 kg como mínimo o superior, Cilindrada: mínimo 25,4 entre 36,3 cm³ El Oferente deberá incluir conjuntamente con el equipo los siguientes Accesorios: 01(un) lente de protección, 01(un) Protector auditivo, 01(un) Par de guantes de cuero, 01(un) Casco con protector frontal





Municipalidad de Santa Rita

R.U.C.: 80024078-2

DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

(0673) 220 470
(0673) 220 043
www.santarita.gov.py
intendencia@santarita.gov.py
Avda. De Los Pioneros
e/ Adela Speratti

Lote N° 02 "Hidrolavadora"					
1	Hidrolavadora	Unidad	Unidad	2	Alimentación eléctrica: monofásica. Voltaje: 220V Potencia mínima: 1.95 kW. Presión de trabajo mínima: 100 bar. Presión máxima: 160 bar o superior. Caudal de agua mínimo: 450 l/h. Manguera de alta presión de al menos 8 metros de longitud o superior. Pistola de alta presión con boquilla ajustable. Lanza de pulverización. Filtro de agua de fácil acceso para mantenimiento. Peso total: Entre 15 kg y 30 kg. Protección contra sobrecarga térmica. Sistema de parada automática (Auto-Stop) al soltar el gatillo. Carro o ruedas para facilitar el transporte. Depósito para detergente integrado o sistema de inyección de detergente. Garantía mínima de 12 meses.
Lote N° 03 "Mezcladora"					
1	Mezcladora	Unidad	Unidad	2	Capacidad del tambor : como mínimo 130 Potencia del motor: como mínimo 2 HP Tipo de motor Eléctrico: trifásico Voltaje : como mínimo 220 Velocidad de rotación del tambor: como mínimo Material del tambor: como mínimo de Lámina de acero Material de las paletas mezcladoras: como mínimo Acero al carbono Seguridad: Interruptor de emergencia, protección térmica del motor, base estable. Facilidad de uso: Panel de control sencillo, sistema de descarga fácil. Mantenibilidad: Fácil acceso a los componentes para su limpieza y mantenimiento. Ruedas: Para facilitar el desplazamiento Tolva de alimentación: Para una carga más fácil y limpia Temporizador: Para controlar el tiempo de mezclado

Arnaldo Espínola
Director de Servicios Generales

