



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI

G.A.L.D.O.P. N° 18/2025

Asunción, 11 de marzo de 2025.

SEÑOR

ABG. AGUSTIN ENCINA PEREZ

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

PRESENTE

De nuestra consideración:

Con relación a las observaciones realizadas por la DNCP a la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 165/24 "ADQUISICION DE SISTEMA DE PERFUSION Y MONITORIZACION ECMO PARA EL SERVICIO DE CARDIOCIRUGIA DEL HC DEL IPS" con ID N° 445.914, manifestamos cuanto sigue:

CONDICIONES EN CUANTO A LA CAPACIDAD TECNICA

Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación

El requisito podría resultar limitante/excluyente

Verificado el PBC/Carta de invitación, observamos que el criterio respecto a la capacidad técnica podría resultar limitante/excluyente.

Comentario

CAPACIDAD TECNICA-REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TECNICA: * EL REQUERIMIENTO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL MSPYBS, PODRIA LIMITAR/ EXCLUIR A POTENCIALES OFERENTES Y REÑIR CON EL PRINCIPIO DE PARTICIPACION EN IGUALDAD DE CONDICIONES, ADEMAS DE SER INCONSISTENTES. DINAVISA ES EL ENTE RECTOR.

Respuesta: EL REQUISITO SOLICITADO ES LO MÍNIMO EXIGIBLE PARA LOS LLAMADOS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS. ESTOS REQUERIMIENTOS DEBEN SER RESPETADOS PARA ASEGURAR LA CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS A SER ADQUIRIDOS PUESTO QUE SERÁN EMPLEADOS EN SALUD HUMANA

CONDICIONES EN CUANTO A LA EXPERIENCIA

Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación

El requisito podría resultar limitante/excluyente

Verificado el PBC/Carta de invitación, observamos que el criterio respecto a la experiencia podría resultar limitante/excluyente.

Comentario

Se consulta el motivo por el cual no se ha tenido en cuenta el año 2024

Respuesta: Se modifica según lo Observado.

CARGA DE DATOS DE LLAMADOS

Datos de Licitación

Cláusulas incompletas o datos insuficientes

Solicitamos a la convocante completar las cláusulas con los datos correspondientes al proceso

Comentario

1) Solicitamos completar la pestaña de presupuesto.// 2) Teniendo en cuenta que el proceso ha sido remitido para verificación en fecha jueves 19/09/2024 y el reparo del mismo en fecha martes 25/02/2025, solicitamos actualizar las documentaciones remitidas conforme al presente ejercicio (CDP, Dictamen Técnico, Dictamen de Precios, etc).

Respuesta: Se adjunta documento solicitado.





3) Clausula de Formas y Condiciones de Pago del PBC: actualizar el porcentaje de retención de los contratos suscritos conforme al artículo 63 de la Ley 7021/22.

Respuesta: Se modifica según lo observado

Datos del SICP

Codigo de Catalogo Incorrecto.

En el SICP, el “Código de Catálogo” indicado no corresponde al bien/servicio requerido, solicitamos utilizar el código correcto de acuerdo al Catálogo difundido en el sistema.

Comentario

* ITEM 1: EN SICP, PLANILLA DE PRECIOS NO EDITAR EL CODIGO DE CATALOGO ASIGNADO Y MODIFICAR LA DESCRIPCION SUPLANTANDOLA POR OTRA. UTILIZAR EL CODIGO CORRECTO. EN SICP, PLANILLA DE PRECIOS Y PBC SE DEBE DETALLAR EL BIEN REQUERIDO RESPETANDO LA DESCRIPCION QUE LE ASIGNA EL CODIGO DE CATALOGO UTILIZADO Y DE MANERA IGUALITARIA.

Respuesta: Se subsana lo observado.

