





Licitción Pública Nacional N° 05/2024 “Adquisición de sillas de ruedas, muletas y otros para Servicio Social” – Ad Referéndum
ID N° 455.013.-



1. Especificaciones Técnicas:


Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad	Presentación de Entrega
Lote 1				
1	Silla de rueda plegable desmontables	Silla de ruedas plegables desmontables <ul style="list-style-type: none"> ✓ Marco de Silla (Chasis) en acero. Plegable ✓ Apoya brazo acolchonado, corto o largo, extraíble en su totalidad ✓ Asiento y espaldero de cuero o símil vinilo Totalmente desmontable, con sujeción de varilla en el asiento y broches en el respaldar en materiales sintéticos lavables y de fácil limpieza ✓ Reposapiés desmontable, extraíble en toda su estructura. ✓ Frenos de palanca metálica igual a la estructura de la silla. ✓ Ejes traseros y delanteros fijos ✓ Incorporar logo institucional 2024 en serigrafía 20 cm x 20 cm en la parte de atrás del espaldero ✓ Ruedas delanteras anchas de neumático solido ✓ Ruedas posteriores con llantas de metal o aluminio y cubiertas inflable con aro 24" ✓ Ancho del Asiento: 18 pulgadas. ✓ Profundidad del asiento: 40 cm. (+/- 4 centímetros) ✓ Altura de asiento: 50 cm. (+/- 5 centímetros) ✓ Anchura total: 65 cm. (+/- 5 centímetros) ✓ Longitud total: 85 cm. (+/- 5 centímetros) ✓ Peso neto: 20 kg. (+/- 2 kilogramos) ✓ Capacidad de carga máx. 95 kg. (+/- 20 kilogramos) ✓ Garantía de un año por defectos de fabricación ✓ Bloqueador de rueda. Obs.: Silla de ruedas plegables desmontable se refiere a los posa pies y apoya brazos extraíbles en la totalidad de la estructura de su apoya brazo y posa pies. Se adjunta foto de referencia	Unidad	Unidad

				
2	Silla de Ruedas Plegable Estándar	<p>Silla de ruedas plegable Estándar</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Marco de Silla (Chasis) en acero, Plegable ✓ Apoya brazo acolchonado, corto o largo fijo desmontable. ✓ Asiento y espaldero de cuero o símil vinilo Totalmente desmontable, con sujeción de varilla en el asiento y broches en el respaldar en materiales sintéticos lavables y de fácil limpieza ✓ Reposapiés fijo, desmontable en la estructura del posa pie ✓ Frenos de palanca metálica igual a la estructura de la silla. ✓ Ruedas delanteras finas de neumático solido ✓ Ruedas posteriores con cubiertas solidas de aro 24" ✓ Ancho del Asiento: 18 pulgadas. ✓ Profundidad del asiento: 40 cm. (+/- 4 centímetros) ✓ Altura de asiento: 50 cm. (+/- 5 centímetros) ✓ Anchura total: 65 cm. (+/- 5 centímetros) ✓ Longitud total: 85 cm. (+/- 5 centímetros) ✓ Peso neto: 20 kg. (+/- 2 kilogramos) ✓ Capacidad de carga máx. 95 kg. (+/- 20 kilogramos) ✓ Bloqueador de rueda. <p>Obs: Se Adjunta imagen de referencia</p> 	Unidad	Unidad
		<p>Silla de ruedas plegables desmontables Junior</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Marco de la silla (Chasis) en aluminio. Plegable ✓ Apoya brazo acolchonado de plástico ,corto o largo batiente ✓ Asiento y espaldero de vinilo Totalmente desmontable, con sujeción de varilla en el asiento y broches en el respaldar en materiales sintéticos 	Unidad	Unidad

3	Silla de Ruedas Plegables desmontable. Junior	<p>lavables y de fácil limpieza</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Reposapiés desmontable, extraíble en su totalidad. ✓ Frenos de palanca metálica igual a la estructura de la silla. ✓ Ejes traseros y delanteros fijos ✓ Incorporar logo institucional 2024 en serigrafía 20 cm x 20 cm en la parte de atrás del espaldero. ✓ Ruedas delanteras anchas de neumático solido ✓ Ruedas posteriores con llantas de metal o aluminio, cubiertas inflables con aro 15" ✓ Ancho del Asiento: 30 a 35 cm ancho ✓ Profundidad del asiento: 40 cm. (+/- 5 centímetros) ✓ Altura de asiento: 40 a 50 cm. (+/- 5 centímetros) ✓ Anchura total: 65 cm. (+/- 5 centímetros) ✓ Longitud total: 85 cm. (+/- 5 centímetros) ✓ Peso neto: 18 kg. (+/- 2 kilogramos) ✓ Capacidad de carga máx. 50 kg. (+/- 20 kilogramos) ✓ Garantía de un año por defectos de fabricación ✓ Bloqueador de rueda. <p>Obs.: Silla de ruedas plegables desmontable se refiere a los posa pies que se pueden extraer o quitar en su totalidad la base del posa pies. Se adjunta imagen de referencia.</p> 		
4	Silla de ruedas plegable. Talla y peso especial	<p>Silla de ruedas plegable. Talla y peso especial</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Plegable ✓ Apoya brazo desmontable corto o largo batiente con protector lateral ✓ Asiento y respaldo en materiales sintéticos lavables ✓ Posa pies ajustables y regulables de Altura, desmontable y extraíble en su totalidad ✓ Frenos de palanca metálica igual a la estructura de la silla. ✓ Incorporar logo institucional 2024 en serigrafía 20 cm x 20 cm en la parte de atrás del espaldero. ✓ Ruedas delanteras anchas de neumático solido ✓ Ruedas posteriores con cubiertas inflables aro 24, con llantas de acero o plástico duro ✓ Ancho de asiento: 22 pulgadas o más. ✓ Profundidad de asiento: 40 cm. (+/- 4 centímetros) ✓ Soporta hasta 160 kg. (+/- 10 kilogramos) ✓ Doble cruceta ✓ Cobertor acolchado para asiento y espaldero ✓ Garantía de un año por defectos de fabricación ✓ Bloqueador de rueda. 	Unidad	Unidad

		<p>Observación: se adjunta imagen de referencia.</p> 		
5	Silla de relajación Junior	<p>Silla de relajación Junior</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Marco de la silla (Chasis) en metal solido ✓ Tamaño junior. Desmontable. ✓ Reposa brazos con base y altura regulable. ✓ Asiento y respaldo en materiales sintéticos lavables y de fácil limpieza con pechera (cinturón de seguridad en la zona de la cintura y zona torácica). ✓ Reposapiés elevables. ✓ Llantas de Plástico duro. ✓ Espaldero alto reclinable con reposa cabeza regulable de 45º hasta 90 º ✓ Incorporar logo institucional 2024 en serigrafía 20 cm x 20 cm en la parte de atrás del espaldero. ✓ Frenos de palanca metálica igual a la estructura de la silla. ✓ Sostén torácico de metal acolchado, extraíble y regulable. ✓ Separador de piernas acolchado con base de metal. ✓ Ancho del asiento: 38 cm. (+/- 5 centímetros). ✓ Peso de la silla: 25 Kg. (+/- 3 kilogramos). ✓ Sistema de manillas para reclinado de 45º. Extensión para apoyar la cabeza desmontable. (+/- 10º). ✓ Altura de asiento: 38-44 cm. (+/- 5 centímetros). ✓ Capacidad de carga máx. 20 kg. (+/- 5 kilogramos). ✓ Ruedas delanteras anchas de neumático solido de 15 cm diámetro de la llanta. ✓ Ruedas posteriores enterizas de 40 cm diámetro de la llanta. Cubiertas solidas o inflables de 12 pulgadas ✓ Garantía escrita por un año por defectos de fabricación. ✓ Kit de Herramientas para mantenimiento y desarme. <p>Observación: se adjunta imagen de referencia.</p>	Unidad	Unidad

				
6	Silla de relajación pediátrica	<p>Silla de relajación pediátrica</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Marco de la silla (Chasis) en metal solido ✓ Tamaño pediátrico. Desmontable. ✓ Asiento y respaldo en materiales sintéticos lavables y de fácil limpieza con pechero (cinturón de seguridad). ✓ Reposapiés regulable en altura ✓ Llantas de Plástico duro. ✓ Espaldero alto reclinable con reposera cabeza regulable. ✓ Incorporar logo institucional 2024 en serigrafía 20 cm x 20 cm en la parte de atrás del espaldero. ✓ Frenos de palanca metálica igual a la estructura de la silla. ✓ Frenos de seguridad en la parte posterior baja de la silla con tranca pedestal. ✓ Ancho del asiento: 25 cm. (+/- 5 centímetros). ✓ Peso de la silla: 15 Kg. (+/- 3 kilogramos). ✓ Sistema de manillas para reclinado de 45°. Extensión para apoyar la cabeza. (+/- 10°). ✓ Capacidad de carga máx. 18 kg. (+/- 5 kilogramos). ✓ Ruedas delanteras anchas de neumático solido. ✓ Ruedas posteriores enterizas 40 cm diámetro de la llanta. Material solido ✓ Garantía escrita por un año por defectos de fabricación. ✓ Kit de Herramientas para mantenimiento y desarme. <p>Observación: se adjunta imagen de referencia.</p> 	Unidad	Unidad

7	Silla de relajación adulto	<p>Silla de relajación adulto</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tamaño adulto. ✓ Cubiertas delanteras de material solido. ✓ Ruedas posteriores con cubiertas solidas e inflable con aro 24" ✓ Desmontable. ✓ Reposa brazos con altura regulable acolchonada. ✓ Asiento y respaldo en materiales sintéticos lavables y de fácil limpieza con perchero (cinturón de seguridad). ✓ Reposapiés elevables, desmontable y que se pueda quitar o extraer su estructura base en su totalidad. ✓ Llantas de metal o plástico resistente. ✓ Espaldero alto reciclable con reposera cabeza regulable de 45° hasta 90°. ✓ Frenos de palanca metálica igual a la estructura de la silla. ✓ Altura de asiento: 58 cm. (+/- 5 centímetros). ✓ Longitud total: 118 cm. (+/- 10 centímetros). ✓ Peso neto: 38 kg. (+/- 4 kilogramos) ✓ Capacidad de carga máx. 120 kg. (+/- 15 kilogramos). ✓ Incorporar logo institucional 2024 en serigrafía 20 cm x 20 cm en la parte de atrás del espaldero ✓ Garantía escrita por un año y seis meses por defectos de fabricación. ✓ Kit de Herramientas para mantenimiento y desarme. <p>Observación: se adjunta imagen de referencia.</p> 	Unidad	Unidad
Lote 2				
1	Muletas axilares doble regulación. Tamaño Adulto	<p>Muletas Axilares doble regulación Tamaño Adulto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Muletas axilares, productos ortopédicos fabricados en aluminio y con doble regulación. Ligeras y seguras. ✓ Soporte Axilar y Agarraderas de materiales blandos y cómodos. ✓ Tacos antideslizantes. ✓ Tamaño: Adulto 	Par	Par

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Altura a suelo: 112-132 cm. (+/- 10 centímetros) ✓ Altura persona: 1,60-1,75 m. (+/- 10 centímetros) ✓ Peso máximo usuario: 125 kg. (+/- 10 kilogramos) 		
2	Muletas axilares doble regulación. Tamaño XL	Muletas Axilares doble regulación Tamaño XL. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Muletas axilares, productos ortopédicos fabricados en aluminio y con doble regulación. Ligeras y seguras. ✓ Soporte Axilar y Agarraderas de materiales blandos y cómodos ✓ Tamaño: XL ✓ Tacos antideslizantes. ✓ Altura a suelo: 132-153 cm. (+/- 10 centímetros) ✓ Altura persona: 1,75-1,95 m. (+/- 10 centímetros) ✓ Peso máximo usuario: 125 kg. (+/- 10 kilogramos) 	Par	Par
Lote 3				
1	Andador ortopédico ruedas delanteras (tamaño grande)	Andador ortopédico con ruedas delanteras tamaño grande <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tamaño Grande. ✓ Estructura de Metal Resistente plegable. ✓ Ruedas delanteras ✓ Apoyo trasero con tacos antideslizantes. Regulable en altura 	Unidad	Unidad
Lote 4				
1	Bastón ortopédico tipo cuádruple	Bastón ortopédico tipo cuádruple <ul style="list-style-type: none"> ✓ Estructura de aluminio leve ✓ Con regulación de altura ✓ Tacos antideslizantes ✓ Asta de aluminio. ✓ Base de acero. ✓ Regulable en altura: 73 – 96 cm. 	Unidad	Unidad
2	Bastón ortopédico tipo trípode	Bastón ortopédico tipo trípode <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bastón trípode de aluminio. ✓ Regulable en altura: Desde 75 hasta 92 cm. ✓ Peso máximo que soporta: 100 kg. ✓ Anchura total entre patas: 39,5 cm. ✓ Tacos antideslizantes. 	Unidad	Unidad
3	Bastón Canadiense	Bastones Canadienses (Lofstrand) <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fabricados en aluminio anodizado ligero. ✓ Abrazadera antebraquial. ✓ Manigueta (empuñadura) anatómica ✓ Altura regulable; pudiendo ser de ajuste simple (a nivel del vástago o caña) o ajuste doble (a nivel del vástago y del brazalete) con un sistema con pines de bloqueo ✓ Regatón terminal antideslizante. 	Unidad	Unidad
Lote 5				
1	Colchón de agua articulado	Colchón de agua articulado <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fabricados en pvc 100% virgen, atóxico en el color azul. - ✓ Pvc neumático, de doble capa ✓ Pvc anti-llagas 	Unidad	Unidad

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ divisiones internas que eliminan la ondulación del agua. ✓ Embalados en forma individual ✓ Fácil limpieza. ✓ Peso máximo: 130 kilos. ✓ Medida: 1.90 x 0.90. 		
2	Colchón de aire	<p>Colchón de aire</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fabricados en pvc 100% virgen, atóxico en el color azul. - ✓ Pvc neumático, de doble capa ✓ Pvc anti-llagas ✓ Embalados en forma individual ✓ Fácil limpieza. ✓ Peso máximo: 130 kilos. ✓ Medida: 1.90 x 0.90. 	Unidad	Unidad