

**REF.: ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN EL MARCO DEL LLAMADO A:
LICITACION POR MENOR CUANTIA NACIONAL N° 18/2024 "CONSTRUCCIÓN Y
AMPLIACIÓN DE QUINCHO EN EL CLUB 12 DE JUNIO", ID N° 455.790.-----**

Coronel Oviedo, 25 de setiembre de 2024.-

VISTO: Que, la Resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas –
**RESOLUCIÓN DNCP N°: 454/2024 – POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACIÓN
DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/22. -----**

CONSIDERANDO: Que, el Artículo 4º, de la Ley N° 7021/03 "De Suministro y Contrataciones
Públicas", que Consagra los principios de Economía, Eficacia y Eficiencia, según los cuales las
necesidades públicas deben ser satisfechas con la oportunidad de calidad y costo que aseguran
al Estado Paraguayo las mejores condiciones, la obtención de los mejores resultados y el logro
de las metas propuestas, a través de la utilización adecuada de los recursos públicos...". -----

Que, el Artículo 42º de la Ley N° 7021/03 "De Suministro y Contrataciones Públicas" Establece
que para la estimación de costos de los procedimientos de contratación, las instituciones
públicas contemplaran toda suma necesaria que se deba erogar desde el momento de la
convocatoria y durante todo el periodo de vigencia del contrato incluyendo el costo principal, el
mantenimiento, las refacciones, los insumos para su operación y funcionamiento, los fletes, los
seguros, las comisiones, los costos financieros, los tributos, los derechos, las primas y
cualquier otra suma que se deba erogar como consecuencia de la contratación.-----

Que, el Art. 1º de la Resolución DNCP N° 454/2024 dispone que los Organismos, Entidades,
Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado y Municipalidades
deberán ajustarse a las directrices emitidas para la construcción de los Precios Referenciales y
su Publicidad en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas en base a la normativa
legal vigente, la presente Resolución y la Guía para la Elaboración de Precios de Referencia que
la conforma. -----

METODOLOGÍA UTILIZADA:

Que, los precios seleccionados corresponden a lo solicitado por esta Convocante:
"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE QUINCHO EN EL CLUB 12 DE JUNIO". -----

Que, esta Unidad Operativa de Contratación (UOC) ha tenido como metodología para la
elaboración de los Precios Referenciales basado en el **PROMEDIO** de precios de la combinación
de las siguientes opciones que se indican en el Anexo de la RESOLUCIÓN DNCP N°: 1890/2020:

En ese sentido, tomamos como referencia presupuestos de 3 (Tres) potenciales oferentes,
solicitadas a través de notas de pedidos de cotización a las empresas con su posterior
respuesta, quienes han venido **in-situ** a fin de cotizar, teniendo en cuenta los plazos máximos
para la comunicación de los llamados estipulados en la **RESOLUCIÓN DNCP N° 1418/2024**

También es importante mencionar que a todo esto se suma que la Convocante no posee
contratos similares en ejercicios anteriores. En vista a lo expuesto y teniendo en cuenta que
son muchos los procesos similares a los mencionados, lo requerido por la Convocante no
puede contar con las fuentes de información mínimas requeridas para este servicio, por lo que
se ampara en lo dispuesto el anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020, que dice:
**"Excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la
contratación no resultare posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas
para la obtención de los precios, la convocante podrá adoptar el mecanismo que
considere apropiado para obtener los Precios de Referencia, en cuyo caso tal
situación deberá ser suficientemente fundada en el Dictamen firmado por el**





Abg. Mario Arce Martínez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

Encargado de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia".

Por ello, para este caso: **CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE QUINCHO EN EL CLUB 12 DE JUNIO**, se recurre a una única fuente de información, en donde se han podido obtener 3 (tres) presupuestos para el efecto y los cuales se adjuntan al presente Dictamen:

ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Innovarq	Jisa Constructora	C.S.E. Ingeniería	Promedio
1	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo.	UN	1.00	1,600,000	1,488,000	1,520,000	1,792,000	1,600,000
2	Demolición de construcción existente (mampostería sin recuperación)	M2	35.25	20,000	18,600	19,000	22,400	20,000
3	Demolición de construcción existente (techo de teja con recuperación)	M2	30	30,000	27,900	28,500	33,600	30,000
4	Demolición de construcción existente piso y zócalo	M2	99.36	15,000	13,950	14,250	16,800	15,000
5	Viga de atado de H°A° 20x40cm	M3	2.33	3,100,000	2,883,000	2,945,000	3,472,000	3,100,000
6	Zapata de H°A°	M3	1.6	2,900,000	2,697,000	2,755,000	3,248,000	2,900,000
7	Mampostería de Elevación común de 0,15 m	M2	38	120,000	111,600	114,000	134,400	120,000
8	Mampostería de Elevación de ladrillo semi prensado a la vista 0,15m	M2	42.9	170,000	158,100	161,500	190,400	170,000
9	Revoque con hidrófugo	M2	76	32,000	29,760	30,400	35,840	32,000
10	Aislación Horizontal 0.30 con asfalto	ML	23.8	35,000	32,550	33,250	39,200	35,000
11	Pilar de H°A° con revestimiento de mampostería y varillas.	UN	6	714,167	664,175	678,459	799,867	714,167
12	Provisión y colocación de piso de layota nacional 28x28cm. Incluye zócalo	M2	99.36	78,000	72,540	74,100	87,360	78,000



Mario Arce Martínez
Ing. Mario Arce Martínez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú



**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
 DEL CAAGUAZÚ**

13	Caminero lechereada de cemento	M2	6.58	45,000	41,850	42,750	50,400	45,000
14	Contrapiso 7 cm espesor	M2	49.68	45,000	41,850	42,750	50,400	45,000
15	Techo tejas Españolas + tejuelon sobre maderamen. Tirantes y vigas de madera Yvyrapytá	M2	63.5	395,000	367,350	375,250	442,400	395,000
16	Cabriada de madera, preparación y montaje	UN	3	900,000	837,000	855,000	1,008,000	900,000
17	Canaletas y bajadas de alero	ML	36.8	90,000	83,700	85,500	100,800	90,000
18	Caño de PVC de 100	ML	12	25,000	23,250	23,750	28,000	25,000
19	Instalación de agua corriente en pileta (frío y caliente)	GL	1	1,682,318	1,564,556	1,598,202	1,884,196	1,682,318
20	Pileta de acero inoxidable (frío y caliente) Incluye griferías y accesorios	UN	1	1,800,000	1,674,000	1,710,000	2,016,000	1,800,000
21	Mesada de Granito 0,60m x 3,80m. Base de mampostería	UN	1	2,800,000	2,604,000	2,660,000	3,136,000	2,800,000
22	Instalación Termo calefón	UN	1	850,000	790,500	807,500	952,000	850,000
23	Instalaciones eléctricas, llaves TM y alimentación de circuitos tomas, luces y ventiladores. Artefactos tipo LED Luces de 150W. Incluye luces en parrilla	GL	1	5,760,000	5,356,800	5,472,000	6,451,200	5,760,000
24	Lámparas colgantes tipo cono	UN	10	160,000	148,800	152,000	179,200	160,000
25	Colocación de ventiladores de techo	UN	6	650,000	604,500	617,500	728,000	650,000
26	Luces LED y Letra de acero inoxidable 1,55mx0,30m e:4cm. Insignia y	UN	1	3,770,000	3,506,100	3,581,500	4,222,400	3,770,000



Realiz

Abg. Mario Arce Martínez
 Director U.O.C.
 Gobernación de Caaguazú



**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
 DEL CAAGUAZÚ**

	nombre del club								
27	Mampostería para Parilla fogón con churrasquera 0,80x2,70m con sistema gira-grill de 26 asadores giratorios eléctricos en dos niveles de altura, divididos en dos bloques de 13 con dos motores individuales, más el sistema de parilla sube y baja (con manija). Borde de terminación para boca y tapa de acero inoxidable	UN	1	15,400,000	14,322,000	14,630,000	17,248,000	15,400,000	
28	Mampostería Borde de terminación para la boca de la churrasquera fabricado totalmente en acero inoxidable, bordes internos con 20cm, bordes externo con 5cm. Tapa para la churrasquera fabricada totalmente en acero inoxidable	UN	1	6,000,000	5,580,000	5,700,000	6,720,000	6,000,000	
29	Plancha de mampostería para a leña revocado interno con refractario	UN	1	2,300,000	2,139,000	2,185,000	2,576,000	2,300,000	
30	Limpieza final de obra	GL	1	1,500,000	1,395,000	1,425,000	1,680,000	1,500,000	

CONCLUSIÓN

Que, esta Unidad Operativa de Contratación (UOC), en virtud a lo establecido en la normativa vigente, ha procedido fijar los Precios de Referencia, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia, y al criterio de Razonabilidad.

Que, los precios establecidos en los procesos licitatorios son referenciales, es decir sirven al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien y/o servicio), sin embargo son los competidores (Ofertantes) quienes finalmente determinan el




[Handwritten Signature]

Abg. Mario Arce Martínez
 Director U.O.C.
 Gobernación de Caaguazú

precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades, no así la Convocante. También es necesario mencionar que los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.-----

Por tanto, en base a los antecedentes expuestos en el presente Dictamen, la Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Gobernación del Caaguazú, concluye que el Precio Referencial establecido en el presente proceso se adecua a la disposición transcrita en el Artículo 2º de la RESOLUCIÓN DNCP N°: 454/2024, cumpliendo así en fundamentar la **CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE QUINCHO EN EL CLUB 12 DE JUNIO** en concordancia con las normativas que rigen la materia.-----

Es mi Dictamen;



Abg. Mario Arce Martínez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

Coronel Oviedo, 09 de setiembre de 2024

Señores
DIEGO RAMOA
INNOVARQ
Caaguazú – Paraguay
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a los efectos de solicitarle presupuesto para el procedimiento del llamado a **LICITACIÓN MENOR CUANTIA NACIONAL N° 18/2024 "CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE QUINCHO EN EL CLUB 12 DE JUNIO"**, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario N° 2664/24 según siguiente detalle:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo.	UN	1.00		
2	Demolición de construcción existente (mampostería sin recuperación)	M2	35.25		
3	Demolición de construcción existente (techo de teja con recuperación)	M2	30		
4	Demolición de construcción existente piso y zócalo	M2	99.36		
5	Viga de atado de H°A° 20x40cm	M3	2.33		
6	Zapata de H°A°	M3	1.6		
7	Mampostería de Elevación común de 0,15 m	M2	38		
8	Mampostería de Elevación de ladrillo semi prensado a la vista 0,15m	M2	42.9		
9	Revoque con hidrófugo	M2	76		
10	Aislación Horizontal 0.30 con asfalto	ML	23.8		
11	Pilar de H°A° con revestimiento de mampostería y varillas.	UN	6		
12	Provisión y colocación de piso de layota nacional 28x28cm. Incluye zócalo	M2	99.36		
13	Caminero lechereado de cemento	M2	6.58		
14	Contrapiso 7 cm espesor	M2	49.68		
15	Techo tejas españolas + tejuelon sobre maderamen. Tirantes y vigas de madera Yvyrapytá	M2	63.5		
16	Cabriada de madera, preparación y montaje	UN	3		
17	Canaletas y bajadas de alero	ML	36.8		
18	Caño de PVC de 100	ML	12		
19	Instalación de agua corriente en pileta (frío y caliente)	GL	1		
20	Pileta de acero inoxidable (frío y caliente) Incluye griferías y accesorios	UN	1		
21	Mesada de Granito 0,60m x 3,80m. Base de mampostería	UN	1		
22	Instalación Termo calefón	UN	1		



Mario Arce Martínez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

23	Instalaciones eléctricas, llaves TM y alimentación de circuitos tomas, luces y ventiladores. Artefactos tipo LED Luces de 150W. Incluye luces en parrilla	GL	1		
24	Lámparas colgantes tipo cono	UN	10		
25	Colocación de ventiladores de techo	UN	6		
26	Luces LED y Letra de acero inoxidable 1,55mx0,30m e:4cm. Insignia y nombre del club	UN	1		
27	Mampostería para Parrilla fogón con churrasquera 0,80x2,70m con sistema gira-grill de 26 asadores giratorios eléctricos en dos niveles de altura, divididos en dos bloques de 13 con dos motores individuales, más el sistema de parrilla sube y baja (con manija). Borde de terminación para boca y tapa de acero inoxidable	UN	1		
28	Mampostería Borde de terminación para la boca de la churrasquera fabricado totalmente en acero inoxidable, bordes internos con 20cm, bordes externos con 5cm. Tapa para la churrasquera fabricada totalmente en acero inoxidable	UN	1		
29	Plancha de mampostería para a leña revocado interno con refractario	UN	1		
30	Limpieza final de obra	GL	1		
COSTO TOTAL					

Esperando una respuesta favorable a mi pedido me despido de usted, deseándole éxitos en sus emprendimientos.-

Recibido:
09-9-24

INNOVA
Empresa Constructora
(0975) 256 971
(0975) 487 561
Caaguazú - Paraguay



Abg. Mario Arce Martínez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú



Calle 8 Kuarahy Rese
Oficina: Silvio Pettirossi c/ Walter Insfran

ARQUITECTURA EN GENERAL
VIVIENDAS - SALONES COMERCIALES
EDIFICIOS P/ OFICINAS - GALPONES - SILOS
ESTRUCTURAS METÁLICAS y HORMIGÓN ARMADO
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Diego Hernán Ramoa Rodríguez
Cel.: 0975 - 265 971 / 0975 487 561

Coronel Oviedo 12 de setiembre de 2024

Señores:

GOBERNACION DEL CAAGUAZU

Presente

Nos dirigimos a ustedes a objeto de remitirle presupuesto para el procedimiento de Licitación Menor Cuantía Nacional para la Construcción y Ampliación de Quincho en el Club 12 de Junio para la Gobernación del Caaguazú es como sigue:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo.	UN	1.00	1,488,000	1,488,000
2	Demolición de construcción existente (mampostería sin recuperación)	M2	35.25	18,600	655,650
3	Demolición de construcción existente (techo de teja con recuperación)	M2	30	27,900	837,000
4	Demolición de construcción existente piso y zócalo	M2	99.36	13,950	1,386,072
5	Viga de atado de H°A° 20x40cm	M3	2.33	2,883,000	6,717,390
6	Zapata de H°A°	M3	1.6	2,697,000	4,315,200
7	Mampostería de Elevación común de 0,15 m	M2	38	111,600	4,240,800
8	Mampostería de Elevación de ladrillo semi prensado a la vista 0,15m	M2	42.9	158,100	6,782,490
9	Revoque con hidrófugo	M2	76	29,760	2,261,760
10	Aislación Horizontal 0.30 con asfalto	ML	23.8	32,550	774,690
11	Pilar de H°A° con revestimiento de mampostería y varillas.	UN	6	664,175	3,985,052
12	Provisión y colocación de piso de layota nacional 28x28cm. Incluye zócalo	M2	99.36	72,540	7,207,574
13	Caminero lechereada de cemento	M2	6.58	41,850	275,373
14	Contrapiso 7 cm espesor	M2	49.68	41,850	2,079,108
15	Techo tejas Españolas + tejuelon sobre maderamen. Tirantes y vigas de madera Yvyrapytá	M2	63.5	367,350	23,326,725
16	Cabriada de madera, preparación y montaje	UN	3	837,000	2,511,000
17	Canaletas y bajadas de alero	ML	36.8	83,700	3,080,160
18	Caño de PVC de 100	ML	12	23,250	279,000
19	Instalación de agua corriente en pileta (frío y caliente)	GL	1	1,564,556	1,564,556
20	Pileta de acero inoxidable (frío y caliente) Incluye griferías y accesorios	UN	1	1,674,000	1,674,000
21	Mesada de Granito 0,60m x 3,80m. Base de mampostería	UN	1	2,604,000	2,604,000
22	Instalación Termo calefón	UN	1	790,500	790,500
23	Instalaciones eléctricas, llaves TM y alimentación de circuitos tomas, luces y ventiladores. Artefactos tipo LED Luces de 150W. Incluye luces en parrilla	GL	1	5,356,800	5,356,800
24	Lámparas colgantes tipo cono	UN	10	148,800	1,488,000
25	Colocación de ventiladores de techo	UN	6	604,500	3,627,000
26	Luces LED y Letra de acero inoxidable 1,55mx0,30m e:4cm. Insignia y nombre del club	UN	1	3,506,100	3,506,100


(0975) 265 971
(0975) 487 561
Caaguazú - Paraguay



Calle 8 Kuarahy Rese
Oficina: Silvio Pettirossi c/ Walter Insfran

ARQUITECTURA EN GENERAL
VIVIENDAS - SALONES COMERCIALES
EDIFICIOS P/ OFICINAS - GALPONES - SILOS
ESTRUCTURAS METÁLICAS y HORMIGÓN ARMADO
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Diego Hernan Ramoa Rodriguez
Cel.: 0975 - 265 971 / 0975 487 561

27	Mampostería para Parilla fogón con churrasquera 0,80x2,70m con sistema gira-grill de 26 asadores giratorios eléctricos en dos niveles de altura, divididos en dos bloques de 13 con dos motores individuales, más el sistema de parilla sube y baja (con manija). Borde de terminación para boca y tapa de acero inoxidable	UN	1	14,322,000	14,322,000
28	Mampostería Borde de terminación para la boca de la churrasquera fabricado totalmente en acero inoxidable, bordes internos con 20cm, bordes externo con 5cm. Tapa para la churrasquera fabricada totalmente en acero inoxidable	UN	1	5,580,000	5,580,000
29	Plancha de mampostería para a leña revocado interno con refractario	UN	1	2,139,000	2,139,000
30	Limpieza final de obra	GL	1	1,395,000	1,395,000
COSTO TOTAL					116,250,000

Atentamente,



Coronel Oviedo, 09 de setiembre de 2024

Señores
JUAN ACUÑA
JISA CONSTRUCTORA
Coronel Oviedo – Paraguay
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a los efectos de solicitarle presupuesto para el procedimiento del llamado a **LICITACIÓN MENOR CUANTIA NACIONAL N° 18/2024 "CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE QUINCHO EN EL CLUB 12 DE JUNIO"**, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario N° 2664/24 según siguiente detalle:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo.	UN	1.00		
2	Demolición de construcción existente (mampostería sin recuperación)	M2	35.25		
3	Demolición de construcción existente (techo de teja con recuperación)	M2	30		
4	Demolición de construcción existente piso y zócalo	M2	99.36		
5	Viga de atado de H°A° 20x40cm	M3	2.33		
6	Zapata de H°A°	M3	1.6		
7	Mampostería de Elevación común de 0,15 m	M2	38		
8	Mampostería de Elevación de ladrillo semi prensado a la vista 0,15m	M2	42.9		
9	Revoque con hidrófugo	M2	76		
10	Aislación Horizontal 0.30 con asfalto	ML	23.8		
11	Pilar de H°A° con revestimiento de mampostería y varillas.	UN	6		
12	Provisión y colocación de piso de layota nacional 28x28cm. Incluye zócalo	M2	99.36		
13	Caminero lechereado de cemento	M2	6.58		
14	Contrapiso 7 cm espesor	M2	49.68		
15	Techo tejas españolas + tejuelon sobre maderamen. Tirantes y vigas de madera Yvyrapytá	M2	63.5		
16	Cabriada de madera, preparación y montaje	UN	3		
17	Canaletas y bajadas de alero	ML	36.8		
18	Caño de PVC de 100	ML	12		
19	Instalación de agua corriente en pileta (frío y caliente)	GL	1		
20	Pileta de acero inoxidable (frío y caliente) Incluye griferías y accesorios	UN	1		
21	Mesada de Granito 0,60m x 3,80m. Base de mampostería	UN	1		
22	Instalación Termo calefón	UN	1		

Abelardo Arce Martínez
Director U.O.C.
Información de Caaguazú

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DEL CAAGUAZÚ**

23	Instalaciones eléctricas, llaves TM y alimentación de circuitos tomas, luces y ventiladores. Artefactos tipo LED Luces de 150W. Incluye luces en parrilla	GL	1		
24	Lámparas colgantes tipo cono	UN	10		
25	Colocación de ventiladores de techo	UN	6		
26	Luces LED y Letra de acero inoxidable 1,55mx0,30m e:4cm. Insignia y nombre del club	UN	1		
27	Mampostería para Parilla fogón con churrasquera 0,80x2,70m con sistema gira-grill de 26 asadores giratorios eléctricos en dos niveles de altura, divididos en dos bloques de 13 con dos motores individuales, más el sistema de parilla sube y baja (con manija). Borde de terminación para boca y tapa de acero inoxidable	UN	1		
28	Mampostería Borde de terminación para la boca de la churrasquera fabricado totalmente en acero inoxidable, bordes internos con 20cm, bordes externos con 5cm. Tapa para la churrasquera fabricada totalmente en acero inoxidable	UN	1		
29	Plancha de mampostería para a leña revocado interno con refractario	UN	1		
30	Limpieza final de obra	GL	1		
COSTO TOTAL					

Esperando una respuesta favorable a mi pedido me despido de usted, deseándole éxitos en sus emprendimientos.-



JISA
Constructora
Fincación Renacer - Cnel. Oviedo
0971 327 753 - 0981 496 288
RUC: 4439708-9

*Recibido
04/09/2024*



Abg. Mario Arce Martínez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú



JISA CONSTRUCTORA - RUC.: 4439708-9
FRACCIÓN RENACER - CORONEL OVIEDO
Tel.: (0971) 327 753 – (0981) 496 288
E-mail: juanag.const@gmail.com

Coronel Oviedo, 12 de setiembre de 2024

Señores:

GOBERNACION DEL CAAGUAZU

Presente

Nos dirigimos a ustedes a objeto de remitirle presupuesto para el procedimiento de Licitación Pública Menor Cuantía Nacional para la Construcción y Ampliación de Quincho en el Club 12 de Junio para la Gobernación del Caaguazú como sigue:



Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo.	UN	1.00	1,520,000	1,520,000
2	Demolición de construcción existente (mampostería sin recuperación)	M2	35.25	19,000	669,750
3	Demolición de construcción existente (techo de teja con recuperación)	M2	30	28,500	855,000
4	Demolición de construcción existente piso y zócalo	M2	99.36	14,250	1,415,880
5	Viga de atado de H°A° 20x40cm	M3	2.33	2,945,000	6,861,850
6	Zapata de H°A°	M3	1.6	2,755,000	4,408,000
7	Mampostería de Elevación común de 0,15 m	M2	38	114,000	4,332,000
8	Mampostería de Elevación de ladrillo semi prensado a la vista 0,15m	M2	42.9	161,500	6,928,350
9	Revoque con hidrófugo	M2	76	30,400	2,310,400
10	Aislación Horizontal 0.30 con asfalto	ML	23.8	33,250	791,350
11	Pilar de H°A° con revestimiento de mampostería y varillas.	UN	6	678,459	4,070,752
12	Provisión y colocación de piso de layota nacional 28x28cm. Incluye zócalo	M2	99.36	74,100	7,362,576
13	Caminero lechereada de cemento	M2	6.58	42,750	281,295
14	Contrapiso 7 cm espesor	M2	49.68	42,750	2,123,820
15	Techo tejas Españolas + tejuelon sobre maderamen. Tirantes y vigas de madera Yvyrapytá	M2	63.5	375,250	23,828,375
16	Cabriada de madera, preparación y montaje	UN	3	855,000	2,565,000
17	Canaletas y bajadas de alero	ML	36.8	85,500	3,146,400
18	Caño de PVC de 100	ML	12	23,750	285,000
19	Instalación de agua corriente en pileta (frío y caliente)	GL	1	1,598,202	1,598,202
20	Pileta de acero inoxidable (frío y caliente) Incluye griferías y accesorios	UN	1	1,710,000	1,710,000
21	Mesada de Granito 0,60m x 3,80m. Base de mampostería	UN	1	2,660,000	2,660,000
22	Instalación Termo calefón	UN	1	807,500	807,500
23	Instalaciones eléctricas, llaves TM y alimentación de circuitos tomas, luces y ventiladores. Artefactos tipo LED Luces de 150W. Incluye luces en parrilla	GL	1	5,472,000	5,472,000
24	Lámparas colgantes tipo cono	UN	10	152,000	1,520,000
25	Colocación de ventiladores de techo	UN	6	617,500	3,705,000
26	Luces LED y Letra de acero inoxidable 1,55mx0,30m e:4cm. Insignia y nombre del club	UN	1	3,581,500	3,581,500



JISA CONSTRUCTORA - RUC.: 4439708-9
FRACCIÓN RENACER - CORONEL OVIEDO
Tel.: (0971) 327 753 – (0981) 496 288
E-mail: juanag.const@gmail.com

27	Mampostería para Parilla fogón con churrasquera 0,80x2,70m con sistema gira-grill de 26 asadores giratorios eléctricos en dos niveles de altura, divididos en dos bloques de 13 con dos motores individuales, más el sistema de parilla sube y baja (con manija). Borde de terminación para boca y tapa de acero inoxidable	UN	1	14,630,000	14,630,000
28	Mampostería Borde de terminación para la boca de la churrasquera fabricado totalmente en acero inoxidable, bordes internos con 20cm, bordes externo con 5cm. Tapa para la churrasquera fabricada totalmente en acero inoxidable	UN	1	5,700,000	5,700,000
29	Plancha de mampostería para a leña revocado interno con refractario	UN	1	2,185,000	2,185,000
30	Limpieza final de obra	GL	1	1,425,000	1,425,000
COSTO TOTAL					118,750,000

Atentamente

Recibido - U.O.C



JISA
Constructora
Fracción Renacer - Cnel. Oviedo
Tel.: 327 753 - 0981 496 288
RUC.: 4439708-9


Coronel Oviedo, 09 de setiembre de 2024

Señores
EVER OVELAR AQUINO
C.S.E. INGENIERIA
Calle Ignacio A. Pane
Coronel Oviedo – Paraguay

Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a los efectos de solicitarle presupuesto para el procedimiento del llamado a Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a los efectos de solicitarle presupuesto para el procedimiento del llamado a **LICITACIÓN MENOR CUANTIA NACIONAL N° 18/2024 "CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE QUINCHO EN EL CLUB 12 DE JUNIO"**, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario N° 2664/24 según siguiente detalle:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo.	UN	1.00		
2	Demolición de construcción existente (mampostería sin recuperación)	M2	35.25		
3	Demolición de construcción existente (techo de teja con recuperación)	M2	30		
4	Demolición de construcción existente piso y zócalo	M2	99.36		
5	Viga de atado de H°A° 20x40cm	M3	2.33		
6	Zapata de H°A°	M3	1.6		
7	Mampostería de Elevación común de 0,15 m	M2	38		
8	Mampostería de Elevación de ladrillo semi prensado a la vista 0,15m	M2	42.9		
9	Revoque con hidrófugo	M2	76		
10	Aislación Horizontal 0.30 con asfalto	ML	23.8		
11	Pilar de H°A° con revestimiento de mampostería y varillas.	UN	6		
12	Provisión y colocación de piso de layota nacional 28x28cm. Incluye zócalo	M2	99.36		
13	Caminero lechereado de cemento	M2	6.58		
14	Contrapiso 7 cm espesor	M2	49.68		
15	Techo tejas españolas + tejuelon sobre maderamen. Tirantes y vigas de madera Yvyrapytá	M2	63.5		
16	Cabriada de madera, preparación y montaje	UN	3		
17	Canaletas y bajadas de alero	ML	36.8		
18	Caño de PVC de 100	ML	12		
19	Instalación de agua corriente en pileta (frío y caliente)	GL	1		
20	Pileta de acero inoxidable (frío y caliente) Incluye griferías y accesorios	UN	1		
21	Mesada de Granito 0,60m x 3,80m. Base de mampostería	UN	1		



Abg. Mario Arce Martínez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú



22	Instalación Termo calefón	UN	1		
23	Instalaciones eléctricas, llaves TM y alimentación de circuitos tomas, luces y ventiladores. Artefactos tipo LED Luces de 150W. Incluye luces en parrilla	GL	1		
24	Lámparas colgantes tipo cono	UN	10		
25	Colocación de ventiladores de techo	UN	6		
26	Luces LED y Letra de acero inoxidable 1,55mx0,30m e:4cm. Insignia y nombre del club	UN	1		
27	Mampostería para Parrilla fogón con churrasquera 0,80x2,70m con sistema gira-grill de 26 asadores giratorios eléctricos en dos niveles de altura, divididos en dos bloques de 13 con dos motores individuales, más el sistema de parrilla sube y baja (con manija). Borde de terminación para boca y tapa de acero inoxidable	UN	1		
28	Mampostería Borde de terminación para la boca de la churrasquera fabricado totalmente en acero inoxidable, bordes internos con 20cm, bordes externos con 5cm. Tapa para la churrasquera fabricada totalmente en acero inoxidable	UN	1		
29	Plancha de mampostería para a leña revocado interno con refractario	UN	1		
30	Limpieza final de obra	GL	1		
COSTO TOTAL					


Esperando una respuesta favorable a mi pedido me despido de usted, deseándole éxitos en sus emprendimientos. -



Abg. Mario Arce Martinez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

Recibido: 09/09/24

E.S.E. Ingenieria
Construcciones y Servicios Electricos
Coronel Oviedo



C.S.E. Ingenieria

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELÉCTRICOS

Coronel Oviedo 12 de setiembre de 2024

Señores:

GOBERNACION DEL CAAGUAZU

Presente


C.S.E. Ingenieria
Construcciones y Servicios Electricos
Coronel Oviedo

Nos dirigimos a ustedes a objeto de remitirle presupuesto para el procedimiento de Licitación Menor Cuantía Nacional para la Construcción y Ampliación de Quincho en el Club 12 de junio es como sigue:

ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo.	UN	1.00	1,792,000	1,792,000
2	Demolición de construcción existente (mampostería sin recuperación)	M2	35.25	22,400	789,600
3	Demolición de construcción existente (techo de teja con recuperación)	M2	30	33,600	1,008,000
4	Demolición de construcción existente piso y zócalo	M2	99.36	16,800	1,669,248
5	Viga de atado de H°A° 20x40cm	M3	2.33	3,472,000	8,089,760
6	Zapata de H°A°	M3	1.6	3,248,000	5,196,800
7	Mampostería de Elevación común de 0,15 m	M2	38	134,400	5,107,200
8	Mampostería de Elevación de ladrillo semi prensado a la vista 0,15m	M2	42.9	190,400	8,168,160
9	Revoque con hidrófugo	M2	76	35,840	2,723,840
10	Aislación Horizontal 0.30 con asfalto	ML	23.8	39,200	932,960
11	Pilar de H°A° con revestimiento de mampostería y varillas.	UN	6	799,867	4,799,202
12	Provisión y colocación de piso de layota nacional 28x28cm. Incluye zócalo	M2	99.36	87,360	8,680,090
13	Caminero lechereada de cemento	M2	6.58	50,400	331,632
14	Contrapiso 7 cm espesor	M2	49.68	50,400	2,503,872
15	Techo tejas Españolas + tejuelon sobre maderamen. Tirantes y vigas de madera Yvyrapytá	M2	63.5	442,400	28,092,400
16	Cabriada de madera, preparación y montaje	UN	3	1,008,000	3,024,000
17	Canaletas y bajadas de alero	ML	36.8	100,800	3,709,440
18	Caño de PVC de 100	ML	12	28,000	336,000
19	Instalación de agua corriente en pileta (frío y caliente)	GL	1	1,884,196	1,884,196
20	Pileta de acero inoxidable (frío y caliente) Incluye griferías y accesorios	UN	1	2,016,000	2,016,000
21	Mesada de Granito 0,60m x 3,80m. Base de mampostería	UN	1	3,136,000	3,136,000
22	Instalación Termo calefón	UN	1	952,000	952,000
23	Instalaciones eléctricas, llaves TM y alimentación de circuitos tomas, luces y ventiladores. Artefactos tipo LED Luces de 150W. Incluye luces en parrilla	GL	1	6,451,200	6,451,200
24	Lámparas colgantes tipo cono	UN	10	179,200	1,792,000
25	Colocación de ventiladores de techo	UN	6	728,000	4,368,000
26	Luces LED y Letra de acero inoxidable 1,55mx0,30m e:4cm. Insignia y nombre del club	UN	1	4,222,400	4,222,400



C.S.E. Ingenieria
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELÉCTRICOS

27	Mampostería para Parilla fogón con churrasquera 0,80x2,70m con sistema gira-grill de 26 asadores giratorios eléctricos en dos niveles de altura, divididos en dos bloques de 13 con dos motores individuales, más el sistema de parilla sube y baja (con manija). Borde de terminación para boca y tapa de acero inoxidable	UN	1	17,248,000	17,248,000
28	Mampostería Borde de terminación para la boca de la churrasquera fabricado totalmente en acero inoxidable, bordes internos con 20cm, bordes externo con 5cm. Tapa para la churrasquera fabricada totalmente en acero inoxidable	UN	1	6,720,000	6,720,000
29	Plancha de mampostería para a leña revocado interno con refractario	UN	1	2,576,000	2,576,000
30	Limpieza final de obra	GL	1	1,680,000	1,680,000
COSTO TOTAL					140,000,000

Atentamente,

C.S.E. Ingenieria
Construcciones y Servicios Electricos
Coronel Oviedo

