



DICTAMEN TÉCNICO

(Art 40 inc a) Res DNCP N°4401 y Res DNCP N° 453 Art 12)

Lugar y fecha: Encarnación 02 de octubre de 2024

UOC Convocante (*): U.O.C Gobernación de Itapúa

Unidad o área requirente (*): Departamento de Unidad de Compras

Funcionario o técnico responsable (*): Sr. Daniel Isasa

Dependencia y cargo que desempeña (*): Jefe de la Unidad de Compras


- Justificación técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados (*).

Referencia: Adquisición de Pinturas para la Gobernación de Itapúa

La contratación a ser realizada obedece a que es una necesidad para la conservación y aspecto estético de las instalaciones de la institución. Los trabajos de mantenimiento de pintura son de todo tiempo y son utilizados durante todo el año.

N°	Descripción del Bien	Especificaciones	UNIDAD
1	Pintura Patinal D color natural sobre ladrillos vistos - Galón de 18 lts	Las especificaciones del material PATINAL D es un producto líquido elaborado con resinas sintéticas de alta calidad y aditivos. El mismo se utilizará para las superficies con ladrillos vistos logrando un acabado que al secar crea una capa hidro-repelente de gran resistencia a la intemperie.	Un
2	Pintura acrílico lavable de 18lts - Color a Elegir -	Un material de enduido acrílico para acabado de mamposterías tanto interiores como exteriores con un acabado de tipo mate, con base de agua y diluible, de fácil aplicación, con acción fungicida y bactericida, colores a elegir según lo decidido por la institución.	Un






3	Pintura de barniz sintético para carpinterías de madera (3,6 Lts)-	Material pintura de tipo barniz de terminación brillante y con agregado de fungicida para proteger la madera del ataque de los hongos. Con filtro solar U.V. que aumenta la protección al exterior. Materiales utilizados para barnizado e impregnación de maderas para interiores y exteriores.	Un
4	Pintura de esmalte sintético para carpinterías metálicas (3,6 lts) -	Material pintura de esmalte sintético elaborado con resinas sintéticas y pigmentos de alta calidad. Su composición asegura gran resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados de superficies metálicas.	Un
5	Pintura acrílico lavable de 18lts - Color a Elegir - Exteriores	Un material de enduido acrílico para acabado de mamposterías tanto interiores como exteriores con un acabado de tipo mate, con base de agua y diluible, de fácil aplicación, con acción fungicida y bactericida, colores a elegir según lo decidido por la institución.	Un
6	Pintura acrílico lavable de 18lts - Color a Elegir - Interiores -	Un material de enduido acrílico para acabado de mamposterías tanto interiores como exteriores con un acabado de tipo mate, con base de agua y diluible, de fácil aplicación, con acción fungicida y bactericida, colores a elegir según lo decidido por la institución.	Un
7	Pintura de esmalte sintético para metales (3,6 Lts) -	Material pintura de esmalte sintético elaborado con resinas sintéticas y pigmentos de alta calidad. Su composición asegura gran	Un





		resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados de superficies metálicas.	
8	Pintura de esmalte sintética para chapas metálicas (3,6 lts)	Material pintura de esmalte sintético elaborado con resinas sintéticas y pigmentos de alta calidad. Su composición asegura gran resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados de superficies metálicas.	Un
9	Membrana líquida impermeabilizante fibrada (20kg) -	Revestimiento impermeabilizante cuya fórmula contiene un polímero acrílico elastomérico que incorpora, durante el secado, un sistema de reticulación y además un "curado" por rayos ultravioletas. Las superficies a pintar deben estar limpias, firmes y secas. Barrer cuidadosamente todos los materiales sueltos: arenilla, tierra, revoques o capas envejecidas flojas, etc. Se aplica preferentemente a pincel, pinceleta o rodillo de fibra corta, los cuales se lavan con agua y jabón al finalizar el trabajo.	Un
10	Thinner Universal (botella de 1L)	Disolvente especialmente formulado en base a materias primas de muy buena calidad y elevada pureza para un acabado excelente. Recomendado para diluir barnices, fondos y pinturas a base de resinas alquídicas y resina nitrocelulosa.	Un





- Identificar y justificar de forma expresa si algún requerimiento podría limitar la participación de potenciales oferentes. **No Aplica. –**
- Si en las bases licitatorias se indica una marca específica u otro derecho intelectual exclusivo, mencionar la justificación que respalda lo solicitado o que no existe otro modo de identificarlo. Se aclara que, en caso de incluirlos, los mismos tendrán carácter referencial. **No Aplica. -**

Firma del responsable del área requirente (*):

Aclaración (*): Sr. Daniel Isasa – Jefe de la Unidad de Compras



Firma del responsable UOC(*):

Aclaración (*): Mgtr. Eligio Méndez – Jefe interino de la U.O.C

