

Zimbra:

luciano.urbieta@inc.gov.py

REITERCAIÓN SOLICITUD DE COTIZACIÓN

De : Luciano Urbieta Alfonso <luciano.urbieta@inc.gov.py> lun, 16 de sept de 2024 09:58  
Asunto : REITERCAIÓN SOLICITUD DE COTIZACIÓN 1 ficheros adjuntos  
Para : abracomaq <abracomaq@msn.com>

Asunción, 16 de septiembre de 2024

Señores  
ABRACOMAQ  
PRESENTE

A fin de dar cumplimiento a la Resolución DNCP N° 454/2024 "POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY 7021/22", adjuntamos las especificaciones técnicas de los bienes solicitados y la planilla de cotización para el inicio del proceso para la **"ADQUISICIÓN DE CAÑONES DE AIRE COMPRIMIDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA"**

**-Solped N° 10002581**

AGUARDAMOS SU RESPUESTA EN LA BREVEDAD POSIBLE A FIN DE DAR CONTINUIDAD AL LLAMADO DE REFERENCIA.

Atentamente,

➤ Favor remitir acuse de recibo misma

Sr. Luis R. Talavera Portillo  
CONTROL Y SEGUIMIENTOS DE PROCESOS  
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Para consultas al Teléfono: 021 569 Interno 2311 - E-mail: [luis.talavera@inc.gov.py](mailto:luis.talavera@inc.gov.py).

 **SOLICITUD DE COTIZACION Y EETT ADQ. DE CAÑONES.docx**  
97 KB

Zimbra:

luciano.urbieta@inc.gov.py

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

De : Luciano Urbieta Alfonso  
<luciano.urbieta@inc.gov.py>

jue, 12 de sept de 2024 13:34

📎 1 ficheros adjuntos

Asunto : SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Para : abracomaq <abracomaq@msn.com>

Asunción, 12 de septiembre de 2024

Señores  
ABRACOMAQ  
PRESENTE

A fin de dar cumplimiento a la Resolución DNCP N° 454/2024 "POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY 7021/22", adjuntamos las especificaciones técnicas de los bienes solicitados y la planilla de cotización para el inicio del proceso para la **"ADQUISICIÓN DE CAÑONES DE AIRE COMPRIMIDO Y KIT DE REPUESTOS"**

**-Solped N° 10002581**

AGUARDAMOS SU RESPUESTA EN LA BREVEDAD POSIBLE A FIN DE DAR CONTINUIDAD AL LLAMADO DE REFERENCIA.

Atentamente,

➤ Favor remitir acuse de recibo misma

Sr. Luis R. Talavera Portillo  
CONTROL Y SEGUIMIENTOS DE PROCESOS  
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Para consultas al Teléfono: 021 569 Interno 2311 - E-mail: [luis.talavera@inc.gov.py](mailto:luis.talavera@inc.gov.py).

📎 **SOLICITUD DE COTIZACION Y EETT ADQ. DE BOMBAS HIDRAULICAS.docx**  
97 KB

Zimbra:

luciano.urbieta@inc.gov.py

REITERACIÓN SOLICITUD DE COTIZACIÓN

De : Luciano Urbieta Alfonso <luciano.urbieta@inc.gov.py>      lun, 16 de sept de 2024 09:52  
Asunto : REITERACIÓN SOLICITUD DE COTIZACIÓN      1 ficheros adjuntos  
Para : provindus <provindus@provindus.com.py>

Asunción, 16 de septiembre de 2024

Señores  
PROVINDUS S.A.  
PRESENTE

A fin de dar cumplimiento a la Resolución DNCP N° 454/2024 "POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY 7021/22", adjuntamos las especificaciones técnicas de los bienes solicitados y la planilla de cotización para el inicio del proceso para la **"ADQUISICIÓN DE CAÑONES DE AIRE COMPRIMIDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA"**

**-Solped N° 10002581**

AGUARDAMOS SU RESPUESTA EN LA BREVEDAD POSIBLE A FIN DE DAR CONTINUIDAD AL LLAMADO DE REFERENCIA.

Atentamente,

➤ Favor remitir acuse de recibo misma

Sr. Luis R. Talavera Portillo  
CONTROL Y SEGUIMIENTOS DE PROCESOS  
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Para consultas al Teléfono: 021 569 Interno 2311 - E-mail: [luis.talavera@inc.gov.py](mailto:luis.talavera@inc.gov.py).

 **SOLICITUD DE COTIZACION Y EETT ADQ. DE CAÑONES.docx**  
97 KB



Zimbra:

luciano.urbieta@inc.gov.py

REITERACION SOLICITUD DE COTIZACIÓN

De : Luciano Urbieta Alfonso  
<luciano.urbieta@inc.gov.py>

mié, 18 de sept de 2024 10:31  
📎 1 ficheros adjuntos

Asunto : REITERACION SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Para : rut gallardo <rut.gallardo@provindus.com.py>

Asunción, 18 de septiembre de 2024

Señores  
PROVINDUS S.A.  
PRESENTE

A fin de dar cumplimiento a la Resolución DNCP N° 454/2024 "POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY 7021/22", adjuntamos las especificaciones técnicas de los bienes solicitados y la planilla de cotización para el inicio del proceso para la **"ADQUISICIÓN DE CAÑONES DE AIRE COMPRIMIDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA"**  
**-Solped N° 10002581**


AGUARDAMOS SU RESPUESTA EN LA BREVEDAD POSIBLE A FIN DE DAR CONTINUIDAD AL LLAMADO DE REFERENCIA.

Atentamente,

Favor remitir acuse de recibo misma

Sr. Luis R. Talavera Portillo  
CONTROL Y SEGUIMIENTOS DE PROCESOS  
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Para consultas al Teléfono: 021 569 Interno 2311 - E-mail: [luis.talavera@inc.gov.py](mailto:luis.talavera@inc.gov.py)

 **SOLICITUD DE COTIZACION Y EETT ADQ. DE CAÑONES.docx**  
97 KB

Zimbra:

luciano.urbieta@inc.gov.py

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

De : Luciano Urbieta Alfonso  
<luciano.urbieta@inc.gov.py>

jue, 12 de sept de 2024 13:39  
1 ficheros adjuntos

Asunto : SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Para : provindus <provindus@provindus.com.py>

Asunción, 12 de septiembre de 2024

Señores  
PROVINDUS S.A.  
PRESENTE

A fin de dar cumplimiento a la Resolución DNCP N° 454/2024 "POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY 7021/22", adjuntamos las especificaciones técnicas de los bienes solicitados y la planilla de cotización para el inicio del proceso para la **"ADQUISICIÓN DE CAÑONES DE AIRE COMPRIMIDO Y KIT DE REPUESTOS"**

**-Solped N° 10002581**

AGUARDAMOS SU RESPUESTA EN LA BREVEDAD POSIBLE A FIN DE DAR CONTINUIDAD AL LLAMADO DE REFERENCIA.

Atentamente,

Favor remitir acuse de recibo misma

Sr. Luis R. Talavera Portillo  
CONTROL Y SEGUIMIENTOS DE PROCESOS  
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Para consultas al Teléfono: 021 569 Interno 2311 - E-mail: [luis.talavera@inc.gov.py](mailto:luis.talavera@inc.gov.py).

 **SOLICITUD DE COTIZACION Y EETT ADQ. DE BOMBAS HIDRAULICAS.docx**  
97 KB

Zimbra:

luciano.urbieta@inc.gov.py

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

De : Luciano Urbieta Alfonso  
<luciano.urbieta@inc.gov.py>  
Asunto : SOLICITUD DE COTIZACIÓN  
Para : miguelarrua@merctrade.com.py

jue, 12 de sept de 2024 13:45  
1 ficheros adjuntos

Asunción, 12 de septiembre de 2024

Señores  
MERC TRADE PARAGUAY S.R.L.  
PRESENTE

A fin de dar cumplimiento a la Resolución DNCP N° 454/2024 "POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY 7021/22", adjuntamos las especificaciones técnicas de los bienes solicitados y la planilla de cotización para el inicio del proceso para la **"ADQUISICIÓN DE CAÑONES DE AIRE COMPRIMIDO Y KIT DE REPUESTOS"**  
**-Solped N° 10002581**  
AGUARDAMOS SU RESPUESTA EN LA BREVEDAD POSIBLE A FIN DE DAR CONTINUIDAD AL LLAMADO DE REFERENCIA.

Atentamente,

Favor remitir acuse de recibo misma

Sr. Luis R. Talavera Portillo  
CONTROL Y SEGUIMIENTOS DE PROCESOS  
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Para consultas al Teléfono: 021 569 Interno 2311 - E-mail: [luis.talavera@inc.gov.py](mailto:luis.talavera@inc.gov.py)

 **SOLICITUD DE COTIZACION Y EETT ADQ. DE BOMBAS HIDRAULICAS.docx**  
97 KB



Zimbra:

luciano.urbieta@inc.gov.py

REITERACIÓN SOLICITUD DE COTIZACIÓN

021 515 610 - Sin Respuesta.

De : Luciano Urbieta Alfonso <luciano.urbieta@inc.gov.py> lun, 16 de sept de 2024 09:57  
Asunto : REITERACIÓN SOLICITUD DE COTIZACIÓN 1 ficheros adjuntos  
Para : miguelarrua <miguelarrua@merctrade.com.py>

Asunción, 16 de septiembre de 2024

Señores  
MERC TRADE PARAGUAY S.R.L  
PRESENTE

A fin de dar cumplimiento a la Resolución DNCP N° 454/2024 "POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY 7021/22", adjuntamos las especificaciones técnicas de los bienes solicitados y la planilla de cotización para el inicio del proceso para la "ADQUISICIÓN DE CAÑONES DE AIRE COMPRIMIDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA"

-Solped N° 10002581

AGUARDAMOS SU RESPUESTA EN LA BREVEDAD POSIBLE A FIN DE DAR CONTINUIDAD AL LLAMADO DE REFERENCIA.

Atentamente,

➤ Favor remitir acuse de recibo misma

Sr. Luis R. Talavera Portillo  
CONTROL Y SEGUIMIENTOS DE PROCESOS  
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Para consultas al Teléfono: 021 569 Interno 2311 - E-mail: luis.talavera@inc.gov.py.

 SOLICITUD DE COTIZACION Y EETT ADQ. DE CAÑONES.docx  
97 KB

Zimbra:

luciano.urbieta@inc.gov.py

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

De : Luciano Urbieta Alfonso  
<luciano.urbieta@inc.gov.py>

jue, 12 de sept de 2024 13:41  
1 ficheros adjuntos

Asunto : SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Para : licitaciones <licitaciones@instrumaq.com.py>

Asunción, 12 de septiembre de 2024

Señores  
INSTRUMAQ S.R.L.  
PRESENTE

A fin de dar cumplimiento a la Resolución DNCP N° 454/2024 "POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY 7021/22", adjuntamos las especificaciones técnicas de los bienes solicitados y la planilla de cotización para el inicio del proceso para la **"ADQUISICIÓN DE CAÑONES DE AIRE COMPRIMIDO Y KIT DE REPUESTOS"**

**-Solped N° 10002581**

AGUARDAMOS SU RESPUESTA EN LA BREVEDAD POSIBLE A FIN DE DAR CONTINUIDAD AL LLAMADO DE REFERENCIA.

Atentamente,

Favor remitir acuse de recibo misma

Sr. Luis R. Talavera Portillo  
CONTROL Y SEGUIMIENTOS DE PROCESOS  
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Para consultas al Teléfono: 021 569 Interno 2311 - E-mail: [luis.talavera@inc.gov.py](mailto:luis.talavera@inc.gov.py).

 **SOLICITUD DE COTIZACION Y EETT ADQ. DE BOMBAS HIDRAULICAS.docx**  
97 KB



Zimbra:

luciano.urbieta@inc.gov.py

REITERACIÓN SOLICITUD DE COTIZACIÓN

**De :** Luciano Urbieta Alfonso <luciano.urbieta@inc.gov.py>      lun, 16 de sept de 2024 09:54  
**Asunto :** REITERACIÓN SOLICITUD DE COTIZACIÓN      1 ficheros adjuntos  
**Para :** licitaciones <licitaciones@instrumaq.com.py>

Asunción, 16 de septiembre de 2024

Señores  
INSTRUMAQ S.R.L.  
PRESENTE

A fin de dar cumplimiento a la Resolución DNCP N° 454/2024 "POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY 7021/22", adjuntamos las especificaciones técnicas de los bienes solicitados y la planilla de cotización para el inicio del proceso para la **"ADQUISICIÓN DE CAÑONES DE AIRE COMPRIMIDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA"**

**-Solped N° 10002581**

AGUARDAMOS SU RESPUESTA EN LA BREVEDAD POSIBLE A FIN DE DAR CONTINUIDAD AL LLAMADO DE REFERENCIA.

Atentamente,

➤ Favor remitir acuse de recibo misma

Sr. Luis R. Talavera Portillo  
CONTROL Y SEGUIMIENTOS DE PROCESOS  
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Para consultas al Teléfono: 021 569 Interno 2311 - E-mail: [luis.talavera@inc.gov.py](mailto:luis.talavera@inc.gov.py).

 **SOLICITUD DE COTIZACION Y EETT ADQ. DE CAÑONES.docx**  
97 KB



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

ADQUISICIÓN DE CAÑONES DE AIRE COMPRIMIDO Y KIT DE REPUESTOS					
				Guaraníes	
Ítem N°	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario en guaraníes (IVA incluido)	Precio Total en guaraníes (IVA incluido)
	- Solped N° 10002581. –VALLEMI.				
1	SISTEMA CAÑON DE AIRE COMPRIMIDO DE 70L CAÑONES DE AIRE COMPRIMIDO DE 4" (SISTEMA PARA EL EQUIPO Y SUS COMPONENTES DEBE INCLUIR EL KIT DE MONTAJE PARA PUESTA EN SERVICIO) Modelo: DMD7AT Volumen: 70Lts Consumo: (a 7BAR): 0,50m3/min Clasificación Del Tanque (NR-13): CAT. "V"- CLASSE "C" GRUPO 5 Presión Max. de Trabajo Admisible (PMTA): 8.0 Bar Presión de Trabajo Recomendado : Min 4 Bar /Max 07 Bar Tiempo recarga de reservorio : tiempo de 45 Segundos a 6 Bar Presión Residual en Reservorio Después de la descarga: < 0,5 Bar Tiempo de Explosión de aire Acumulado: < 0,1 Seg.	13	UN		
2	REDUCCION 1/2" A 1/4" DEL CAÑON DE AIRE CAÑONES DE AIRE-Modelo: DMD7AT Unidad Reducción de 1/2" x 1/4"	20	UN		
3	VALVULA DE SEGURIDAD CAÑON D AIRE DMD7AT CAÑONES DE AIRE-Modelo: DMD7AT Unidad Válvula de Seguridad	10	UN		
4	NIPLE 3/8" DEL CAÑON DE AIRE DMD7AT CAÑONES DE AIRE-Modelo: DMD7AT Unidad Niple 3/8"	30	UN		
5	MANOMETRO PARA CAÑON DE AIRE DMD7AT CAÑONES DE AIRE-Modelo: DMD7AT Unidad Manómetro	30	UN		
6	VALVULA 7AT PARA CAÑON DE AIRE DMD7AT CAÑONES DE AIRE-Modelo: DMD7AT Unidad Válvula 7AT	10	UN		
7	VALVULA DIRE 3/2 PA CAÑON DE AIRE DMD7AT	10	UN		

Misión

Producimos cemento de calidad, generando valores para el desarrollo del país.

Visión

Líder en la industria del cemento nacional de manera sustentable y competitiva.



	CAÑONES DE AIRE-Modelo: DMD7AT Unidad Válvula Direccional 3/2 NA				
8	ANILLO ORING 7AT PA CAÑON DE AIRE DMD7AT CAÑONES DE AIRE-Modelo: DMD7AT Unidad Anillo 7AT	30	UN		
9	VALVU ESC RAPIDO PA CAÑON DE AIRE DMD7AT CAÑONES DE AIRE-Modelo: DMD7AT Unidad Válvula escape Rápido	10	UN		
10	JUNTA TORI ANILLO ORING MARTIN HURRICANE CAÑONES DE AIRE-Modelo: DMD7AT Junta torica anillo oring Martin Hurricane	50	UN		
Precio Total IVA. INCLUIDO					

Misión  
Producimos cemento de calidad, generando valores para el desarrollo del país.

Visión  
Líder en la industria del cemento nacional de manera sustentable y competitiva.