



MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL

CREADA POR LEY N° 6554/2020 - DPTO. DE PRESIDENTE HAYES

Email: municipalidad_campoaceval@outlook.com



Misión: *Mejorar la calidad de vida del conjunto de la población mediante la construcción y desarrollo de políticas públicas transparentes, participativas y eficientes en la administración de sus recursos*

DICTAMEN TÉCNICO

Campo Aceval, 27 de febrero de 2025

LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL (MCN) N° 03 “ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL”. ID 459733

En cumplimiento al Art. 40° de la Resolución DNCP N° 230/2025, se procede a elevar el Dictamen Técnico referente a las EE.TT., del proceso licitatorio de referencia.

1) Antecedentes: Las EE.TT., de la Licitación de Menor Cuantía Nacional (MCN) “ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL”, elaborado por la Encargada de Administración y Finanzas de la Municipalidad.

2) Marco Normativo: El Art. 25°, primer párrafo de la Ley N° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas” preceptúa: “Para iniciar el procedimiento de contratación, la convocante deberá especificar al nivel más detallado posible los bienes, servicios, consultorías y obras públicas a adquirir con el fin de satisfacer sus necesidades. Las EE.TT que deban contener las bases de la Contratación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes”. Que, el Art. 40° de la Resolución DNCP N° 230/2025 textualmente dispone: “La comunicación que realice la convocante a la DNCP a través del SICP, a los efectos de la verificación y la difusión de los procedimientos de contratación, además del Pliego de Bases y Condiciones particular, deberá remitir mínimamente la siguiente documentación: a) Dictamen Técnico en el cual sustenten las especificaciones técnicas requeridas en el procedimiento de contratación, suscripto por el responsable del área requirente o del técnico que las recomendó. En caso de que los mismos sugieran criterios de evaluación y/o condiciones de ejecución contractual, la fundamentación de tales sugerencias deberá formar parte del dictamen técnico.

3) Conformación de las EE.TT.: El objetivo de la administración de recursos de los bienes es abastecer lo necesario que el sistema productivo requiere, atendiendo a las necesidades de la institución que debe cumplir una serie de actividades de carácter operativo y administrativo y para lo cual se debe contar con las herramientas necesarias para el cumplimiento de las obligaciones, por lo cual existe la necesidad de realizar un proceso de contratación para cubrir el objeto del presente procedimiento conforme al Programa Anual de Contrataciones para el presente ejercicio fiscal.


- Identificar y justificar de forma expresa si algún requerimiento podría limitar la participación de potenciales oferentes. No Aplica
- Si en las bases licitatorias se indica una marca específica u otro derecho intelectual exclusivo, mencionar la justificación que respalda lo solicitado o que no existe otro modo de identificarlo. Se aclara que, en caso de incluirlos, los mismos tendrán carácter referencial. No Aplica

Responsable del Área Requirente: _____

Lic. Mary Aranda
Administración y Finanzas
Municipalidad de Campo Aceval

Responsable de la UOC: _____


Lic. Gissela Rodas Noskaluk
Encargada de U.O.C.
Municipalidad de Campo Aceval



MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL

CREADA POR LEY N° 6554/2020 - DPTO. DE PRESIDENTE HAYES

Email: municipalidad_campoaceval@outlook.com



Misión: Mejorar la calidad de vida del conjunto de la población mediante la construcción y desarrollo de políticas públicas transparentes, participativas y eficientes en la administración de sus recursos

ESPECIFICACIONES TECNICAS


Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas
1	Impresoras de tarjetas plásticas de PVC	<p>IMPRESIÓN</p> <p>Tipo de Impresión: sublimación de tinta Área de impresión: borde a borde Resolución: 300 dpi al menos Impresión de doble lado: si</p> <p>TARJETA</p> <p>Alimentador de tarjeta: automático Tamaño de tarjeta: ISO CR80 (54mm x 86mm/ 2.12" x 3.38") como mínimo. Grosor de la tarjeta: 0.38mm (15mil), 1.0mm (40mil). Tipo de tarjeta: PVC, PET, PVC Compuesto</p> <p>RAPIDEZ DE IMPRESIÓN</p> <p>Monocromático: 5 seg./tarjeta (720 tarjetas/hora como mínimo) YMCKO: 24 seg./tarjeta YMCKOK: 30 seg./tarjeta</p> <p>CAPACIDAD</p> <p>Bandeja de entrada: 70 tarjetas como mínimo Bandeja de salida: 20 tarjetas como mínimo</p> <p>SISTEMA</p> <p>Memoria: 64 MB RAM como mínimo Plataformas soportadas: Microsoft Windows 2000/2003/XP/VISTA/7/8, Mac OS, Linux Comunicación: USB, Ethernet Fuente de energía: Voltaje libre de ajuste (AC 100/200V, 50-60Hz) Consumo de energía: 100 W o menos.</p> <p>CERTIFICACIONES</p> <p>CB CE FC IC</p> <p>Soporte</p> <p>El Oferente deberá ser CAS (Centro Autorizado de Servicios) de la marca de equipos ofertados requeridos en la planilla de las Especificaciones Técnicas.</p> <p>SERVICIOS TECNICOS</p> <p>La marca ofertada deberá contar con dos técnicos certificados por el fabricante con antigüedad de 2 (dos) años mínimo. Los técnicos deberán pertenecer a la empresa oferente. Deberá presentar el certificado de soporte Técnico autorizado por la fábrica.</p> <p>GARANTIAS</p> <p>Un (1) año de garantía nombrada por la marca. El oferente deberá presentar una autorización del representante local (Paraguay) y el representante deberá a su vez estar autorizado por escrito por el fabricante. Si la impresora sufriera indisponibilidad por 48 hs o más, el proveedor deberá proporcionar un equipo de reemplazo, hasta concluir las tareas de mantenimiento y/o supervisión del equipo.</p> <p>Mantenimiento Preventivo. El oferente deberá contemplar en su oferta el mantenimiento preventivo de al menos 2 eventos semestrales durante el periodo de garantía.</p>



MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL

CREADA POR LEY N° 6554/2020 - DPTO. DE PRESIDENTE HAYES

Email: municipalidad_campoaceval@outlook.com



Misión: Mejorar la calidad de vida del conjunto de la población mediante la construcción y desarrollo de políticas públicas transparentes, participativas y eficientes en la administración de sus recursos

2	Micrófono inalámbrico	Especificaciones Técnicas. Sistemas compatibles por banda de frecuencia (hasta): 12 Frecuencias seleccionables: Hasta 150 Características de configuración automática: QuickScan : Localiza el grupo con la mayor cantidad de frecuencias compatibles y ajusta la mejor frecuencia Antenas incluidas: BLX4, BLX88: Interna, BLX4R: Desmontable Accesorios para montaje en rack: URT2 (no incluido), Soportes de montaje en rack (sólo con sistemas rackeables/BLX-R) Transmitter Display: LED Pantalla del receptor: BLX4, BLX88: LED, BLX4R: Pantalla LCD de alta resolución Duración de batería: 2AA, hasta 14h Entorno: Industria musical, aplicaciones en directo.
3	Bafle con pedestal	Especificaciones Técnicas. FUNCIONES Caja de sonido de 2 vías amplificada Voltaje AC 220 / 50 hz. Potencia 430 watts RMS ó Superior CARACTERÍSTICAS y CONEXIONES Entradas de audio con control de volumen Entrada p/ Guitarra, micrófono y línea tipo RCA Ecuador gráfico de audio de 5(cinco) bandas Entrada USB con reproductor de audio formato MP3 (opcional control remoto) DISEÑO En plástico súper reforzado Subwoofer 15 pulgadas. Driver DEBE INCLUIR Baterías recargables c/ cargador por cada micrófono 1 (uno) pedestal Cable de poder (10 mtrs.)
4	Decibelímetro	Especificaciones técnicas. Duración de la batería: Aprox. 20 horas (alcalinas) en uso continuo; • Fuente de alimentación CC: 6 V CC / 100 mA; • Altitud máxima de funcionamiento: 2000 m; • Entorno operativo: 0°C ~ 40°, RH <80%; • Ambiente de almacenamiento: -10°C a 60°C, 10% <RH <70%; • Garantía: 12 (doce) desde la fecha de recibido. Accesorios: - Manual de instrucciones. - Cable de conexión para salida AC. - Cable USB. - CD de software para Windows. - Maletín.
5	Computadora de Escritorio - Intermedia	Especificaciones técnicas. PROCESADOR: CUATRO NUCLEOS VELOCIDAD DEL RELOJ 2.7 GHZ 3 MB DE CACHE O SUPERIOR MEMORIA RAM: CAPACIDAD 8 GB 1600 GHZ, DDR3, O SUPERIOR EXPANDIBLE A 16 GB, COMO MINIMO TARJETA DE VIDEO: TARJETA DE VIDEO INTEGRADA INTERFACE PERIFERICOS: PUERTO HDMI, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, HDMI, SD MEDIA CARD COMUNICACIÓN: TARJETA ETHERNET BASE T 10/100/1000 FULL DUPLEX, CON CONECTOR RJ 45 COMO MINIMO LECTOR OPTICO: SATA, VELOCIDAD 48 X DE LECTURA Y ESCRITURA: CD/DVD



MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL

CREADA POR LEY N° 6554/2020 - DPTO. DE PRESIDENTE HAYES

Email: municipalidad_campoaceval@outlook.com




Misión: *Mejorar la calidad de vida del conjunto de la población mediante la construcción y desarrollo de políticas públicas transparentes, participativas y eficientes en la administración de sus recursos*

		<p>DISCO DURO: SATA DE 7200 RPM, 1TB DE CAPACIDAD O SUPERIOR TARJETA DE SONIDO: PARA SALIDA DE SONIDO VIDEO Y MICROFONO SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8 VERSION ORIGINAL OLP. MONITOR: LCD O LED DE 19 PULGADAS O DE MAYOR PULGADA –RESOLUCION 1920X1080 A 60 HZ (FULL HD) TENSION 220 V, DE LA MISMA MARCA QUE LA CPU. TECLADO: ESTANDAR, EN ESPAÑOL 105 TECLAS, USB, DE LA MISMA MARCA QUE LA CPU. MOUSE: OPTICO CON SCROLL Y 2 BOTONES – CONEXIÓN USB DE LA MISMA MARCA QUE LA CPU</p>
6	Fotocopiadora Multifunción	<p>Especificaciones técnicas.</p> <p>Fotocopiadora Multifuncional: Marca: Especificar Modelo: Especificar Tecnología: Laser Cantidad: 1 Ciclo de trabajo mensual: 75.000 páginas como mínimo Tóner: Rendimiento del tóner inicial: 3.000 paginas o superior 1 (un) tóner con rendimiento de 14.500 páginas o superior. No serán aceptados rendimientos menores. Alimentador Automático de Documentos 50 hojas o superior Capacidad de bandeja estándar de entrada: 1 de 250 hojas o superior Bandeja bypass 55 hojas o superior Tamaño de papel aceptable: Carta, A4, Oficio o superior. Memoria: 512 MB como mínimo Procesador: 1.2 GHz como mínimo Pantalla: Pantalla táctil de 3,5 pulgadas como mínimo Alimentación Eléctrica: 220 volts de fábrica Funciones: Impresión, Copiado, Escaneo Interfaces: Alta velocidad USB 2.0; LAN 10/100/1000Base-Tx; WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n Funciones de Copiadora Ampliación/Zoom: De 25% a 400% Resolución: 600 x 600 dpi o superior Tamaño de Papel aceptados: Cara, A4, Oficio o superior Funciones de Impresora Velocidad de impresión: 42 páginas por minuto o superior Tiempo de salida de la primera impresión 7 segundos o menos Resolución: 1.200 x 1.200 dpi o superior Funciones de Escáner Tipo de Escaneo: Blanco, Negro y Color Resolución de Escaneo: 150 dpi, 300 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi o superior Velocidad de escaneo: 50 ipm carta o superior Formatos de archivo: BMP, TIFF, JPEG, PDF, PNG 33/60 Sistemas operativos compatibles: Microsoft Windows: Server 2008/Server 2012/Server 2016/Win10 (32/64 Bit), Mac OS: 10.14/10.15, Linux: Ubuntu 14.04/16.04/18.04. Funciones de Escaneo: Dispositivo USB, correo electrónico App (iOS/Android/iPad OS) Sistema de tóner y Cilindro Por separado Características: Los equipos deben ser nuevos a partir de año de lanzamiento 2.021 en perfecto estado de funcionamiento. Garantía: Garantía 1 año sobre desperfecto de fábrica</p>
7	Consola de Sonido	<p>Especificaciones técnicas.</p> <p>Entradas de micrófono: XLR balanceadas Rango de ganancia de micrófono: 25dB 50mV IN @ 1kHz</p>



MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL

CREADA POR LEY N° 6554/2020 - DPTO. DE PRESIDENTE HAYES
Email: municipalidad_campoaceval@outlook.com



Misión: *Mejorar la calidad de vida del conjunto de la población mediante la construcción y desarrollo de políticas públicas transparentes, participativas y eficientes en la administración de sus recursos*

		<p>Entrada de línea/estéreo: ¼" TRS balanceada/desbalanceada Rango de ganancia de línea: 20dB 700mV IN @ 1 kHz Relación señal/ruido: 111dB Distorsión THD+N: 0.05% measured with weighting curve A Respuesta en frecuencia: 20Hz-20kHz ±1.2dB Salidas auxiliares PLUG ¼" TS desbalanceada Salidas principales: PLUG ¼" TRS balanceada Máximo nivel de salida principal: 28dBu stereo / 22dBu simple channel Salida a auriculares: PLUG ¼" ESTEREO Máximo nivel de salida de auriculares: 22dBu Reproductor MP3 Formatos de audio compatibles MP3 DSP Conversor: 24 bit Sygma-Delta Frecuencia de muestreo: 48 kHz Entrada de alimentación: 2 x 18V AC ~ 700mA</p>
--	--	---

Responsable del Área Requirente: _____

Lic. Mary Aranda
Administración y Finanzas
Municipalidad de Campo Aceval

Responsable de la UOC: _____

Lic. Gissela Rodas Noskatuk
Encargada de U.O.C.
Municipalidad de Campo Aceval