



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA
DEL PARAGUAY

TETÁ
MBURUVICHA
GUASU RENDA

Dirección Unidad Operativa de Contrataciones

Asunción, 23 de abril de 2025

PR/GC/2025/1984

Señor

Dr. JUAN AGUSTIN ENCINA PEREZ, Director

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

Presente

De mi consideración:

Me dirijo a Ud. en respuesta a las observaciones realizadas al llamado a Licitación de Menor Cuantía Nacional – Plurianual para “Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos”, con ID N° 464.292.

Observaciones:

2. Especificaciones Técnicas

Especificaciones Técnicas podrían estar direccionadas

En el Pliego de Bases y Condiciones se establecen especificaciones que podrían encontrarse dirigidas a una marca. Favor justificar suficientemente la existencia de varias marcas que cumplan con las especificaciones técnicas o la necesidad técnica de mantener las especificaciones técnicas bajo exclusiva responsabilidad de la Convocante.

Comentario

*En el Pliego de Bases y Condiciones se establecen especificaciones que podrían encontrarse dirigidas al indicar lo siguiente: Todos los repuestos a ser utilizados en los trabajos deberán ser nuevos y originales de las marcas correspondientes a los equipos. Se ha tomado conocimiento de lo expuesto en la Nota remitida, sin embargo se reitera la observación.//

Respuesta: Se mantiene lo solicitado.

Resulta estrictamente necesario mencionar las marcas, dado que los equipos forman parte del patrimonio de la institución. La identificación precisa de los mismos permite desglosar con exactitud cada una de las partes y repuestos requeridos, lo cual es indispensable para ejecutar el servicio conforme a los estándares técnicos establecidos y asegurar su adecuada conservación a lo largo del tiempo.

Por lo mencionado, consideramos que no representan una restricción ya que un servicio de mantenimiento y/o reparación de quipos no puede ser genérico, debe estar identificado para el correcto diagnóstico y, al solicitar que los repuestos proporcionados sean originales tratamos de minimizar desperfectos mayores que podrían darse al utilizar piezas genéricas o de imitación, asegurando de esta manera un funcionamiento óptimo y mayor tiempo de vida útil del equipo.

Atentamente.



[Firma]
Dña. Dolores González, Encargada de Despacho
Dirección Unidad Operativa de Contrataciones
Cabinete Civil - Presidencia de la República