

**DICTAMEN TÉCNICO N° 15/2025**

Ref.: Dictamen Técnico del llamado de Menor Cuantía Nacional (MCN) 13/2025 para la "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE USO VETERINARIO" – ID N° 461.587.-

**Lugar y fecha:** 01/10/2025

**UOC Convocante:** Departamento de la Unidad Operativa de Contratación.

**Unidad o área requirente:** Dirección de Salud Animal.

**Funcionario/a o técnico responsable:** Dr. Cesar Torres

**Dependencia y cargo que desempeña:** Director de la Dirección de Salud Animal

- **Justificación técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados.**

La Dirección de Salud Animal se encuentra ante la necesidad de equipar la Clínica Veterinaria y de esa forma mejorar la calidad en la atención médica veterinaria de caninos, felinos y demás animales silvestres o exóticos que ingresan a cargo de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal; además de incrementar la eficiencia y la precisión en los diagnósticos y tratamientos; reducir los riesgos y complicaciones asociadas con los procedimientos veterinarios; como así también mejorar la seguridad y el confort de los animales y del personal veterinario.

Cabe resaltar que dichos bienes serán también utilizados para la bioseguridad tanto de los médicos veterinarios y demás funcionarios que presten servicios y/o ingresen en las instalaciones de la Clínica Veterinaria y así continuar realizando labores con la mayor eficiencia y eficacia posible.

Es de destacar que, el Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones eleva las especificaciones técnicas de los ítems requeridos para la presente convocatoria, solicitadas a base del análisis elaborado por la Dirección de Salud Animal, conforme al MEMORANDUM DNDSYBA DSA N° 95/2025, no implicando el presente dictamen aprobación alguna, ya que esta dependencia no posee la idoneidad técnica.

Se acompaña a este documento, las Especificaciones Técnicas elaboradas por la requirente, debidamente firmadas por el responsable.

- **Identificar y justificar de forma expresa si algún requerimiento podría limitar la participación de potenciales oferentes.**

NO APLICA.

- **Si en las bases licitatorias se indica una marca específica u otro derecho intelectual exclusivo, mencionar la justificación que respalda lo solicitado o que no existe otro modo de identificarlo. Se aclara que, en caso de incluirlos, los mismos tendrán carácter referencial.**

NO APLICA.

**Especificaciones Técnicas de lo solicitado:**






Ítem	Descripción Del Bien	Características	Cantidad	Imágenes Ilustrativas
------	----------------------	-----------------	----------	-----------------------

  
Dr. Vet. Cesar Torres Fleytas  
Director de Salud  
Reg. Prof. 7789  
Dirección de Salud Animal DNDSyBA

  
Cristian Báez  
Jefe de Departamento Interino  
Unidad Operativa de Contrataciones  
DNDSyBA






Dirección: Mcal. López N° 735 entre Antequera y Tacuari - Asunción – Paraguay  
Correo Institucional: [uoc@bienestaranimal.gov.py](mailto:uoc@bienestaranimal.gov.py)



1	Termometro Infrarrojo de uso veterinario	Termómetro veterinario, termómetro digital rápido de 0.1 ° de precisión veterinaria Infrarrojo azul sin contacto termómetro digital para cerdo, oveja, caballo perro	2	
2	Balanza electronica veterinaria para gatos	Capacidad hasta 10kg Tamaño de la plataforma - 24.5 pulgadas X 14.0 pulgadas - Apagado automático (APD) - Una (1) Batería de 9 Voltios Fuente de alimentación de CA	1	
3	Máquina de tricotomía quirúrgica	Máquina de cortar el pelo para perros Con 2 fases de potencia para un uso intensivo: primera fase, para la mayoría de los trabajos de corte. Segunda fase, 25% más rápido para cortes de pelaje grueso. Motor de funcionamiento silencioso, con nivel bajo de vibración, ideal para mascotas asustadizas. Motor de 24 W, con sistema de cabezales intercambiables, diseño ergonómico, carcasa robusta. Máquina con cabezal basculante y alta velocidad. Se puede usar con cabezales de corte intercambiables UltraEdge, CeramicEdge y ShowEdge. Se completa con el cabezal de corte UltraEdge de 1,5 mm., así como con 4 peines de corte, nº 1, 2, 3 y 4; cepillo para limpiar y aceite lubricante 118 ml Elemento de corte de acero inoxidable y niquelado con borde de precisión.	2	
6	Equipo de electroblsturi veterinario	Pantalla digital DRM (Daiwha Rethrn Electrode Monitoring System)Circuito de apagado automático cuando sobre corriente	1	
7	Monitor Multiparámetro veterinario	Parámetros: Mide SpO2, Presión Arterial Sistólica, Presión Arterial Diastólica, Presión Arterial Medía, Frecuencia Cardíaca y respiratoria, trazo ECG y Temperatura, con alta precisión.	1	







  
*Cesar Torres Fleytas*  
**Dr. Vet. Cesar Torres Fleytas**  
Director de Salud  
Reg. Prof. 7789  
Dirección de Salud Animal DNDSyBA

*Cristian Báez*  
**Cristian Báez**  
Jefe de Departamento Interino  
Unidad Operativa de Contrataciones  
DNDSyBA

8	Nebulizador portátil	Portatil Voltaje: 220V~50/60	1	
11	Laringoscopio veterinario - Set	Contiene mango de laringoscopio, cuchillas variadas, bloques de mordida, depresores de lengua cuchillas acero inoxidable	1	
12	Mesada para laboratorio	<p>Resistente a la corrosión y a los productos químicos.</p> <p>Superficie de trabajo lisa No porosa, fácil de mantener y limpiar.</p> <p>Estructura de madera.</p> <p>Mesada desmontable en atención a que el espacio de acceso al laboratorio presenta una puerta de dimensiones reducidas, lo que imposibilita introducir una mesa de tamaño convencional en una sola pieza.</p> <p>Materiales para su fabricación : laminado de fórmica color blanco.</p> <p>Medidas : 80 cm de ancho x 2,5 metros de largo x 100 cm de alto.</p> <p>Debe contener:</p> <p>cajones con las medidas entre 0,50 cm – 0,60 cm en cantidades que puedan contener el largo de la mesada.</p> <p>Gavetas para almacenamiento en tamaño no menor a 1 metro.</p>	2	
13	Bañera para animales	<p>Medidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Largo: 1,0 m mín. 1,60 máx.</li> <li>* Ancho: 60 cm mín. 1,0 m. máx.</li> <li>* Profundidad: 30cm mín. 50cm máx.</li> <li>* Capacidad: 400 a 500 litros.</li> </ul> <p>Soporte de Hierro, Medidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Largo: 1,0 m. mín. 1,60 m. máx.</li> <li>* Ancho: 60 cm. mín. 1,0 m. máx.</li> <li>* Altura: 80 cm. mín. 1m. máx.</li> </ul>	1	
14	Glucometro con lanceta	Kit de prueba de glucosa en sangre completo	2	


  
  
**Dr. Vet. Cesar Torres Fleytas**  
 Director de Salud  
 Reg. Prof. 7789  
 Dirección de Salud Animal DNDSyBA







  
**Cristian Báez**  
 Jefe de Departamento Interino  
 Unidad Operativa de Contrataciones  
 DNDSyBA

15	Estante de hierro cromado	Estante móvil con o sin ruedas de 5 niveles como mínimo. 1,60 metros de altura min. 60 cm de ancho min. 50 cm de profundidad min.	2	
17	Secador de pelo	Secador de pelos de 3 velocidades Potencia min. 1200 W 220V	1	
18	Mesa plegable	La Mesa Plegable 120 cm largo min. x 70cm ancho min. x 90cm de altura min. De metal, recubierto de goma en la superficie. Su diseño portátil y ligero la hace fácil de transportar	2	
19	Tiras reactivas para glucómetro	Eficaz e indoloro Fechas de caducidad larga	15	
20	Manta térmica para perros	Colchón calefactor tamaño: Largo 50 cm min. 70 cm. máx. Ancho: 50 cm min. 70 cm. máx.	1	
21	Camilla de Transporte para perros grandes	Material del armaje, aleación de aluminio, malla tipo sobre que cubre al animal con cintas de seguridad para asegurar al paciente. Con ruedas. Capacidad: 50 kg. como mínimo. Medidas: 110 cm. de largo como mínimo x 50 cm. de ancho como mínimo.	1	







  
**Dr. Vet. Cesar Torres Fleytas**  
 Director de Salud  
 Reg. Prof. 7789  
 Dirección de Salud Animal DNDSyBA


  
**Cristian Báez**  
 Jefe de Departamento Interino  
 Unidad Operativa de Contratación  
 DNDSyBA

22	Mascara de Oxigeno de uso veterinario. Tamaño pequeño.	Material de la membrana es inerte con polycarbonato para una mayor duración. Los diafragmas están hechos de material termoplástico resistente al desgarro. Las máscaras se fabrican de polycarbonato duradero. Tamaño pequeño.	1	
23	Mascara de Oxigeno de uso veterinario. Tamaño mediano.	Material de la membrana es inerte con polycarbonato para una mayor duración. Los diafragmas están hechos de material termoplástico resistente al desgarro. Las máscaras se fabrican de polycarbonato duradero. Tamaño mediano.	1	
24	Mascara de Oxigeno de uso veterinario. Tamaño grande.	Material de la membrana es inerte con polycarbonato para una mayor duración. Los diafragmas están hechos de material termoplástico resistente al desgarro. Las máscaras se fabrican de polycarbonato duradero. Tamaño grande.	1	
25	Bozal para caninos tipo cesto tamaño pequeño	GOMA / NYLON IMPIDE MORDER PERMITE JADEAR BEBER Y TOMAR PREMIOS ESPECIALMENTE COMODO DE LLEVAR GRACIAS AL AJUSTE ERGONOMICO. Tamaño pequeño, mediano y grande	2	
26	Bozal para caninos tipo cesto tamaño mediano	GOMA / NYLON IMPIDE MORDER PERMITE JADEAR BEBER Y TOMAR PREMIOS ESPECIALMENTE COMODO DE LLEVAR GRACIAS AL AJUSTE ERGONOMICO. Tamaño mediano.	2	
27	Bozal para caninos tipo cesto tamaño grande	GOMA / NYLON IMPIDE MORDER PERMITE JADEAR BEBER Y TOMAR PREMIOS ESPECIALMENTE COMODO DE LLEVAR GRACIAS AL AJUSTE ERGONOMICO. Tamaño grande	2	

  
*Cesar Torres Fleytas*  
**Dr. Vet. Cesar Torres Fleytas**  
 Director de Salud  
 Reg. Prof. 7789  
 Dirección de Salud Animal DNDSyBA

*Cristian Báez*  
**Cristian Báez**  
 Jefe de Departamento Interino  
 Unidad Operativa de Contrataciones  
 DNDSyBA

28	Termómetro digital con punta flexible	<p>Termómetro digital de punta flexible Detección de temperatura en 10 segundos Boquilla resistente al agua 3 modos de medición: Bucal, rectal y axilar Alarma de fiebre Registra la última medición realizada Incluye estuche de almacenamiento</p>	5	
29	Peine para peluquería canina	<p>Peine de acero inoxidable para nudos, tapetes y depilación suelta – Herramienta eficaz para desenmascarar, cómodo, ligero, portátil y seguro para perros, gatos y mascotas.</p>	2	
30	Cepillo cardina para peluquería canina	<p>Cepillo deslizante de animales autolimpiante, cepillo de aseo para pelos de mascotas, reduce el desprendimiento hasta un 90%, elimina enredos, suciedad y cabello suelto</p>	2	
31	Peine sacanudos	<p>Acero y Plástico engomado – Cuchillas 5 cm como mínimo, Ideal para quitar nudos, Desenredante, Apto mascotas de pelo corto y largo Apto pelaje enredado</p>	2	
32	Guantes antimordidas	<p>Guantes de Manejo de Animales YBB - Guantes Resistentes a Mordeduras y Rasguños para Mascotas y Vida Silvestre   Longitud Larga para Máxima Protección</p>	4	
33	Delantal	<p>Delantal para mascotas Drooming Baño de mascotas Delantal impermeable PVC Peluquería para mascotas.</p>	4	



*Cesar Torres Fleytas*  
Dr. Vet. Cesar Torres Fleytas  
Director de Salud  
Reg. Prof. 7789  
Dirección de Salud Animal DNDSyBA

*lo Baiz*  
Cristian Báez  
Jefe de Departamento Interino  
Unidad Operativa de Contrataciones  
DNDSyBA

Firma del técnico o responsable del área requirente:

Aclaración: *Cesar Torres*

Firma del responsable UOC:

Aclaración:



*Cesar Torres Fleytas*

Dr. Vet. Cesar Torres Fleytas  
Director de Salud  
Reg. Prof. 7789  
Dirección de Salud Animal DNDSvBA

*Cristian Baez*

Cristian Baez  
Jefe de Departamento Interino  
Unidad Operativa de Contrataciones  
DNDSyBA

