



SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

MISION: "Somos un organismo auxiliar de la Corte Suprema de Justicia que liquida y distribuye los bienes de las personas físicas o jurídicas declaradas en quiebra y controla las actividades realizadas por el deudor en los juicios de convocatoria de acreedores, actuando en defensa de los mismos y protegiendo los derechos del deudor".

DICTAMEN TECNICO

PARA EL LLAMADO MCN N° 05/2025 "ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS" ID N° 462.531

LUGAR Y FECHA:	ASUNCIÓN, 23 DE MAYO DEL 2025
UOC CONVOCANTE:	U.O.C. – SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS
UNIDAD O ÁREA REQUIRIENTE:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
FUNCIONARIO O TÉCNICO RESPONSABLE	SEÑOR ANTONIO MATEO PARQUET
DEPENDENCIA Y CARGO QUE DESEMPEÑA.	JEFE DE DEPARTAMENTO - SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

VISTO:

LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y COMPRAS PUBLICAS" en su **Artículo N° 47 Publicación de la Convocatoria** "...La Dirección Nacional de Contrataciones Publicas reglamentará los tramites, plazos mínimos de publicación y requisitos de las convocatorias en las Contrataciones Publicas.

La Resolución DNCP N° 230/2025, en su **Artículo N° 40 Inc. a)** "...La comunicación que realice la convocante a la DNCP a través del SICP, a los efectos de la verificación y la difusión de los procedimientos de contratación, además del pliego de bases y condiciones particular, deberá remitir mínimamente la siguiente documentación: a) *Dictamen técnico en el cual se sustentan las especificaciones técnicas requeridas en el procedimiento de contratación, suscripto por el responsable del área requirente o del técnico que las recomendó. En caso de que los mismos sugieran criterios de evaluación y/o condiciones de ejecución contractual, la fundamentación de tales sugerencias deberá formar parte del dictamen técnico*".

El CIRCULAR DNCP N° 27/2024 en donde a los efectos de facilitar el cumplimiento de lo establecido en la reglamentación, se anexan las directrices o modelo de dictamen técnico, que las convocantes deberán considerar al momento de la confección de dicho documento.

Para ello, el Departamento de Servicios Generales según Memorándum N°06/2025, donde solicita iniciar el proceso de llamado **MCN N° 05/2025 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS" ID N° 462.531** ha preparado este DICTAMEN TECNICO para dar inicio, lo cual se sustentan en el siguiente argumento técnico:

- **JUSTIFICACIÓN TÉCNICA QUE RESPALDA LA OBJETIVIDAD, IMPARCIALIDAD, REGULARIDAD Y LA RAZONABILIDAD O PROPORCIONALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS.**

Las especificaciones técnicas fueron elaboradas teniendo en cuenta la definición exacta de las características del bien a adquirir, garantizando la competencia entre potenciales proveedores, asegurando que todos los oferentes comprendan exactamente lo que se requiere, es decir las especificaciones técnicas se encuentran estipuladas con criterios suficientemente claros, objetivos e imparciales y son en base a los requisitos, con la mayor amplitud posible, de modo a cumplir las necesidades con las oportunidades, la calidad y el costo que aseguren las mejores condiciones.

Los bienes solicitados en el presente llamado, se realiza conforme a las normativas expuestas y con el objetivo de adquirir enseres a ser utilizadas por dependencias que conforma la institución,

VISION: "Ser un organismo judicial reconocido por su excelencia en la gestión con un equipo humano comprometido, altamente calificado y competitivo dando cumplimiento a las disposiciones legales que rigen la materia concursal".

Parapiti N° 1027 e/ Teniente Fariña – Asunción – Paraguay

Telefax: (595-21) 496431


Antonio Mateo Parquet
Jefe de Servicios Generales
Sindicatura General de Quiebras



SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

MISION: "Somos un organismo auxiliar de la Corte Suprema de Justicia que liquida y distribuye los bienes de las personas físicas o jurídicas declaradas en quiebra y controla las actividades realizadas por el deudor en los juicios de convocatoria de acreedores, actuando en defensa de los mismos y protegiendo los derechos del deudor".

adecuándose precisamente a las necesidades específicas de la dependencia a las que serán destinadas, para el mejor funcionamiento y uso de los mismos.

Por lo expuesto brevemente y teniendo en cuenta la necesidad de suplir los equipamientos que actualmente se encuentran en usufructo, los cuales presentan un importante deterioro por el uso y el tiempo, especialmente aquellas utilizadas por el personal que brinda atención al público. Al respecto, el Departamento de Servicios Generales ha preparado las especificaciones técnicas de los enseres a ser adquiridos, cuyos detalles son los siguientes:

ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACION TECNICA
1	Bebedero de pie con instalación directa a línea de agua.	Bebedero de pie con instalación directa a línea de agua. Tensión nominal: 220 / 240 V. Frecuencia nominal: 50/60 Hz Dimensiones: 344x466x1312mm Tanque de agua fría: 10 L Tanque de agua caliente: 6 L Características Técnicas Bebederos Dispensador de agua de pie con Caja y bandeja recoge gotas. Dispensador y Purificador de agua fría y natural conexión directa al agua. (No requiere Botellón). Debe tener 3 etapas de filtración de agua, alta duración y fácil manipulación para su mantención. Válvula controlador de nivel de agua interno. Control de Temperatura Automático. Bajo consumo de energía con sistema de refrigeración balanceado. Compresor de enfriamiento. Diseño de bajo ruido (silencioso). Depósito de agua de acero inoxidable (apropiado para alimentos). Material antibacteriano. Triple sistema de filtración de agua como mínimo. Filtro de polipropileno: sistema de filtración preparado para retención de partículas sólidas, como arena, arenilla, barro y lodo. Membrana de Ultrafiltración: sistema que utilizan membranas con poros de tamaños de 0.1 a 0.01 micrones para eliminar sólidos suspendidos o disueltos, Filtro Pos carbón: El carbón está diseñado para que realice la absorción de olor, color, sabor, turbidez y exceso de cloro contenido en el agua este sistema de pos carbón se caracteriza por contener una fibra de plata coloidal, el cual tiene la función de eliminar los metales pesados y las bacterias que puedan contener el agua.
2	Bebedero Eléctrico para botellón de 20 litros.	Bebedero Eléctrico para botellón de agua de 20 Litros. Funciones: Agua fría y caliente, Sistema de enfriamiento: Por compresor (alto rendimiento y silencioso), Carga superior: Compatible con bidones estándar, Tanque interno: Acero inoxidable – higiénico y resistente, Bloqueo de seguridad para niños: Evita activación accidental del agua caliente, Protección contra sobrecalentamiento: Seguridad reforzada, Cajón de guardado: Espacio no refrigerado ideal para vasos o repuestos. Formato: De pie, práctico y funcional.
3	Horno Eléctrico	Horno eléctrico con Capacidad, 44 Litros, temperatura hasta 260° C, Parrilla interior, temporizador 120 minutos, doble resistencia. Bandeja de goteo que previene el derrame de grasa. Puerta con apertura lateral y visor, Dorador/grill integrado. Equipado con controles precisos de temperatura y temporizador, asegura una cocción uniforme. Diseño compacto, elegante y adaptable a cualquier cocina e interior fácil de limpiar.
4	Licuada de 2 Litros	Licuada eléctrica con Cuchilla de acero inoxidable extraíbles, Jarra de vidrio, capacidad de 2 Litros. Motor con una potencia de 1200 W. 4 velocidades + 2 funciones inteligentes + pulso. Función de auto limpieza.
5	Grill Sandwichera	Grill Sandwichera o mixtera, tamaño cuádruple (4 panes) Potencia: 1830W como mínimo. Placas antiadherentes. Con cuatro niveles de calentamiento. Cuerpo de acero inoxidable. Exterior de acero inoxidable. Tapa adaptable. Bandeja recolectora de aceite. Debe contar con un bloqueo de seguridad para mantener la tapa en su lugar mientras se cocina. El diseño debe permitir utilizarla en dos modos de uso: extendida y cerrada.
6	Placa Eléctrico infrarroja	Cocina Eléctrica Infrarroja de 4 Hornallas con mesa vitrocerámica y panel touch, Potencia de 6000W, distribuida en hornallas de 1800W y 1200W, 9 niveles de potencia ajustables, Temporizador ajustable, display LED de 4 dígitos, cada hornalla deberá soportar hasta 15 kg, para recipientes de diversos tamaños y diferentes materiales de utensilios.
7	Escalera articulada de aluminio	La escalera articulada 4x4 cuenta con 4 tramos de 4 peldaños, con una estructura de aluminio súper resistente, bisagras de acero con cierre de seguridad exclusivo y pies engomados ofreciendo mayor alcance y flexibilidad. Ideal para tareas en interiores y exteriores, su diseño permite ajustarse a diferentes alturas, con 8 posiciones de ajuste, manteniendo siempre la estabilidad y seguridad. Peldaños: 4x4. A1 (m): 470 cm. A2 (m): 123cm. A3 (m): 28cm. Longitud de peldaños: 28cm. Capacidad: 150kg

Amiguit
 M. A. Fariña Saubá
 Jefe de Servicios Generales
 Sindicatura General de Quiebras

VISION: "Ser un organismo judicial reconocido por su excelencia en la gestión con un equipo humano comprometido, altamente calificado y competitivo dando cumplimiento a las disposiciones legales que rigen la materia concursal."

Parapiti N° 1027 e/ Teniente Fariña – Asunción – Paraguay

Telefax: (595-21) 496431



SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

MISION: "Somos un organismo auxiliar de la Corte Suprema de Justicia que liquida y distribuye los bienes de las personas físicas o jurídicas declaradas en quiebra y controla las actividades realizadas por el deudor en los juicios de convocatoria de acreedores, actuando en defensa de los mismos y protegiendo los derechos del deudor".

IDENTIFICAR Y JUSTIFICAR DE FORMA EXPRESA SI ALGÚN REQUERIMIENTO PODRÍA LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE POTENCIALES OFERENTES.

Teniendo en cuenta las reglamentaciones vigentes, se hace mención que no se identifican limitaciones a la concurrencia de potenciales oferentes, excepto lo establecido en la propia Ley y otras exigencias propias del llamado, apaleando que es un llamado que exige contar con los estándares, eficiencia calidad y confiabilidad.

- SI EN LAS BASES LICITATORIAS SE INDICA UNA MARCA ESPECÍFICA U OTRO DERECHO INTELECTUAL EXCLUSIVO, MENCIONAR LA JUSTIFICACIÓN QUE RESPALDA LO SOLICITADO O QUE NO EXISTE OTRO MODO DE IDENTIFICARLO. SE ACLARA QUE, EN CASO DE INCLUIRLOS, LOS MISMOS TENDRÁN CARÁCTER REFERENCIAL.

Según el análisis realizado, las especificaciones técnicas de este llamado no hacen referencia a ninguna marca, ni otros derechos intelectuales exclusivo.

- CONCLUSIÓN:

En virtud a lo mencionado precedentemente y lo expuesto en las justificaciones, se da por cumplida con las normativas vigentes, manifestando que las especificaciones técnicas fueron dadas acorde al análisis y la determinación de las necesidades, por tanto, este Departamento de Servicios Generales, cumple en remitir este documento acorde a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas, y la Resolución DNCP N° 230/25.

FIRMA Y ACLARACION DEL TECNICO DEL AREA REQUIRIENTE


Señor Antonio Mateo Parquet Sanabria
Jefe de Servicios Generales
De la S.G.Q.



SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

MISION: "Administrar y realizar los bienes de las personas físicas o jurídicas declaradas en quiebras, liquidar y pagar sus deudas. Verificar y controlar los bienes y las actividades realizadas por el deudor en las convocatorias de acreedores. Actuar en defensa de los intereses generales de los acreedores y proteger los derechos del deudor. Velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones legales que rigen

MEMORANDUM N° 06/2025

PARA: LIC. LUIS ALBERTO HUGO ROYG BLANCO, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE: ANTONIO MATEO PARQUET SANABRIA – JEFE DE SERVICIOS GENERALES

FECHA: 23 DE MAYO DEL AÑO 2025

REF: PEDIDOS DE MUEBLES Y ENSERES

Me dirijo al Señor Director a efectos se solicitar insumos del siguiente rubro: Muebles y Enseres O.G. 541. Insumos seleccionados que cumplirán en satisfacer las necesidades básicas e indispensables de la institución para el ejercicio correspondiente según listado.

Se adjunta listado de Especificaciones Técnicas.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad de saludarlo muy atentamente.

A. Fariña V.J.C.
Lic. (MDE) LUIS A. ROYG B.
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

Antonio Mateo Parquet Sanabria
ANTONIO M. PARQUET SANABRIA
Jefe de Servicios Generales
Sindicatura General de Quiebras



 SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS	MESA DE ENTRADA
	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	EXP N°: 1654
	HORA: 10:43
	FECHA: 23/05/25
FIRMA: Same	

VISIÓN: "Ser un organismo Judicial reconocido por su transparencia, eficiencia, confiabilidad y equipo humano comprometido con actos de calidad de gestión, respetando el medio ambiente".

Parapití N° 1027 c/ Tte. Fariña Tel: (+59521) 496-431 – Asunción – Paraguay.





sindicaturageneral@sindicatura.gov.py

ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - ID 462.531

CODIGO DE PRODUCTO	ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	IMAGEN REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
48101714-001	1	Bebedero de pie con instalación directa a línea de agua.	<p>Bebedero de pie con instalación directa a línea de agua. Tensión nominal: 220 / 240 V. Frecuencia nominal: 50/60 Hz Dimensiones: 344x466x1312mm</p> <p>Tanque de agua fría: 10 L</p> <p>Tanque de agua caliente: 6 L</p> <p>Características Técnicas Bebederos</p> <p>Dispensador de agua de pie con Caja y bandeja recoge gotas. Dispensador y Purificador de agua fría y natural conexión directa al agua. (No requiere Botellón). Debe tener 3 etapas de filtración de agua, alta duración y fácil manipulación para su mantención.</p> <p>Válvula controlador de nivel de agua interno.</p> <p>Control de Temperatura Automático. Bajo consumo de energía con sistema de refrigeración balanceado. Compresor de enfriamiento. Diseño de bajo ruido (silencioso). Depósito de agua de acero inoxidable (apropiado para alimentos). Material antibacteriano.</p> <p>Triple sistema de filtración de agua como mínimo. Filtro de polipropileno: sistema de filtración preparado para retención de partículas sólidas, como arena, arenilla, barro y lodo. Membrana de Ultrafiltración: sistema que utilizan membranas con poros de tamaños de 0.1 a 0.01 micrones para eliminar sólidos suspendidos o disueltos.</p> <p>Filtro Pos carbón: El carbón está diseñado para que realice la absorción de olor, color, sabor, turbidez y exceso de cloro contenido en el agua este sistema de pos carbón se caracteriza por contener una fibra de plata coloidal, el cual tiene la función de eliminar los metales pesados y las bacterias que puedan contener el agua.</p>	UNIDAD	UNIDAD	2		2.500.000	5.000.000
48101714-001	2	Bebedero Electrico para botellon de 20 litros.	<p>Bebedero Electrico para botellon de agua de 20 Litros. Funciones: Agua fría y caliente. Sistema de enfriamiento: Por compresor (alto rendimiento y silencioso), Carga superior: Compatible con bidones estándar, Tanque interno: Acero inoxidable – higiénico y resistente. Bloqueo de seguridad para niños: Evita activación accidental del agua caliente, Protección contra sobrecalentamiento: Seguridad reforzada, Cajón de guardado: Espacio no refrigerado ideal para vasos o repuestos. Formato: De pie, práctico y funciona</p>	UNIDAD	UNIDAD	12		1.615.000	19.380.000


[Handwritten signature]
 Autores: [Illegible]
 Autores: [Illegible]
 Autores: [Illegible]
 Autores: [Illegible]


ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - ID 462.531

CODIGO DE PRODUCTO	ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	IMAGEN REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
40101843-001	3	Horno Electrico	Horno eléctrico con Capacidad, 44 Litros, temperatura hasta 260° C, Parrilla interior, temporizador 120 minutos, doble resistencia. Bandeja de goteo que previene el derrame de grasa. Puerta con apertura lateral y visor, Dorador/grill integrado. Equipado con controles precisos de temperatura y temporizador, asegura una cocción uniforme. Diseño compacto y elegante adaptable a cualquier cocina e interior fácil de limpiar.	UNIDAD	UNIDAD	1		1.100.000	1.100.000
52141511-001	4	Licuadora de 2 Litros	Licuadora eléctrica con Cuchilla de acero inoxidable extraíbles, Jarra de vidrio, capacidad de 2 Litros. Motor con una potencia de 1200 W. 4 velocidades + 2 funciones inteligentes + pulso Función de auto limpieza.	UNIDAD	UNIDAD	2		921.000	1.842.000
52141534-001	5	Grill Sanwichera	Grill Sandwichera o mixtera, tamaño cuadruple(4 panes) Potencia: 1830W como mínimo. Placas antiadherentes. Con cuatro niveles de calentamiento. Cuerpo de acero inoxidable. Exterior de acero inoxidable. Tapa adaptable. Bandeja recolectora de aceite. Debe contar con un bloqueo de seguridad para mantener la tapa en su lugar mientras se cocina. El diseño debe permitir utilizarla en dos modos de uso: extendida y cerrada.	UNIDAD	UNIDAD	2		615.000	1.230.000
52141504-005	6	Placa Electrica infriaraja.	Cocina Eléctrica Infriaraja de 4 Hornallas con mesa vitrocerámica y panel touch, Potencia de 6000W, distribuida en hornallas de 1800W y 1200W, 9 niveles de potencia ajustables, Temporizador ajustable, display LED de 4 dígitos, cada hornalla deberá soportar hasta 15 Kg, para recipientes de diversos tamaños y diferentes materiales de utensilios	UNIDAD	UNIDAD	1		1.697.000	1.697.000


 Jefe de Servicios Administrativos
 Alcaldía General de Quito

ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - ID 462.531

CODIGO DE PRODUCTO	ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	IMAGEN REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
30191501-001	7	Escalera articulada de aluminio	<p>La escalera articulada 4x4 cuenta con 4 tramos de 4 peldaños, con una estructura de aluminio super resistente, bisagras de acero con cierre de seguridad exclusivo y pies engomados ofreciendo mayor alcance y flexibilidad. Ideal para tareas en interiores y exteriores, su diseño permite ajustarse a diferentes alturas, con 8 posiciones de ajuste, manteniendo siempre la estabilidad y seguridad.</p> <p>Peldaños: 4x4 A1 (m): 470 cm A2 (m): 123cm A3 (m): 28cm Longitud de peldaños: 28cm Capacidad: 150kg</p>	UNIDAD	UNIDAD	1		985.000	985.000
TOTAL ESTIMADO PARA LLAMADO									26.234.000


 7
 Jefe de Servicio Operativo
 División Operativa de Mantenimiento