

Salto del Guairá, 10 de julio del 2025

CD N° 10/2025 ID N° 462786

Descripción: “Adquisición de enseres de oficina”

Declaración Jurada

En mi carácter de Responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Universidad Nacional de Canindeyú, conforme a lo establecido en el **Artículo 124 de la Resolución DNCP N.º 230**, manifiesto bajo fe de juramento que la presente contratación cumple con los supuestos de excepcionalidad previstos en la normativa, conforme se detalla a continuación:

1) MUEBLES

Se ha verificado que los bienes requeridos no se encuentran disponibles en la Tienda Virtual, situación que encuadra en el supuesto previsto en el **inciso b)** del Art. 124, que establece:

“No se encuentren disponibles los bienes o servicios requeridos en la Tienda Virtual.”

Se realizó un relevamiento y comparativo técnico entre los muebles publicados en la Tienda Virtual y los especificados por la institución. Del análisis surge que los muebles disponibles no cumplen con las características técnicas esenciales requeridas, especialmente en lo que respecta a dimensiones, materiales de fabricación y especificaciones de calidad. Por este motivo, resulta inviable la adquisición a través de dicho canal.

Conforme al siguiente detalle:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N° ITEM		<u>ESPECIFICACIONES SOLICITADAS</u>	ESPECIFICACIONES TIENDA VIRTUAL	DIFERENCIAS
3	Escritorio	Sus medidas corresponden a 1.80 X 2.55 m de largo X 0.80m de Alto X 0.65 m de anchura y 0,045m de espesor; Los tapacantos deben ser hechos con pegamento industrial caliente hecho en maquinarias de precisión; Zócalo: hecho en terciada fenólica a prueba de agua con patitas de acero regulables con 52mm de diámetro; Tapa con espesor de 0,045m, midiendo 2.50m/1.80m x 0.65m.	Estructura de material 100% MDF o MDP. Debe permitir desmontar la estructura principal de la estructura lateral. Apoyo piso en PVC atornillado y regulable. Color a definir. Cajonera: contará con 2 cajones sostenidos del mismo material que la estructura, montados en la estructura principal (lado derecho) con cerradura y llave con copia de llave que	Dimensiones El escritorio solicitado es de 1.80 x 2.55 m de largo x 0.80 m alto x 0.65 m ancho; espesor 0,045 m, mientras que el disponible en la tienda es de Principal: 160 x 60 cm; Lateral: 90 x 60 cm; Altura: 75 cm. El escritorio de la tienda virtual presenta una estructura estándar, con dimensiones menores, uso de MDF o MDP genérico, patas de PVC y un

			<p>cierre ambos cajones, tiradores del mismo material que la estructura y guías telescópicas. Dimensiones de estructura: Altura de todo el escritorio: 75 cm Estructura principal: Ancho de 160 cm, profundidad de 60 cm Estructura lateral: Ancho 90 cm, Profundidad de 60 cm. Dimensiones de la cajonera: Ancho de 40 cm, Altura 15 cm. Espesor del material 15 mm como mínimo.</p>	<p>diseño modular que no se ajusta a los requerimientos establecidos.</p>
6	Armario con puertas	<p>Sus medidas corresponden a 2.57m de largo X 2.30m de Alto X 0.35 m de anchura y 0,045m de espesor; Estructura en MDF Nogueira. Los tapacantos deben ser hechos con pegamento industrial caliente hecho en maquinarias de precisión; Cuatro puertas con bisagras con amortiguador, Manijas en Aluminio con dos perforaciones para fijación, midiendo entre las perforaciones 156mm. Son 16 (dieciséis) bandejas de 0.35m X 0.35m;</p>	<p>Estructura general de MDF o MDP de 18 mm como mínimo, con cerradura y tiradores del mismo material que el cuerpo o tiradores de perfil metálico con terminaciones plásticas. Debe tener 4 compartimientos entre 3 divisorias internas fijas. Apoyos al piso PVC atornillado. Dimensiones: 170 cm de alto, 90 cm de ancho y 42 cm de profundidad. Color a definir.</p>	<p>El mobiliario solicitado presenta dimensiones significativamente mayores y una estructura más robusta y personalizada. Está fabricado íntegramente en MDF color Nogueira con un espesor de 45 mm, tapacantos aplicados con pegamento industrial en maquinaria especializada, y manijas de aluminio con especificaciones exactas. Además, incluye 16 bandejas de tamaño uniforme y puertas con bisagras amortiguadas, lo que lo hace adecuado para una organización funcional y un uso intensivo en espacios institucionales. En cambio, el mueble disponible en la tienda virtual no solo tiene menores dimensiones, sino que utiliza un material más delgado (18 mm), una estructura más genérica y cuenta con apenas cuatro compartimientos. No incorpora bandejas ni puertas con amortiguadores, lo que limita</p>

				<p>su capacidad de almacenamiento y funcionalidad. Por lo tanto, no se optó por su adquisición porque no satisface los requerimientos técnicos, de capacidad y de calidad constructiva necesarios para su uso previsto.</p> <p>Dimensiones: Solicitado: 2.57 m largo × 2.30 m alto × 0.35 m profundidad. MDF 45mm Disponible en tienda virtual: 1.70 m alto × 0.90 m ancho × 0.42 m profundidad. MDF o MDP de 18 mm</p>
7	Escritorio	<p>Escritorio * Sus medidas corresponden a 1.50 m de largo X 0.80m de Alto X 0.60 m de anchura y 0,045m de espesor; Los tapacantos deben ser hechos con pegamento industrial caliente hecho en maquinarias de precisión; Zócalo: hecho en terciada fenólica (a prueba de agua) con patitas de acero regulables con 52mm de diámetro; Tampa con espesor de 0,045m, midiendo 1.40m x 0.80m Dos patas con espesor de 45mm; Fabricadas en Mdf color Nogueira.</p>	<p>Estructura de material 100% MDF o MDP con acabado en ambas caras de BP (laminado melamínico de baja presión). Tapacantos melamínico o de PVC de 2 mm mínimo. Con bordes rectos. Apoyo para piso de PVC atornillado y regulable. Cubre piernas de 30 cm de altura en placa única en MDP o MDF de 15 mm como mínimo con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas. Color a definir. Cajonera: contará con 2 cajones sostenidos del mismo material que la estructura, con cerradura y llave con copia de llave que cierre ambos cajones, tiradores del mismo material que la estructura y guías telescópicas. Dimensiones de la estructura: Ancho 130 cm, Altura 75 cm, Profundidad 60 cm. Espesor del material 18 mm como mínimo. Dimensiones de la</p>	<p>El escritorio solicitado exige MDF con un espesor de 45 mm tanto para la tapa como para las patas, mientras que el de la tienda tiene un espesor de 15 mm, lo que implica menor robustez y durabilidad.</p> <p>Dimensiones: Solicitado: 1.50 m de largo X 0.80m de Alto X 0.60 m de anchura y 0,045m de espesor Tienda Virtual: 130 cm largo × 75 cm alto × 60 cm ancho. Las dimensiones del escritorio en la tienda virtual son notablemente menores en largo y altura, lo que no cumple con las necesidades.</p>

			cajonera: Ancho de 40 cm, Altura 15 cm. Espesor del material 15 mm como mínimo.	
8	Armario	<p>ARMARIO: Muebles con tapa y pata con espesor de 45mm, zócalo con terciada fenólica de 18mm, patita metálicas regulables de 31mm (patita es compuesto de tarugo de plástico, estructura metálica con acabado en nylon);</p> <p>Medidas: 1.25m (largo) X 0.50m (ancho) x 0.78m (alto);</p> <p>Colores: MDF color Nogueira</p> <p>Compuesto por dos puertas (bisagras altas clip con freno con base clip cru Manijas – perfil manija Champagne facetado con acabado por las punteras;</p> <p>Mueble fijo sobre la mesada;</p> <p>Interno: repisas con espesor de 45mm;</p> <p>Externo sin puertas;</p> <p>Medidas: 1.25m (largo) x 1.52m (alto) x 0.40m (profundidad) x 45mm de espesor;</p> <p>Colores: MDF Alabama;</p>	<p>Estructura general de MDF o MDP de 18 mm como mínimo, divisorias en placas de 25 mm como mínimo. Debe tener 4 compartimientos entre 3 divisorias desmontables y reposicionables. Espalda de la estructura cerrada,</p> <p>Estructura general de MDF o MDP de 18 mm como mínimo.</p> <p>Tapacantos melamínico o PVC de 2mm mínimo. Apoyo al piso en PVC reforzado y atornillado.</p> <p>Dimensiones mínimas: Altura de 1,80, ancho 1,10 y 0,45 m de profundidad.</p>	<p>Dimensiones:</p> <p>Solicitado:</p> <p>Armario inferior: 1,25 m largo × 0,50 m ancho × 0,78 m alto y armario superior: 1,25 m largo × 1,52 m alto × 0,40 m profundidad Mdf 45mm. 2 puertas con bisagras tipo clip con freno y manijas metálicas (perfil champagne).</p> <p>Tienda Virtual</p> <p>1,80 m alto × 1,10 m ancho × 0,45 m profundidad</p> <p>4 compartimientos con divisorias desmontables, sin puertas</p>
10	Armario aereo	<p>Armario aéreo:</p> <p>Mueble fijo por la pared con regla oculta, espesor de 45mm;</p> <p>Medidas: 1.50m (largo) x 0.55m (alto) x 0.40m (profundidad);</p> <p>Externo: Compuesto por DOS puertas (bisagras altas clip con freno con base clip cru – marca DTC);</p> <p>Interno: repisas con espesor de 45mm;</p> <p>Colores: MDF Nogueira;</p>	<p>Mueble colgante tipo archivador de 6 compartimientos, estructura de MDF o MDP de 25 mm como mínimo, Tapacantos melamínico o de PVC de 2 mm mínimo.</p> <p>Color a definir. Un separador horizontal de 45 cm del mismo material y separadores verticales en módulos de más o menos 50 cm del mismo material. El sistema de sujeción será oculto a la vista, compuesto por 12 tornillos de 10mm con cabeza hexagonal, colocados en la parte superior e inferior separados entre sí máximo 50 cm.</p> <p>Incluir materiales necesarios para su sujeción. Tiradores metálicos, cerradura de llave chica para</p>	<p>Dimensiones:</p> <p>Solicitado: 1,60 m largo × 0,80 m alto × 0,30 m profundidad. Mdf 45 mm</p> <p>Tienda Virtual: 1,60 m largo × 0,80 m alto × 0,30 m profundidad. Mdf 25 mm</p>

			mueble. Dimensiones mínimas: 1,60 m de largo, 0,80 m de alto y 0,30 m de profundidad.	
--	--	--	---	--

Tal como se puede corroborar, mediante las especificaciones y comparación de los muebles, se concluye que las mismas NO SE ENCUENTRAN disponibles en la tienda Virtual de la DNCP, debido a que los muebles requeridos son sobre medida de acuerdo al espacio disponible en cada oficina por lo que se recurre realizar la Licitación bajo la modalidad de Licitación Menor Cuantía Nacional. –

2) ACONDICIONADORES DE AIRE

En este caso, la situación se subsume en el **inciso e)** del Art. 124, que dispone:

“Si en tres (03) cotizaciones sucesivas, las mismas superen el presupuesto de la convocante.”

Se gestionaron tres cotizaciones sucesivas de acondicionadores de aire a través de la Tienda Virtual. Las ofertas recibidas en todos los casos superaron ampliamente el presupuesto aprobado por esta entidad, la cual se adjunta a la presente.

En virtud de lo expuesto, se acredita la pertinencia de proceder mediante el procedimiento de contratación excepcional, de conformidad con la normativa vigente.



Lic. Lorenza Liliana Torres Esquivel
Enc. de la Unidad Operativa de Contrataciones
Universidad Nacional de Carindayú

Resultado del proceso de selección de precios

Solicitud ID	39286
Inicio de plazo de cotización	martes, 25 de marzo de 2025 - 10:54
Fin de plazo de cotización	martes, 01 de abril de 2025 - 10:54
Estado	FINALIZADA

DATOS DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Entidad Solicitante	Universidad Nacional de Canindeyu
UOC/UEP	340 - Universidad Nacional de Canindeyu

DATOS DEL CONVENIO

404496 - Adquisición de Acondicionadores de aire con Criterios de Sostenibilidad

ITEMS SOLICITADOS

404496_40101701-9994#1 - Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split de pared frío/calor

Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Monto total	Margen de preferencia	Fecha de confirmación oferta
80000505 - Lumicorp	2	₡ 5.500.000	₡ 11.000.000	No aplica	martes, 01 de abril de 2025 - 09:58

404496_40101701-9992#3 - Acondicionador de Aire de 24.000 BTU tipo Split de pared frío/calor

Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Monto total	Margen de preferencia	Fecha de confirmación oferta
-----------	----------	-----------------	-------------	-----------------------	------------------------------

La cotización ha finalizado desierta.

* Atención: El mejor precio de cotización por ítem estará resaltado

* P.N.: Producción Nacional, se aplica margen de preferencia. Ley N° 6575/20 Art. 1

Resultado del proceso de selección de precios

Solicitud ID	39816
Inicio de plazo de cotización	miércoles, 02 de abril de 2025 - 10:26
Fin de plazo de cotización	miércoles, 09 de abril de 2025 - 10:26
Estado	FINALIZADA

DATOS DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Entidad Solicitante	Universidad Nacional de Canindeyu
UOC/UEP	340 - Universidad Nacional de Canindeyu

DATOS DEL CONVENIO

404496 - Adquisición de Acondicionadores de aire con Criterios de Sostenibilidad

ITEMS SOLICITADOS

404496_40101701-9992#3 - Acondicionador de Aire de 24.000 BTU tipo Split de pared frío/calor

Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Monto total	Margen de preferencia	Fecha de confirmación oferta
808867 - Parana comercial de guillermina rodriguez	24	₡ 8.000.000	₡ 192.000.000	No aplica	martes, 08 de abril de 2025 - 22:23

404496_40101701-9994#1 - Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split de pared frío/calor

Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Monto total	Margen de preferencia	Fecha de confirmación oferta
80000505 - Lumicorp	2	₡ 5.300.000	₡ 10.600.000	No aplica	martes, 08 de abril de 2025 - 12:11

* Atención: El mejor precio de cotización por ítem estará resaltado

* P.N.: Producción Nacional, se aplica margen de preferencia. Ley N° 6575/20 Art. 1

Resultado del proceso de selección de precios

Solicitud ID	40233
Inicio de plazo de cotización	miércoles, 09 de abril de 2025 - 14:21
Fin de plazo de cotización	miércoles, 16 de abril de 2025 - 14:21
Estado	FINALIZADA

DATOS DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Entidad Solicitante	Universidad Nacional de Canindeyu
UOC/UEP	340 - Universidad Nacional de Canindeyu

DATOS DEL CONVENIO**404496 - Adquisición de Acondicionadores de aire con Criterios de Sostenibilidad****ITEMS SOLICITADOS**

404496_40101701-9992#3 - Acondicionador de Aire de 24.000 BTU tipo Split de pared frío/calor

Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Monto total	Margen de preferencia	Fecha de confirmación oferta
808867 - Parana comercial de guillermina rodriguez	24	₡ 7.500.000	₡ 180.000.000	No aplica	viernes, 11 de abril de 2025 - 09:10
80000505 - Lumicorp	24	₡ 8.050.000	₡ 193.200.000	No aplica	miércoles, 16 de abril de 2025 - 14:11

404496_40101701-9994#1 - Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split de pared frío/calor

Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Monto total	Margen de preferencia	Fecha de confirmación oferta
808867 - Parana comercial de guillermina rodriguez	2	₡ 5.000.000	₡ 10.000.000	No aplica	viernes, 11 de abril de 2025 - 09:10
80000505 - Lumicorp	2	₡ 6.000.000	₡ 12.000.000	No aplica	miércoles, 16 de abril de 2025 - 14:11

* Atención: El mejor precio de cotización por ítem estará resaltado

* P.N.: Producción Nacional, se aplica margen de preferencia. Ley N° 6575/20 Art. 1