



MINISTERIO DE  
**SALUD PÚBLICA Y  
BIENESTAR SOCIAL**  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
**TESÁI HA TEKÓ  
PORÁVE**  
MOTENONDE-A



GOBIERNO DEL  
**PARAGUAY** | **PARAGUÁI  
REKUÁI**

LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Asunción, 21 de julio de 2.025

**NOTA DA\_LCSP N° 433/2.025**

*Señor*

**Abog. Juan Agustín María Pérez, Director**  
**Dirección Nacional de Contrataciones Públicas**  
**PRESENTE**

Me dirijo a Usted, en relación al llamado no planificado (incorporación), a **LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 08/2025 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA"**, CON ID N° 472.197, convocado por la Sub Unidad Operativa de Contrataciones N°42 Laboratorio Central de Salud Pública, la ejecución no requiere inversiones importantes para inicio, lo cual no resulta necesario otorgar anticipo a la MIPYMES.

Además, este proceso es realizado de carácter prioritario, teniendo en cuenta que el servicio es requerido de manera urgente, por lo que, establecer un anticipo podría ser perjudicial para la institución, visto que el plazo de cumplimiento del plan de entrega estaría supeditado al cobro del anticipo por parte del oferente adjudicado.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle atentamente.

  
**LIC. KAREN VARGAS GRIMALDI**  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

**LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA**