

DICTAMEN TÉCNICO N° 1/2025.

Lugar y Fecha	Asunción, 22 de mayo del 2025
UOC Convocante (*)	Ministerio Público – Fiscalía (FGE)
Unidad o Área Requirente (*)	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC)
Funcionario o técnico responsable (*)	Mario Alexander Müller Martínez
Dependencia y Cargo que desempeña (*)	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) / Director

- Justificación técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados (*)

La adquisición de las baterías para sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) tiene como finalidad asegurar la continuidad operativa de la institución ante eventuales interrupciones del suministro eléctrico, mitigando el riesgo de fallos en los equipos y garantizando la integridad de los procesos y servicios asociados.

La incorporación de estas baterías permitirá contar con una fuente de energía de respaldo la cual es esencial para mantener en funcionamiento los equipos informáticos y de comunicación, asegurar la integridad de los datos, y evitar daños por apagones súbitos. Además, contribuirá al correcto funcionamiento de los sistemas informáticos implantados, así como al montaje y operación del cableado estructurado de red.

De igual manera, se solicita la adquisición de discos duros de 512 GB con el fin de mejorar el rendimiento de los equipos informáticos. Estos componentes son esenciales para optimizar el almacenamiento de datos y la velocidad de acceso a los mismos, contribuyendo a la mejora general del rendimiento de los sistemas, lo cual es fundamental para que los usuarios puedan continuar con su trabajo de manera eficiente, sin que el tiempo de respuesta de los equipos interfiera en la labor diaria del Ministerio Público.

- Identificar y justificar de forma expresa si algún requerimiento podría limitar la participación de potenciales oferentes.

Se han solicitado las capacidades nominales y voltajes nominales específicos, los cuales son compatibles con las UPS existentes en la institución. Así también, se solicitaron discos duros de 512 GB los cuales responden a los requerimientos de los equipos de la institución.

- Si en las bases licitatorias se indica una marca específica u otro derecho intelectual exclusivo, mencionar la justificación que respalda lo solicitado o que no existe otro modo de identificarlo. Se aclara que, en caso de incluirlos, los mismos tendrán carácter referencial.

No se ha requerido ningún componente exclusivo, que impida la participación de los oferentes.

Obs.:

- Se adjunta Formulario de Estimación de Costos.
- Se adjunta la Planilla de Especificaciones técnicas.

Firma del técnico o responsable del área requirente (*):
Aclaración (*):

Firma del responsable UOC (*):
Aclaración (*):

