



NOTA DAF/UOC N° 66 /2025

Asunción, 01 de agosto del 2025

Señor

JUAN AGUSTIN ENCINA, Director General.
Dirección Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP)
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña
415-4000
Asunción - Paraguay

Tengo el agrado de dirigirme a usted al objeto de comunicar el llamado a Licitación LPN N° 10/2025 "Adquisición de Equipos de Laboratorio - ONI" – ID N° 472941, a fin de aclarar lo siguiente:

- *** ITEM 1: LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS " igual o inferior a 60 segundos. integrada o compatible. hierro, tungsteno u otro apropiado. COMO ALTERNATIVOS , PODRIAN INCIDIR EN EL PRECIO UNITARIO Y NO PERMOITIRIA IDENTIFICAR EL BIEN ADJUDICADO. A FIN DE EVITAR AMBIGUEDADES , CONFUSION Y PUEDA COTIZARSE DE MANERA CORRECTA, ESTABLECER ESPECIFICACIONES TECNICAS CLARAS Y OBJETIVAS.//Dictamen de costo : Teniendo en cuenta la diferencia de precios existente entre los precios de los potenciales oferentes , de las sigte empresa Handrug :168.000.000 y FISC GROUP :1.903.392.000, ¿consultamos a la convocante si los precios estimativos consignados se adecuan a los costos del mercado para los tipos de bienes requeridos en las especificaciones técnicas?Teniendo en cuenta la diferencia entre los 2 posibles oferentes .,en cuanto el precio . Solicitamos aclarar el punto expuesto //**

Respuesta: Desde la Convocante aclaramos:

1. *Se realizan las correcciones necesarias.*
2. *Dictamen de costo: Que la Especificaciones Tecnicas establecidas; son de los Bienes solicitados por las Areas Tecnicas hechas por cada Encargado de cada Departamento. Que los mismos fueron establecidos a fin de que todos los Potenciales Oferentes puedan cotizar de manera correcta lo solicitado. Y a la vez se aclara que tanto las EETT como los Precios y Documentos respaldatorios para realizar la Estimación de Precios son remitidos desde el Área Técnico solicitante y los mismos se encuentran dentro de los precios de mercado para esos tipos de bienes. Que los mismos se encuentran en el Mercado*

- *** ITEM 2: EN SICP, PLANILLA DE PRECIOS EL CODIGO DE CATALOGO ASIGNADO NO CORRESPONDE AL BIEN REQUERIDO Y ES INCONSISTENTE CON LA ESPECIFICACION TECNICA ESTABLECIDA. UTILIZAR EL CODIGO CORRECTO. 41112201-9998**

Respuesta: La convocante realiza las correcciones necesarias.



Melo
Morcos Villalba Parreñas
Jefe U.O.C.
DAF - INTN



Se solicita, de los buenos oficios del Sr. Director Nacional a fin de dar curso favorable según la justificación mencionadas más arriba, y sin otro particular, me despido atentamente.

Marcos Villalba

Lic. Marcos Villalba Paredes
Jefe

Unidad Operativa de Contrataciones
INTN



Lic. Marcos Villalba Paredes
Jefe U.O.
DAF - INTN