

Método 3

Precios Adjudicados
Históricos

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Monto Adjudicado	Acciones
1	41116105-144	Serología para shigella flexneri	• Unidad de Medida: Unidad • Presentación: FRASCO • Relación de Medida: 1 • Marca: DEBEN DIAGNOSTIC LTD • Procedencia: REINO UNIDO • Fabricante: N/A	• Mínima: 2 • Máxima: 4	\$ 8.053.150	• Mínimo: \$ 16.106.300 • Máximo: \$ 32.212.600	Ver Catálogo (/catalogo/nivel-5/41116105-144.html)

Item 1

Descargar datos como:

[Archivo CSV \(/licitaciones/adjudicacion/contrato/399954-infotec-sa-26/items-adjudicados/lot/AUzaQ9zdVA8%253D.csv\)](/licitaciones/adjudicacion/contrato/399954-infotec-sa-26/items-adjudicados/lot/AUzaQ9zdVA8%253D.csv)

Realizá consultas o solicita soporte técnico a través de la Mesa de Ayuda

[Ver más \(/dncp/mesa-de-ayuda/\)](/dncp/mesa-de-ayuda/)

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
EE.UU. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay

☎ (+595) 21 415 4000

Lunes a Viernes 07:30 - 15:00 hs.

Información

Quiénes somos (/dncp/institucional/quienes-somos)

Preguntas frecuentes (/dncp/preguntas-frecuentes)

Transparencia (/dncp/institucional/transparencia-informativa/pagos-mensuales)

Condiciones de uso (/dncp/terminos-y-condiciones-de-uso)

Denuncias (<https://www.contrataciones.gov.py/denuncia/default.do>)

Capacitaciones (<https://www.dncp.edu.py/capvirtual>)

Datos abiertos (/datos/)

SIE (/dncp/sie)

Buscador de licitaciones (/buscador/licitaciones.html)

(https://www.facebook.com/pages/Direcci%C3%B3n-Nacional-de-Contrataciones-P%C3%BAblicas/630989616932824?hc_location=timeline)

(https://twitter.com/dncp_py) (<http://www.youtube.com/channel/UCQiRPILquTEDqppzUpV6PVg>)

(<https://www.instagram.com/contratacionesparaguay>) (/rss.html)



Búsqueda rápida



www.contrataciones.gov.py

DNCP Marco Legal Planificación Procesos Módulos Información Servicios Cambiar contraseña Salir

Más usados: Búsqueda Nivel 5 ... Búsqueda de Preci... Ingreso de Expedi... Consulta Mesa Ent...

Carlos Alberto Espinola Cubas [2837992-1600] - Convocante 1600

Búsqueda de Precios de Items Adjudicados

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará

Entidad:

Código de UOC/UEP:

Código de producto:

41116105-9826

41116105-9826- Antisuero Shigella Sonnei

Item 2

Modalidad:

Fecha Adj. desde:

Fecha Adj. hasta:

5/06/2025

Unid. Medida Solicitada:

Presentación:

Subasta:

*Campos obligatorios

Buscar

Limpiar

Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda realiza más arriba

Fecha	Entidad	UOC/UEP	ID Adj.	Mod.	Proveedor	RUC	Cant.Sol.	Un.Med.Sol.	Presentación	Rel.Med.	Precio
26/08/2022	Universidad Nacional de Asunción	Instituto de Investigación de Ciencias de la Salud	414032	LPN	INFOTEC SA	80021897	1	Unidad	CAJA	POR 3 ML	998.500
23/04/2020	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)	368941	LPN	G T SCIENTIFIC S.A.	80000084	24	Unidad	FRASCO	1	1.161.200

2 registros encontrados.

Generar Excel



E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña. Asunción, Paraguay - Tel. y Fax 415 - 4000 - dncp@contrataciones.gov.py
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 horas
Preguntas Frecuentes



www.contrataciones.gov.py

Búsqueda rápida



DNCP Marco Legal Planificación Procesos Módulos Información Servicios Cambiar contraseña Salir

Más usados: Búsqueda Nivel 5... Búsqueda de Preci... Consulta Mesa Ent... Ingreso de Expedi...

Carlos Alberto Espinola Cubas [2837992-1600] - Convocante 1600

Búsqueda de Precios de Items Adjudicados

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará

Entidad:	91		
Código de UOC/UEP:	91		
Código de producto:	41116130-147 91	41116130-147- Antisuero para Salmonella OMA	Item 3
Modalidad:	-		
Fecha Adj. desde:	1/01/2019	Fecha Adj. hasta:	5/06/2025
Unid. Medida Solicitada:	-	Presentación:	-
Subasta:	☐		
*Campos obligatorios			
Buscar Limpiar			

Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda realiza más arriba

Fecha	Entidad	UOC/UEP	ID Adj.	Mod.	Proveedor	RUC	Cant.Sol.	Un.Med.Sol.	Presentación	Rel.Med.	Precio
06/12/2021	Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología	Uoc Intrn	393838	LPN	G T SCIENTIFIC S.A.	80000084	2	Unidad	FRASCO	FRASCO	723.600
14/12/2021	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)	400833	LPN	G T SCIENTIFIC S.A.	80000084	2	Unidad	FRASCO	1	2.425.500
26/08/2022	Universidad Nacional de Asunción	Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud	414032	LPN	G T SCIENTIFIC S.A.	80000084	1	Unidad	CAJA	X 60 TEST	2.765.070

3 registros encontrados.



E.E.U.U. 961 c/ Tte. Farfán, Asunción, Paraguay - Tel. y Fax 415 - 4000 - dnnp@contrataciones.gov.py
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 horas
Preguntas Frecuentes



Búsqueda rápida



www.contrataciones.gov.py

DNCP Marco Legal Planificación Procesos Módulos Información Servicios Cambiar contraseña Salir

Más usados: Búsqueda Nivel 5 ... Búsqueda de Preci... Consulta Mesa Ent... Ingreso de Expedi...

Carlos Alberto Espinola Cubas [2837992-1600] - Convocante 1600

Búsqueda de Precios de Items Adjudicados

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará

Entidad:	93		
Código de UOC/UEP:	93		
Código de producto:	41116130-148	41116130-148- Antisero para Salmonella OMB	Item 4
Modalidad:	-		
Fecha Adj. desde:	1/01/2019	Fecha Adj. hasta:	5/06/2025
Unid. Medida Solicitada:	-	Presentación:	-
Subasta:	☐		
*Campos obligatorios			
Buscar Limpiar			

Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda realiza más arriba

Fecha	Entidad	UOC/UEP	ID Adj.	Mod.	Proveedor	RUC	Cant.Sol.	Un.Med.Sol.	Presentación	Rel.Med.	Precio
06/12/2021	Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología	Uoc Intn	393835	LPN	G T SCIENTIFIC S.A.	80000084	2	Unidad	FRASCO	FRASCO	723.600
14/12/2021	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)	400933	LPN	G T SCIENTIFIC S.A.	80000084	2	Unidad	FRASCO	1	4.133.450
26/08/2022	Universidad Nacional de Asunción	Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud	414032	LPN	G T SCIENTIFIC S.A.	80000084	1	Unidad	CAJA	X 60 TEST	3.100.800

3 registros encontrados.



E.E.U.U. 961 c/ Tte. Farfán, Asunción, Paraguay - Tel. y Fax 415 - 4000 - dncp@contrataciones.gov.py
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 horas
Preguntas Frecuentes





www.contrataciones.gov.py

[Mas usados:](#)
[Búsqueda de Preci...](#)
[Búsqueda Nivel 5 ...](#)
[Búsqueda Nivel 4 ...](#)
[Búsqueda de Llamados](#)

Carlos Alberto Espinola Cubas [2837992-1600] - Convocante 1600

Búsqueda de Precios de Items Adjudicados

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará

Entidad:

Código de UOC/UEP:

Código de producto: 41116011-001 41116011-001- Disco de oxidasa *Item s.*

Modalidad:

Fecha Adj. desde: 1/01/2020 Fecha Adj. hasta:

Unid. Medida Solicitada: Presentación:

Subasta: ☐

Campos obligatorios

Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda realiza más arriba

Fecha	Entidad	UOC/UEP	ID Adj.	Mod.	Proveedor	RUC	Cant.Sol.	Un.Med.Sol.	Presentación	Rel.Med.	Precio
12/10/2020	Presidencia de la República	Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad	376247	CD	EXIMPAR S.R.L.	80002596	2	Unidad	TUBO	Unidad	150.000
20/11/2020	Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal	Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal	379480	LPN	TECNOFAST S.A.	80013951	11	Unidad	CAJA	1	118.800
16/11/2021	Universidad Nacional de Asunción	Instituto de Investigación de Ciencias de la Salud	401529	CO	BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.	80008449	1	Unidad	TUBO	5 X 50 DIS	379.363
30/11/2021	Universidad Nacional de Asunción	Rectorado	390725	LPN	G T SCIENTIFIC S.A.	80000084	4	Unidad	CAJA	CAJA	250.400
09/12/2021	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)	404419	CE	TECNOFAST S.A.	80013951	50	Unidad	TUBO	1	45.500
01/03/2022	Universidad Nacional de Asunción	Facultad de Ciencias Medicas	404241	LPN	TECNOFAST S.A.	80013951	1	Unidad	TUBO	TUBO	90.750
22/07/2022	Presidencia de la República	Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad	409146	CD	EXIMPAR S.R.L.	80002596	2	Unidad	TUBO	Unidad	110.000
05/10/2022	Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas	Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas	412020	LPN	MEDICAL QUIMICA S.A.	80088784	3	Unidad	UNIDAD	1	360.000
15/03/2023	Universidad Nacional de Asunción	Facultad de Ciencias Medicas	422267	LPN	TECNOFAST S.A.	80013951	1	Unidad	TUBO	TUBO	29.418
29/11/2023	Presidencia de la República	Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad	427720	CD	EXIMPAR S.R.L.	80002596	2	Unidad	TUBO	Unidad	155.000

10 registros encontrados.



E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña, Asunción, Paraguay - Tel. y Fax 415 - 4000 - dncp@contrataciones.gov.py
 Horario de Atención: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 horas
 Preguntas Frecuentes





www.contrataciones.gov.py

[Mas usados:](#)
[Búsqueda Nivel 5 ...](#)
[Búsqueda de Preci...](#)
[Consulta Mesa Ent...](#)
[Ingreso de Expedi...](#)

Carlos Alberto Espinola Cubas [2837992-1600] - Convocante 1600

Búsqueda de Precios de Items Adjudicados

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará

Entidad:			
Código de UOC/UEP:			
Código de producto:	41116130-453	41116130-453- Agar XLD	Item 6
Modalidad:			
Fecha Adj. desde:	1/01/2019	Fecha Adj. hasta:	5/06/2025
Unid. Medida Solicitada:		Presentación:	
Subasta:	☐		

*Campos obligatorios

Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda realiza más arriba

Fecha	Entidad	UOC/UEP	ID Adj.	Mod.	Proveedor	RUC	Cant.Sol.	Un.Med.Sol.	Presentación	Rel.Med.	Precio
09/12/2019	Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología	Uoc Intrn	360757	LPN	P.M.Y.A. S.A.	80045130	1	Unidad	UNIDAD	unidad	491.700
16/08/2019	Universidad Nacional de Asunción	Facultad de Ciencias Veterinarias	365785	CD	G T SCIENTIFIC S.A.	80000084	2	Unidad	FRASCO	1	831.600
20/11/2020	Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal	Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal	379480	LPN	IRIS PATRICIA POSADA	4601610	25	Unidad	FRASCO	1	674.005
07/10/2021	Universidad Nacional de Asunción	Facultad de Ciencias Químicas	400332	CO	SAN NICOLAS S.R.L.	80027196	2	Unidad	FRASCO	NO APLICA	1.200.000
08/12/2021	Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología	Uoc Intrn	393836	LPN	G T SCIENTIFIC S.A.	80000084	2	Unidad	FRASCO	FRASCO	1.296.750
30/11/2021	Universidad Nacional de Asunción	Rectorado	390725	LPN	G T SCIENTIFIC S.A.	80000084	2	Unidad	FRASCO	FRASCO	819.600
25/11/2021	Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal	Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal	399111	LPN	G T SCIENTIFIC S.A.	80000084	20	Unidad	FRASCO	UNIDAD	706.900
14/12/2021	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)	400933	LPN	G T SCIENTIFIC S.A.	80000084	4	Unidad	FRASCO	1	1.370.790
24/06/2022	Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal	Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal	405695	LPN	CHACO INTERNACIONAL SA	80026564	99	Unidad	FRASCO	500	798.000
02/12/2022	Universidad Nacional de Asunción	Facultad de Ciencias Veterinarias	408035	CO	G T SCIENTIFIC S.A.	80000084	1	Unidad	FRASCO	1	870.700

10 registros encontrados.



E.E.U.U. 961 c/ Tte. Farfán, Asunción, Paraguay - Tel. y Fax 415 - 4000 - dnccp@contrataciones.gov.py
 Horario de Atención: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 horas
 Preguntas Frecuentes



Búsqueda rápida



www.contrataciones.gov.py

[Mas usados:](#)
[Búsqueda de Preci...](#)
[Búsqueda Nivel 5 ...](#)
[Búsqueda Nivel 4 ...](#)
[Búsqueda de Llamados](#)

Carlos Alberto Espinola Cubas [2837992-1600] - Convocante 1600

Búsqueda de Precios de Items Adjudicados

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará

Entidad: 9.9
 Código de UOC/UEP: 9.9
 Código de producto: 41116011-989 41116011-989- Agar Cromogenico **Item 7**
 Modalidad: -
 Fecha Adj. desde: Fecha Adj. hasta:
 Unid. Medida Solicitada: - Presentación: -
 Subasta: ☐

*Campos obligatorios

Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda realiza más arriba

Fecha	Entidad	UOC/UEP	ID Adj.	Mod.	Proveedor	RUC	Cant.Sol.	Un.Med.Sol.	Presentación	Rel.Med.	Precio
29/11/2014	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)	277160	CO	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E	80001446	1	Unidad	FRASCO	1	3.300.000
16/12/2019	Instituto de Previsión Social	Uoc Ips	347644	LPN	G T SCIENTIFIC S.A.	80000084	6	Unidad	FRASCO	UNIDAD	14.665.166
15/10/2015	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)	295157	CO	CHACO INTERNACIONAL SA	80026564	2	Unidad	FRASCO	unidad	2.100.000
06/08/2019	Ministerio del Interior	Policia Nacional	367200	CO	G T SCIENTIFIC S.A.	80000084	2	Unidad	UNIDAD	1	8.576.600
03/06/2013	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Hospital Nacional	251188	LPN	INFOTEC SA	80021897	3	Unidad	UNIDAD	1	2.360.000
26/04/2022	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)	400059	LPN	G T SCIENTIFIC S.A.	80000084	10	Unidad	POTE	1	8.682.033
31/05/2023	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)	399954	LPN	CHACO INTERNACIONAL SA	80026564	20	Unidad	FRASCO	1	4.370.000
26/05/2017	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)	318170	LPN	P.M.Y.A. S.A.	80045130	1	Unidad	FRASCO	1	4.576.000
11/12/2019	Universidad Nacional de Asunción	Facultad de Ciencias Medicas	361440	LPN	G T SCIENTIFIC S.A.	80000084	3	Unidad	FRASCO	FRASCO	7.526.850

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>

69 registros encontrados.



E.E.U.U. 961 c/ Tte. Farfán, Asunción, Paraguay - Tel y Fax 415 - 4000 - dnep@contrataciones.gov.py
 Horario de Atención: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 horas
 Preguntas Frecuentes



www.contrataciones.gov.py

Búsqueda rápida



DNCP Marco Legal Planificación Procesos Módulos Información Servicios Cambiar contraseña Salir

Más usados: Búsqueda de Preci... Búsqueda Nivel 5 ... Ingreso de Expedi... Consulta Mesa Ent...

Carlos Alberto Espinola Cubas [2837992-1600] - Convocante 1600

Búsqueda de Precios de Items Adjudicados

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará

Entidad:			
Código de UOC/UEP:			
Código de producto:	41115704-9998	41115704-9998- Cartucho de Fase Móvil para Cromatografo	Item 8 y 9
Modalidad:			
Fecha Adj. desde:	1/01/2019	Fecha Adj. hasta:	5/06/2025
Unid. Medida Solicitada:		Presentación:	
Subasta:	☐		
*Campos obligatorios			
Buscar Limpiar			

Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda realiza más arriba

Fecha	Entidad	UOC/UEP	ID Adj.	Mod.	Proveedor	RUC	Cant.Sol.	Un.Med.Sol.	Presentación	Rel.Med.	Precio
25/03/2020	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)	370603	CO	CHARPENTIER SRL	80013232	1	Unidad	FRASCO	1	28.500.000
19/10/2023	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Dirección General de Salud Ambiental	425717	CO	CHARPENTIER SRL	80013232	1	Unidad	FRASCO	1	29.500.000

2 registros encontrados.



E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña, Asunción, Paraguay - Tel. y Fax 415 - 4000 - dncp@contrataciones.gov.py
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 horas
Preguntas Frecuentes

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL – DIGESA

Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Unidad Operativa de Contrataciones N° 45

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO N° 07/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE LA DIGESA
PLURIANUAL – ID N°428.717**

CONTRATO N° 22/2023

Entre el **MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL** a través de la **DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL – DIGESA**, domiciliada en Av. Eugenio A. Garay c/ Guillermo Molinas – San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el **ING. LUIS ALBERTO LEGUIZAMON OVELAR**, con cédula de identidad N° **1.257.797** denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **CHARPENTIER S.R.L.**, con RUC N° **80013232-7** domiciliada en Av. Mariscal López N° 2781 c/ Reclus – Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **SR. LUIS FRANCISCO ABENTE PECCI**, con cédula de identidad N° **1.526.647**, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como “LAS PARTES” e, individualmente, “PARTE”, acuerdan celebrar el presente contrato de “**Adquisición de Reactivos para el Laboratorio de la DIGESA**”, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Establecer derechos y obligaciones de las partes contratantes con relación a la provisión de reactivos para la DIGESA a través de la LCO N°07/2023 Adquisición de Reactivos para el Laboratorio de la DIGESA Plurianual, conforme a las especificaciones técnicas y disposiciones del Contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

- Contrato;
 - Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
 - Los datos cargados en el SICP;
 - La oferta del proveedor;
 - La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;
- Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 428.717.

Los saldos están supeditados al Presupuesto General de Gastos de la Nación, asignado al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para el Ejercicio Fiscal 2024.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN



Ing. Luis A. Leguizamón Ovelar
Director General
DIGESA

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL – DIGESA

Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Unidad Operativa de Contrataciones N° 45

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO N° 07/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE LA DIGESA
PLURIANUAL – ID N°428.717

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 07/2023 “Adquisición de Reactivos para el Laboratorio de la DIGESA”, convocado por la Sub-Unidad Operativa de Contrataciones N° 45. La adjudicación fue realizada según acto administrativo RESOLUCIÓN DIGESA N° 34/2023 de fecha 11 de octubre de 2023.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

N° de Orden	Ítem	Descripción del Bien	U.M.	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario Gs. IVA incluido	Precio Total Gs. IVA incluido	Item
1	1	Kit para determinación de Bacterias Coliformes	Unidad	Idexx	EE.UU	4	13.800.000	55.200.000	10
2	2	Kits - Detección de Patógeno Enterococos.	Unidad	Idexx	EE.UU	4	21.500.000	86.000.000	12
3	3	Kits - Detección de Patógenos Heterotróficos.	Unidad	Idexx	EE.UU	5	12.100.000	60.500.000	13
4	4	Kits - Detección de Patógeno Pseudomonas.	Unidad	Idexx	EE.UU	4	14.500.000	58.000.000	11
5	9	Solución estándar para conductividad	Unidad	Inorganic Ventures	EE.UU	2	1.800.000	3.600.000	
6	11	Cartucho de fase móvil de cromatógrafo	Unidad	Thermo Fisher Scientific	EE.UU	1	29.500.000	29.500.000	9
7	29	Hierro Sustancia Estándar	Unidad	Inorganic Ventures	EE.UU	2	1.220.000	2.440.000	34
8	30	Manganeso Sustancia Estándar	Unidad	Inorganic Ventures	EE.UU	1	1.220.000	1.220.000	38
9	31	Solución Patrón de Zinc p.a.	Unidad	Inorganic Ventures	EE.UU	1	1.220.000	1.220.000	39
10	32	Solución estándar de cobre	Unidad	Inorganic Ventures	EE.UU	1	1.220.000	1.220.000	37
11	34	Solución estándar de cromo	Unidad	Inorganic Ventures	EE.UU	1	1.220.000	1.220.000	41
12	35	Solución Patrón de Plomo p.a.	Unidad	Inorganic Ventures	EE.UU	1	1.220.000	1.220.000	40
13	38	Estándar de Selenio P.A.	Unidad	Inorganic Ventures	EE.UU	1	1.220.000	1.220.000	
14	44	Control de Calidad para indicadores de agua	Unidad	Idexx	EE.UU	1	6.500.000	6.500.000	14
15	45	Control de Calidad para indicadores de agua	Unidad	Idexx	EE.UU	1	6.500.000	6.500.000	15
16	46	Control de Calidad para indicadores de agua	Unidad	Idexx	EE.UU	1	6.500.000	6.500.000	15
17	47	Control de Calidad para indicadores de agua	Unidad	Idexx	EE.UU	1	6.500.000	6.500.000	16

CHAVARRIA S.R.L.

Ing. Luis J. Leguizamón Ovellar
Director General
DIGESA

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL – DIGESA

Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Unidad Operativa de Contrataciones Nº 45

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO Nº 07/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE LA DIGESA
PLURIANUAL – ID Nº428.717

Nº de Orden	Ítem	Descripción del Bien	U.M.	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario Gs. IVA incluido	Precio Total Gs. IVA incluido
18	49	Kit para determinación de toxinas en agua-Anatoxina	Unidad	Fischer Scientific/ Abraxis	EE.UU	1	20.000.000	20.000.000
19	50	Kit para determinación de toxinas en agua-Cilindrospermopsina	Unidad	Fischer Scientific/ Abraxis	EE.UU	1	16.000.000	16.000.000
20	51	Kit para determinación de toxinas en agua-Saxitoxina	Unidad	Fischer Scientific/ Abraxis	EE.UU	1	16.000.000	16.000.000
21	52	Compuesto Orgánico Volátil Sustancia Estándar	Unidad	Chemservice	EE.UU	1	3.100.000	3.100.000

Total: [383.660.000]

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: *guaraníes trescientos ochenta y tres millones seiscientos sesenta mil.*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ítems Nº	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas
1	Kit para determinación de Bacterias Coliformes	Kit para determinación de Bacterias Coliformes en agua por la tecnología de sustrato definido para detectar de forma simultánea los Coliformes totales y E. Coli, utilizando los nutrientes indicadores, ONPG y MUG como principales fuentes de carbono que pueden ser metabolizados por la enzima coliforme β-galactosidasa y la enzima β-glucuronidasa de E. Coli, respectivamente. Con cambio de color de incoloro a amarillo por la multiplicación de los Coliformes que usan β-galactosidasa para metabolizar ONPG. Y fluorescencia por la presencia de E. Coli al utilizar la β-glucuronidasa para metabolizar MUG. Compatible con la placa plástica de cultivo de 97 pocillos para cuantificación. El kit debe incluir: -Reactivos suficientes para realizar 200 pruebas. -200 placas plásticas de cultivo de 97 pocillos por cada Kit de 200 pruebas como mínimo. -Equipo sellador de placas motorizado con rodillo calentador en modo de comodato. -Inserto de goma diseñado para sellar placas de plástico de cultivo tipo bandeja con 97 pocillos para todos los kits. Validez no menor a 8 meses al momento de entrega.
2	Kits - Detección de Patógeno Enterococos.	Kit para determinación de Patógenos Enterococos en agua por la tecnología de sustrato definido, utilizando nutrientes indicadores específicos como principales fuentes de carbono que pueden ser metabolizados por la enzima β-glucosidasa, generando fluorescencia por la presencia de los Enterococos fecales: faecalis, faecium, avium, gallinarum, casseliflavus y durans. Compatible con la placa plástica de cultivo de 97 pocillos para cuantificación. El kit debe incluir: - Reactivos suficientes para realizar 200 pruebas.

CRANE S.A.S.

Ing. Luis A. Leguizamón Ovies
Director General
DIGESA

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL – DIGESA

Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Unidad Operativa de Contrataciones Nº 45

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO Nº 07/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE LA DIGESA
PLURIANUAL – ID Nº428.717

Ítems Nº	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas
		- 200 placas plásticas de cultivo de 97 pocillos por cada Kit de 200 pruebas como mínimo. - Equipo sellador de placas motorizado con rodillo calentador en modo de comodato. - Inserto de goma diseñado para sellar placas de plástico de cultivo tipo bandeja con 97 pocillos para todos los kits. Validez no menor a 8 meses al momento de entrega.
3	Kits - Detección de Patógenos Heterotróficos.	Kit para determinación de Patógenos heterotróficos (HPC) en agua por la tecnología de enzimas múltiples, que detecta organismos heterótrofos viables analizando la presencia de enzimas clave de presencia conocida en estos organismos. La prueba usa varios sustratos enzimáticos que producen fluorescencia azul cuando los metabolizan bacterias de transmisión hídrica. La prueba HPC detecta organismos a una concentración de 1 UFC/100 ml después de 44–72 horas de incubación. El kit debe incluir: - Reactivos suficientes para realizar 200 pruebas. - 200 placas plásticas de cultivo de 97 pocillos por cada Kit de 200 pruebas como mínimo. - Equipo sellador de placas motorizado con rodillo calentador en modo de comodato. - Inserto de goma diseñado para sellar placas de plástico de cultivo tipo bandeja con 97 pocillos para todos los kits. Validez no menor a 8 meses al momento de entrega.
4	Kits - Detección de Patógeno Pseudomonas.	Kit para determinación de Patógenos Pseudomonas aeruginosa en agua por la tecnología de detección de las enzimas bacterianas que señala la presencia de P. aeruginosa por medio de la hidrólisis de un sustrato en el reactivo. Las células de P. aeruginosa crecen y se multiplican con rapidez gracias al gran aporte de aminoácidos, vitaminas y otros nutrientes en el reactivo. Las cepas en crecimiento activo de P. aeruginosa poseen una enzima que hidroliza el sustrato del reactivo y produce una fluorescencia azul cuando se expone a la luz UV. Detecta P. aeruginosa a una concentración de 1 UFC en muestras de 100 ml en el plazo de 24 horas. El kit debe incluir: - Reactivos suficientes para realizar 200 pruebas. - 200 placas plásticas de cultivo de 97 pocillos por cada Kit de 200 pruebas como mínimo. - Equipo sellador de placas motorizado con rodillo calentador en modo de comodato. - Inserto de goma diseñado para sellar placas de plástico de cultivo tipo bandeja con 97 pocillos para todos los kits. Validez no menor a 8 meses al momento de entrega.
9	Solución estándar para conductividad	Solución estándar de conductividad, conteniendo cloruro potasio en concentración de 0,001M. Conductividad de 0,141 mS/cm a 25 °C. Frasco de 250mL como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto.
11	Cartucho de fase móvil de cromatógrafo	Cartucho de fase móvil para cromatógrafo líquido iónico, compatible con sistema de generación de eluyente marca Thermo Scientific, modelo ICS-5000+ EG, para separación de aniones por cromatografía iónica con supresión de iones y detección de conductividad, conteniendo una solución concentrada de hidróxido de potasio disuelto en agua desionizada. Debe contar con módulo de mezclado y conexiones eléctricas y de líquidos compatibles con el módulo de generación de eluyente marca Thermo Scientific, modelo ICS-5000+ EG.


DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL – DIGESA


Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Unidad Operativa de Contrataciones N° 45

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO N° 07/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE LA DIGESA
PLURIANUAL – ID N°428.717

Ítems N°	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas
		Código del producto según el manual del equipo 074532. Vencimiento mínimo de 18 meses a partir de la fecha de entrega.
29	Hierro Sustancia Estándar	Hierro Sustancia Estándar para análisis por Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nítrico diluido. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 2 años a partir de la fecha de entrega.
30	Manganeso Sustancia Estándar	Manganeso Sustancia Estándar para análisis por Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nítrico diluido. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 2 años a partir de la fecha de entrega.
31	Solución Patrón de Zinc p.a.	Solución Patrón de Zinc para análisis por Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nítrico diluido. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 2 años a partir de la fecha de entrega.
32	Solución estándar de cobre	Solución estándar de Cobre para análisis por Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nítrico diluido. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 2 años a partir de la fecha de entrega.
34	Solución estándar de cromo	Solución estándar de Cromo para análisis por Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nítrico diluido. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 2 años a partir de la fecha de entrega.
35	Solución Patrón de Plomo p.a.	Solución Patrón de Plomo p.a. para análisis por Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nítrico diluido. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 2 años a partir de la fecha de entrega.
38	Estándar de Selenio P.A.	Estándar de Selenio P.A. para análisis por Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nítrico diluido. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 2 años a partir de la fecha de entrega.
44	Control de Calidad para indicadores de agua	Control de Calidad para indicadores de agua, para comprobación de calidad del método analítico basado en la tecnología de sustrato definido para detectar de forma simultánea los Coliformes totales y E. coli y conteo por el método de números más probables (NMP). El control de Calidad debe estar conformado por un kit con los siguientes microorganismos: - 3 Frascos conteniendo Escherichia coli - 3 Frascos conteniendo Klebsiella pneumoniae - 3 Frascos conteniendo Pseudomonas aeruginosa Validez no menor a 8 meses al momento de entrega.
45	Control de Calidad para indicadores de agua	Control de Calidad para indicadores de agua, para comprobación de calidad del método analítico basado en la tecnología de sustrato definido para detectar Pseudomonas aeruginosa y conteo por el método de números más probables (NMP). El control de Calidad debe estar conformado por un kit con los siguientes microorganismos: - 3 Frascos conteniendo Pseudomonas aeruginosa - 3 Frascos conteniendo Escherichia coli - 3 Frascos conteniendo Pseudomonas fluorescens Validez no menor a 8 meses al momento de entrega.
46	Control de Calidad para indicadores de agua	Control de Calidad para indicadores de agua, para comprobación de calidad del método analítico basado en la tecnología de sustrato definido para detectar Enterococos y conteo por el método de números más probables (NMP).


Director General


Luz Leguizamón Ovella
Director General
DIGESA

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL – DIGESA

Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Unidad Operativa de Contrataciones N° 45

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO N° 07/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE LA DIGESA
PLURIANUAL – ID N°428.717

Ítems N°	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas
		El control de Calidad debe estar conformado por un kit con los siguientes microorganismos: - 2 Frascos conteniendo <i>Enterococcus faecalis</i> - 2 Frascos conteniendo <i>Serratia marcescens</i> Validez no menor a 8 meses al momento de entrega.
47	Control de Calidad para indicadores de agua	Control de Calidad para indicadores de agua, para comprobación de calidad del método analítico basado en la tecnología de sustrato definido para detectar Bacterias Heterotróficas y conteo por el método de números más probables (NMP). El control de Calidad debe estar conformado por un kit con los siguientes microorganismos: - 3 Frascos conteniendo <i>Enterococcus faecalis</i> Validez no menor a 8 meses al momento de entrega.
49	Kit para determinación de toxinas en agua- Anatoxina	Kit de inmunoensayo ELISA para la detección cuantitativa y sensible de Anatoxina-a en muestras de agua. Prueba de ELISA competitivo directo basado en el reconocimiento de Anatoxina-a por un anticuerpo monoclonal. Límite de detección: 0,15 µg/L. El kit debe incluir reactivos suficientes para realizar 96 pruebas como mínimo y debe contar con los siguientes componentes: - Una placa de microtitulación recubierta con un anticuerpo secundario (anti-ratón), en una bolsa de aluminio con cierre hermético - Conjugado enzimático Anatoxina-a-HRP liofilizado, 3 viales - Un frasco de Diluyente de conjugado, 12 ml como mínimo - Anticuerpo anti-anatoxina-a liofilizado, 3 viales - Un frasco de Diluyente de anticuerpos, 12 ml como mínimo - Botellas de HDPE transparentes y ámbar vacías - Viales de Estándares de (+)anatoxina-a con concentración de 0; 0,15; 0,40; 1,0; 2,5; 5,0 ppb; 1 ml cada uno como mínimo - Solución de Control con concentración de 0,75 ppb, 1 ml como mínimo, preparado a partir de una fuente secundaria, para uso como estándar de control de calidad (QCS). Se podrá aceptar concentraciones diferentes, siempre que el valor se encuentre dentro del rango de 0,5 a 5 ppb. - Concentrado de diluyente de muestra (10X), 2 frascos X 25 mL como mínimo. - Un frasco de Tampón de lavado (5X) concentrado, 100 ml como mínimo. - Un frasco de Solución de sustrato (color) (TMB), 12 ml como mínimo. - Un frasco de Solución de parada, 12 ml como mínimo. Vencimiento mínimo de 1 año a partir de la fecha de entrega.
50	Kit para determinación de toxinas en agua- Cilindrospermopsina	Kit de inmunoensayo ELISA para la detección cuantitativa y sensible de Cilindrospermopsina en muestras de agua. Prueba de ELISA competitivo directo para la detección de Cilindrospermopsina, basada en el reconocimiento de Cilindrospermopsina por anticuerpos específicos. Límite de detección: 0,04 µg/L. El kit debe incluir reactivos suficientes para realizar 96 pruebas como mínimo y debe contar con los siguientes componentes: - Una placa de microtitulación (12 X 8 tiras) recubierta con un segundo anticuerpo (anti-conejo de cabra) - Viales de Estándares con concentración de 0; 0,05; 0,10; 0,25; 0,50; 1,0; 2,0 ppb; 1 ml cada uno como mínimo. - Solución de Control con concentración de 0,75 ppb, 1 ml como mínimo, preparado a partir de una fuente secundaria, para uso como estándar de control de calidad (QCS). Se podrá aceptar concentraciones diferentes, siempre que el valor se encuentre dentro del rango de 0,5 a 2 ppb.

[Firma]
CRA-PT-13.8.1

[Firma]
Lic. Luis H. Leguizamón Ovelar
Director General
DIGESA

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL – DIGESA

Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Unidad Operativa de Contrataciones N° 45

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO N° 07/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE LA DIGESA
PLURIANUAL – ID N°428.717

Ítems N°	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas
		- Un frasco de Diluyente de muestra, 25 ml como mínimo, para usar como blanco de reactivo de laboratorio (LRB) y para la dilución de muestras por encima del rango de la curva estándar. - Un frasco de Solución de conjugado de cilindropermopsina-HRP, 6 ml como mínimo. - Un frasco de Solución de anticuerpos (anticilindropermopsina de conejo), 6 ml como mínimo. - Un frasco de Tampón de lavado (5X) concentrado, 100 ml como mínimo. - Un frasco de Solución de sustrato (color) (TMB), 12 ml como mínimo. - Un frasco de Solución de parada, 12 ml como mínimo. Vencimiento mínimo de 1 año a partir de la fecha de entrega.
51	Kit para determinación de toxinas en agua-Saxitoxina	Kit de inmunoensayo ELISA para la detección cuantitativa y sensible de Saxitoxina en muestras de agua. La saxitoxina es una de las toxinas asociadas con la intoxicación paralizante por mariscos (PSP). Prueba de ELISA competitivo directo basado en el reconocimiento de Saxitoxina por anticuerpos específicos. Límite de detección: 0,015 ng/mL. El kit debe incluir reactivos suficientes para realizar 96 pruebas como mínimo y debe contar con los siguientes componentes: - Una placa de microtitulación recubierta con un segundo anticuerpo (anti-conejo) - Viales de Estándares con concentración de 0; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4 ng/mL; 1 ml cada uno como mínimo. - Solución de Control con concentración de 0,075 ppb, 1 ml como mínimo, preparado a partir de una fuente secundaria, para uso como estándar de control de calidad (QCS). Se podrá aceptar concentraciones diferentes, siempre que el valor se encuentre dentro del rango de 0,02 a 0,4 ppb. - Un frasco de Solución de anticuerpos (antisaxitoxina de conejo), 6 ml como mínimo. - Un frasco de Solución conjugada de saxitoxina-HRP, 6 ml como mínimo. - Concentrado de diluyente de muestra (10X), 2 frascos X 25 mL como mínimo. - Un frasco de Tampón de lavado (5X) concentrado, 100 ml como mínimo. Vencimiento mínimo de 1 año a partir de la fecha de entrega.
52	Compuesto Orgánico Volátil Sustancia Estándar	Compuesto Orgánico Volátil, Sustancia Estándar mezcla conteniendo como mínimo los siguientes compuestos en una concentración mínima de 2000mg/L: benzene; bromobenzene; bromochloromethane; bromodichloromethane; bromoform; n-butylbenzene; sec-butylbenzene; tert-butylbenzene; carbon tetrachloride; chlorobenzene; chloroform; 2-chlorotoluene; 4-chlorotoluene; dibromochloromethane; 1,2-dibromo-3-chloropropane; 1,2-dibromoethane; dibromomethane; 1,2-dichlorobenzene; 1,3-dichlorobenzene; 1,4-dichlorobenzene; 1,1-dichloroethane; 1,2-dichloroethane; 1,1-dichloroethene; cis-1,2-dichloroethene; trans-1,2-dichloroethene; 1,2-dichloropropane; 1,3-dichloropropane; 2,2-dichloropropane; 1,1-dichloropropene; cis-1,3-dichloropropene; trans-1,3-dichloropropene; ethylbenzene; hexachlorobutadiene; isopropylbenzene; 4-isopropyltoluene; methylene chloride; naphthalene; n-propylbenzene; styrene; 1,1,1,2-tetrachloroethane; 1,1,2,2-tetrachloroethane; tetrachloroethene; toluene; 1,2,3-trichlorobenzene; 1,2,4-trichlorobenzene; 1,1,1-trichloroethane; 1,1,2-trichloroethane; trichloroethene; 1,2,3-trichloropropane; 1,2,4-trimethylbenzene; 1,3,5-trimethylbenzene; o-xylene; m-xylene; p-xylene. Vencimiento mínimo de 1 año a partir de la fecha de entrega. Fascos de 1mL como mínimo.

[Firma]
Ing. Carlos A. Guzmán Ovellar
Director General
DIGESA

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL – DIGESA

Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Unidad Operativa de Contrataciones N° 45

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO N° 07/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE LA DIGESA
PLURIANUAL – ID N°428.717**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El presente contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de suscripción, hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: La Dirección de Administración y Finanzas – DIGESA.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme al Pliego de Bases y Condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 “De Contrataciones Públicas”, caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, modificado por Ley N° 6716/2021.


11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en el Pliego de Bases y Condiciones

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas




Lic. Juan A. Leguizamón Ovcar
Director General
DIGESA

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL – DIGESA

Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Unidad Operativa de Contrataciones N° 45


**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO N° 07/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE LA DIGESA
PLURIANUAL – ID N°428.717**

establecidas en la legislación aplicable y en el Pliego de Bases y Condiciones.


13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo República del Paraguay a los 02 días del mes de noviembre del año 2023.


LUIS FRANCISCO ABENTE PECCI
REPRESENTANTE LEGAL
CHARPENTIER S.R.L.
CONTRATISTA





ING. LUIS A. LEGUIZAMÓN O.
DIRECTOR GENERAL
DIGESA
CONTRATANTE



Búsqueda rápida



www.contrataciones.gov.py

[Mas usados:](#)
[Búsqueda de Preci...](#)
[Búsqueda Nivel 5 ...](#)
[Ingreso de Expedi...](#)
[Consulta Mesa Ent...](#)

Carlos Alberto Espinola Cubas [2837992-1600] - Convocante 1600

Búsqueda de Precios de Items Adjudicados

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará

Entidad:			
Código de UOC/UEP:			
Código de producto:	41116116-9999	41116116-9999- Kits para Determinación de Toxinas en Agua	Item 18
Modalidad:			
Fecha Adj. desde:	1/01/2019	Fecha Adj. hasta:	
Unid. Medida Solicitada:		Presentación:	
Subasta:	☐		

*Campos obligatorios

Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda realiza más arriba

Fecha	Entidad	UOC/UEP	ID Adj.	Mod.	Proveedor	RUC	Cant.Sol.	Un.Med.Sol.	Presentación	Rel.Med.	Precio
22/05/2019	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Dirección General de Salud Ambiental	333891	CO	CHACO INTERNACIONAL SA	80026564	4	Unidad	KIT - JUEGO	1	5.370.000
25/03/2020	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)	370603	CO	CHARPENTIER SRL	80013232	1	Unidad	KIT - JUEGO	1	14.200.000
25/03/2020	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)	370603	CO	CHARPENTIER SRL	80013232	1	Unidad	KIT - JUEGO	1	10.200.000
25/03/2020	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)	370603	CO	CHARPENTIER SRL	80013232	1	Unidad	KIT - JUEGO	1	10.200.000
02/11/2020	Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible	UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible	385019	CD	CHARPENTIER SRL	80013232	1	Unidad	FRASCO	FRASCO	1.240.000
02/11/2020	Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible	UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible	385019	CD	CHARPENTIER SRL	80013232	1	Unidad	FRASCO	FRASCO	1.940.000
02/11/2020	Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible	UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible	385019	CD	CHARPENTIER SRL	80013232	1	Unidad	FRASCO	FRASCO	3.590.000
02/11/2020	Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible	UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible	385019	CD	CHARPENTIER SRL	80013232	1	Unidad	FRASCO	FRASCO	2.990.000
02/11/2020	Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible	UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible	385019	CD	CHARPENTIER SRL	80013232	1	Unidad	FRASCO	FRASCO	1.995.000
02/11/2020	Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible	UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible	385019	CD	CHARPENTIER SRL	80013232	1	Unidad	FRASCO	FRASCO	1.760.000

32 registros encontrados.



E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña, Asunción, Paraguay - Tel. y Fax 415 - 4000 - dncp@contrataciones.gov.py
 Horario de Atención: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 horas
 Preguntas Frecuentes



Búsqueda rápida



www.contrataciones.gov.py

Mas usados: Búsqueda de Preci... Búsqueda Nivel 5 ... Ingreso de Expedi... Consulta Mesa Ent...

Carlos Alberto Espinola Cubas [2837992-1600] - Convocante 1600

Búsqueda de Precios de Items Adjudicados

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará

Entidad:			
Código de UOC/UEP:			
Código de producto:	41116130-9954	41116130-9954- Agar Chocolate	Item 22
Modalidad:			
Fecha Adj. desde:	1/01/2019	Fecha Adj. hasta:	5/06/2025
Unid. Medida Solicitada:		Presentación:	
Subasta:			

*Campos obligatorios

Buscar Limpiar

Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda realiza más arriba

Fecha	Entidad	UOC/UEP	ID Adj.	Mod.	Proveedor	RUC	Cant.Sol.	Un.Med.Sol.	Presentación	Rel.Med.	Precio
25/11/2021	Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal	Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal	399111	LPN	IRIS PATRICIA POSADA	4601610	1	Unidad	FRASCO	FRASCO	1.433.950

1 registros encontrados.

Generar Excel



E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña, Asunción, Paraguay - Tel. y Fax 415 - 4000 - dncp@contrataciones.gov.py
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 horas
Preguntas Frecuentes



Búsqueda rápida



www.contrataciones.gov.py

[Mas usados:](#)
[Búsqueda de Preci...](#)
[Búsqueda Nivel 5 ...](#)
[Ingreso de Expedi...](#)
[Consulta Mesa Ent...](#)

Carlos Alberto Espinola Cubas [2837992-1600] - Convocante 1600

Búsqueda de Precios de Items Adjudicados

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará

Entidad:			
Código de UOC/UEP:			
Código de producto:	41116011-031	41116011-031- Tarjetas de identificación para bacterias <i>Item 23 y 24</i>	
Modalidad:	-		
Fecha Adj. desde:	2/01/2023	Fecha Adj. hasta:	5/06/2025
Unid. Medida Solicitada:	-	Presentación:	-
Subasta:	☐		

*Campos obligatorios

Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda realiza más arriba

Fecha	Entidad	UOC/UEP	ID Adj.	Mod.	Proveedor	RUC	Cant.Sol.	Un.Med.Sol.	Presentación	Rel.Med.	Precio
28/04/2023	Instituto de Previsión Social	Uoc Ips	408124	LPN	G T SCIENTIFIC S.A.	80000084	1	Determinación	UNIDAD	1	105.053
28/04/2023	Instituto de Previsión Social	Uoc Ips	408124	LPN	G T SCIENTIFIC S.A.	80000084	1	Determinación	UNIDAD	1	105.053
31/05/2023	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)	399954	LPN	TECNOFAST S.A.	80013951	2.400	Unidad	UNIDAD	1	74.690
31/05/2023	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)	399954	LPN	TECNOFAST S.A.	80013951	400	Unidad	UNIDAD	1	74.690
31/05/2023	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)	399954	LPN	TECNOFAST S.A.	80013951	200	Unidad	UNIDAD	1	74.690
31/05/2023	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)	399954	LPN	TECNOFAST S.A.	80013951	80	Unidad	UNIDAD	1	74.690
31/05/2023	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)	399954	LPN	TECNOFAST S.A.	80013951	40	Unidad	UNIDAD	1	74.690
15/03/2023	Universidad Nacional de Asunción	Facultad de Ciencias Medicas	422287	LPN	TECNOFAST S.A.	80013951	1.000	Determinación	UNIDAD	UNIDAD	69.230
15/03/2023	Universidad Nacional de Asunción	Facultad de Ciencias Medicas	422287	LPN	TECNOFAST S.A.	80013951	50	Determinación	UNIDAD	UNIDAD	69.230
03/11/2023	Instituto de Previsión Social	Uoc Ips	420633	LPN	G T SCIENTIFIC S.A.	80000084	30.000	Determinación	UNIDAD	UNIDAD	129.212

16 registros encontrados.



E.E.U.U. 961 c/ Tia. Farfán, Asunción, Paraguay - Tel. y Fax 415 - 4000 - dncp@contrataciones.gov.py
 Horario de Atención: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 horas
 Preguntas Frecuentes



www.contrataciones.gov.py

Búsqueda rápida



Mas usados: Búsqueda de Preci... Búsqueda Nivel 5 ... Ingreso de Expedi... Consulta Mesa Ent...

Carlos Alberto Espinola Cubas [2837992-1600] - Convocante 1600

Búsqueda de Precios de Items Adjudicados

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará

Entidad:	9 1		
Código de UOC/UEP:	9 1		
Código de producto:	41116130-013	41116130-013- Agar nutritivo	Item 26
Modalidad:	-		
Fecha Adj. desde:	2/01/2023	Fecha Adj. hasta:	5/06/2025
Unid. Medida Solicitada:	-	Presentación:	-
Subasta:	☐		

*Campos obligatorios:

Buscar Limpiar

Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda realiza más arriba

Fecha	Entidad	UOC/UEP	ID Adj.	Mod.	Proveedor	RUC	Cant.Sol.	Un.Med.Sol.	Presentación	Rel.Med.	Precio
29/11/2023	Presidencia de la República	Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad	427720	CD	EXIMPAR S.R.L.	80002596	2	Unidad	FRASCO	Unidad	685.000

1 registros encontrados.

Generar Excel



E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña. Asunción, Paraguay - Tel. y Fax 415 - 4000 - dnnp@contrataciones.gov.py
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 horas
Preguntas Frecuentes



Búsqueda rápida



www.contrataciones.gov.py

DNCP Marco Legal Planificación Procesos Módulos Información Servicios Cambiar contraseña Salir

Más usados: Búsqueda de Preci... Búsqueda Nivel 5 ... Ingreso de Expedi... Consulta Mesa Ent...

Carlos Alberto Espinola Cubas [2837992-1600] - Convocante 1600

Búsqueda de Precios de Items Adjudicados

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará

Entidad:			
Código de UOC/UEP:			
Código de producto:	41116130-020	41116130-020- Agar TSI (Triple Azucar Hierro)	Item 27
Modalidad:	-		
Fecha Adj. desde:	1/05/2023	Fecha Adj. hasta:	5/05/2025
Unid. Medida Solicitada:	-	Presentación:	-
Subasta:	☐		

*Campos obligatorios

Buscar Limpiar

Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda realiza más arriba

Fecha	Entidad	UOC/UEP	ID Adj.	Mod.	Proveedor	RUC	Cant.Sol.	Un.Med.Sol.	Presentación	Rel.Med.	Precio
26/07/2023	Ministerio del Interior	Policia Nacional	424286	LPN	TECNOFAST S.A.	80013951	2	Unidad	FRASCO	1	349.500
29/11/2023	Presidencia de la República	Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad	427720	CD	EXIMPAR S.R.L.	80002596	2	Unidad	FRASCO	Unidad	750.000

2 registros encontrados.

Generar Excel



E.E.U.U. 961 c/ Tte. Farfán. Asunción, Paraguay - Tel. y Fax 415 - 4000 - dncp@contrataciones.gov.py
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 horas
Preguntas Frecuentes



Busqueda rápida



www.contrataciones.gov.py

DNCP

Marco Legal

Planificación

Procesos

Módulos

Información

Servicios



Cambiar contraseña

Salir

Mas usados:

Búsqueda de Preci...

Búsqueda Nivel 5 ...

Ingreso de Expedi...

Consulta Mesa Ent...

Carlos Alberto Espinola Cubas [2837992-1600] - Convocante 1600

Búsqueda de Precios de Items Adjudicados

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará

Entidad:

Código de UOC/UEP:

Código de producto:

41116130-124

41116130-124- Agar sim

Item 30

Modalidad:

Fecha Adj. desde:

1/06/2023

Fecha Adj. hasta:

5/06/2025

Unid. Medida Solicitada:

Presentación:

Subasta:

Campos obligatorios

Buscar

Limpiar

Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda realiza más arriba

Fecha	Entidad	UOC/UEP	ID Adj.	Mod.	Proveedor	RUC	Cant.Sol.	Un.Med.Sol.	Presentación	Rel.Med.	Precio
26/07/2023	Ministerio del Interior	Policia Nacional	424286	LPN	TECNOFAST S.A.	80013951	2	Unidad	FRASCO	1	495.000
29/11/2023	Presidencia de la República	Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad	427720	CD	EXIMPAR S.R.L.	80002596	2	Unidad	FRASCO	Unidad	850.000

2 registros encontrados.

Generar Excel



E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña, Asunción, Paraguay - Tel. y Fax 415 - 4000 - dncp@contrataciones.gov.py
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 horas
Preguntas Frecuentes



Busqueda rápida



www.contrataciones.gov.py

DNCP

Marco Legal

Planificación

Procesos

Módulos

Información

Servicios



Cambiar contraseña

Salir

Mas usados:

Búsqueda de Preci...

Búsqueda Nivel 5 ...

Ingreso de Expedi...

Consulta Mesa Ent...

Carlos Alberto Espinola Cubas [2837992-1600] - Convocante 1600

Búsqueda de Precios de Items Adjudicados

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará

Entidad:			
Código de UOC/UEP:			
Código de producto:	41116130-118	41116130-118- Agar mio	item 31
Modalidad:			
Fecha Adj. desde:	1/06/2023	Fecha Adj. hasta:	5/06/2025
Unid. Medida Solicitada:		Presentación:	
Subasta:	☐		
*Campos obligatorios			
Buscar Limpiar			

Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda realiza más arriba

Fecha	Entidad	UOC/UEP	ID Adj.	Mod.	Proveedor	RUC	Cant.Sol.	Un.Med.Sol.	Presentación	Rel.Med.	Precio
23/08/2023	Universidad Nacional de Asunción	Facultad de Ciencias Químicas	432348	CD	EXIMPAR S.R.L.	80002596	1	Unidad	FRASCO	Frasco	1,050,000
27/11/2023	Universidad Nacional de Asunción	Facultad de Ciencias Químicas	436055	CD	BIKO PARAGUAY S.A.	80073793	1	Unidad	FRASCO	Frasco	1,110,000
29/11/2023	Presidencia de la República	Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad	427720	CD	EXIMPAR S.R.L.	80002596	2	Unidad	FRASCO	Unidad	1,100,000

3 registros encontrados.

Item 31



E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña. Asunción, Paraguay - Tel. y Fax 415 - 4000 - dncp@contrataciones.gov.py
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 horas
Preguntas Frecuentes



Búsqueda rápida



www.contrataciones.gov.py

DNCP Marco Legal Planificación Procesos Módulos Información Servicios Cambiar contraseña Salir

Mas usados: Búsqueda de Preci... Búsqueda Nivel 5 ... Ingreso de Expedi... Consulta Mesa Ent...

Carlos Alberto Espinola Cubas [2837992-1600] - Convocante 1600

Búsqueda de Precios de Items Adjudicados

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará

Entidad:			
Código de UOC/UEP:			
Código de producto:	41116130-505	41116130-505- Agar Urea	<i>Item 32</i>
Modalidad:			
Fecha Adj. desde:	1/06/2023	Fecha Adj. hasta:	5/06/2025
Unid. Medida Solicitada:		Presentación:	
Subasta:	☐		

*Campos obligatorios

Buscar Limpiar

Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda realiza más arriba

Fecha	Entidad	UOC/UEP	ID Adj.	Mod.	Proveedor	RUC	Cant.Sol.	Un.Med.Sol.	Presentación	Rel.Med.	Precio
23/08/2023	Universidad Nacional de Asunción	Facultad de Ciencias Químicas	432348	CD	EXIMPAR S.R.L.	80002596	1	Unidad	FRASCO	Frasco	1.000.000
29/11/2023	Presidencia de la República	Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad	427720	CD	EXIMPAR S.R.L.	80002596	1	Unidad	FRASCO	Unidad	950.000

2 registros encontrados.

Generar Excel



E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña, Asunción, Paraguay - Tel. y Fax 415 - 4000 - dncp@contrataciones.gov.py
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 horas
Preguntas Frecuentes



Búsqueda de Precios de Items Adjudicados

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará

Entidad:

Código de UOC/UEP:

Código de producto:

41116131-053

41116131-053- Disco de identificación ONPG

Item 33

Modalidad:

Fecha Adj. desde:

2/01/2023

Fecha Adj. hasta:

Unid. Medida Solicitada:

Presentación:

Subasta:

*Campos obligatorios

Buscar

Limpiar

Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda realiza más arriba

Fecha	Entidad	UOC/UEP	ID Adj.	Mod.	Proveedor	RUC	Cant.Sol.	Un.Med.Sol.	Presentación	Rel.Med.	Precio
31/05/2023	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)	399854	LPN	TECNOFAST S.A.	80013951	20	Unidad	TUBO	1	96.800
23/08/2023	Universidad Nacional de Asunción	Facultad de Ciencias Químicas	432348	CD	EXIMPAR S.R.L.	80002596	2	Unidad	FRASCO	Frasco	61.000
29/11/2023	Presidencia de la República	Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad	427720	CD	EXIMPAR S.R.L.	80002595	3	Unidad	TUBO	Unidad	80.000

3 registros encontrados.

Generar Excel

DNCP Marco Legal Planificación Procesos Módulos Información Servicios Cambiar contraseña Salir

Más usados: Búsqueda de Preci... Búsqueda Nivel 4 ... Búsqueda Nivel 5 ... Registro de Amone...

Carlos Alberto Espinola Cubas [2837992-1600] - Convocante 1600

Búsqueda de Precios de Items Adjudicados

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará

Entidad:

Código de UOC/UEP:

Código de producto: 41116015-958- Solucion Patron de Silicio p.a **Item 36**

Modalidad:

Fecha Adj. desde: Fecha Adj. hasta:

Unid. Medida Solicitada: Presentación:

Subasta:

*Campos obligatorios

Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda realizada más arriba

Fecha	Entidad	UOC/UEP	ID Adj.	Mod.	Proveedor	RUC	Cant.Sol.	Un.Med.Sol.	Presentación	Rel.Med.	Precio
16/11/2022	Petróleos Paraguayos	Uoc Petropar	411923	CO	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E	80001446	2	Unidad	KIT - JUEGO	UNIDAD	1.320.000
16/11/2022	Petróleos Paraguayos	Uoc Petropar	411923	CO	SAN NICOLAS S.R.L.	80027196	2	Unidad	KIT - JUEGO	UNIDAD	2.400.000
16/11/2022	Petróleos Paraguayos	Uoc Petropar	411923	CO	SAN NICOLAS S.R.L.	80027196	1	Unidad	KIT - JUEGO	UNIDAD	3.200.000
16/11/2022	Petróleos Paraguayos	Uoc Petropar	411923	CO	SAN NICOLAS S.R.L.	80027196	2	Unidad	KIT - JUEGO	UNIDAD	1.100.000
25/11/2022	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)	415711	LPN	DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	80017185	4	Unidad	FRASCO	1	8.900.000
25/11/2022	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)	415711	LPN	DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	80017185	4	Unidad	FRASCO	1	8.900.000
25/11/2022	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)	415711	LPN	DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	80017185	4	Unidad	FRASCO	1	890.000
07/08/2023	Universidad Nacional de Asunción	Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	421923	CO	MEDICAL QUIMICA S.A	80088784	1	Unidad	FRASCO	FRASCO	579.621
28/11/2023	Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología	Uoc Intn	433437	CD	MEDICAL QUIMICA S.A	80088784	1	Millilitros	FRASCO	unidad	3.372.180
28/11/2023	Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología	Uoc Intn	433437	CD	MEDICAL QUIMICA S.A	80088784	3	Litros	FRASCO	unidad	295.661

<< < 1 2 3 > >>

30 registros encontrados.

Forma que el proveedor entrega producto

Búsqueda de Precios de Items Adjudicados

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará

Entidad:			
Código de UOC/UEP:			
Código de producto:	41116015-958	41116015-958- Solucion Patron de Silicio p.a	Item 36
Modalidad:	-		
Fecha Adj. desde:	1/01/2021	Fecha Adj. hasta:	
Unid. Medida Solicitada:	-	Presentación:	-
Subasta:	☐		

*Campos obligatorios

Buscar Limpiar

Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda realiza más arriba

Fecha	Entidad	UOC/UEP	ID Adj.	Mod.	Proveedor	RUC	Cant.Sol.	Un.Med.Sol.	Presentación	Rel.Med.	Precio
06/07/2021	Universidad Nacional de Asunción	Facultad de Ciencias Químicas	397573	CD	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E	80001446	1	Unidad	FRASCO	FRASCO	1.000.000
06/12/2021	Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología	Uoc Intrn	393838	LPN	DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	80017185	1	Unidad	VIAL	FRASCO	5.950.000
30/11/2021	Universidad Nacional de Asunción	Rectorado	390725	LPN	DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	80017185	1	Unidad	FRASCO	FRASCO	200.000
30/11/2021	Universidad Nacional de Asunción	Rectorado	390725	LPN	DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	80017185	2	Unidad	FRASCO	FRASCO	200.000
14/12/2021	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)	400933	LPN	G T SCIENTIFIC S.A.	80000084	2	Unidad	FRASCO	1	287.500
05/10/2022	Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas	Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill	412020	LPN	MEDICAL QUIMICA S.A	80088784	100	Millilitros	UNIDAD	1	7.901
05/10/2022	Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas	Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill	412020	LPN	SAN NICOLAS S.R.L.	80027196	100	Milligramos	UNIDAD	1	20.000
15/11/2022	Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología	Uoc Intrn	418225	LPN	G T SCIENTIFIC S.A.	80000084	2	Gramos	FRASCO	FRASCO	800.000
15/11/2022	Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología	Uoc Intrn	418225	LPN	SAN NICOLAS S.R.L.	80027196	2	Millilitros	FRASCO	FRASCO	880.000
16/11/2022	Petróleos Paraguayos	Uoc Petropar	411923	CO	SAN NICOLAS S.R.L.	80027196	4	Unidad	FRASCO	unidad	3.400.000

30 registros encontrados.

Generar Excel

Contrato de la Licitación 428717 - Adquisición de Reactivos para el Laboratorio de la DIGESA

Adjudicación (/licitaciones/adjudicacion/428717-adquisicion-reactivos-laboratorio-diges-a-1/resumen-adjudicacion.html)

Datos del Contrato () **Ítems Adjudicados** (/licitaciones/adjudicacion/contrato/428717-medical-quimica-s-a-8/items-adjudicados.html) ▾

Documentos (/contrato/428717-medical-quimica-s-a-8/documentos.html)

Ordenes de Compra (/licitaciones/adjudicacion/contrato/428717-medical-quimica-s-a-8/ordenes-compra.html)

Garantías (/licitaciones/adjudicacion/contrato/428717-medical-quimica-s-a-8/garantias.html)

Detalle Pagos Realizados (/adjudicacion/contrato/428717-medical-quimica-s-a-8/pagos.html)

1 Revise las especificaciones técnicas o servicios conexos de cada ítem solicitado en el pliego de bases y condiciones o carta de invitación disponible en la pestaña "Documentos" de la convocatoria de esta licitación.

Ítems Adjudicados

Nro. de ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Monto Adjudicado	Acciones
39	41116105-013	Niquel Sustancia Patron	- Unidad de Medida: Unidad - Presentación: FRASCO - Relación de Medida: 1 - Marca: SCHARLAU - Procedencia: ESPAÑA - Fabricante: N/A - Contrato Abierto:	1	€ 832.178	€ 832.178	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/41116105-013.html)
40	41116105-467	Solucion Estandar de Aluminio	- Unidad de Medida: Unidad - Presentación: FRASCO - Relación de Medida: 1 - Marca: SCHARLAU - Procedencia: ESPAÑA - Fabricante: N/A - Contrato Abierto:	1	€ 924.840	€ 924.840	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/41116105-467.html)
41	41116015-958	Solucion Patron de Silicio p.a	- Unidad de Medida: Unidad - Presentación: FRASCO - Relación de Medida: 1 - Marca: SCHARLAU - Procedencia: ESPAÑA - Fabricante: N/A - Contrato Abierto:	2	€ 920.430	€ 1.840.860	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/41116015-958.html)

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL – DIGESA

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL – LMC N° 01/2024.

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO – ID N°444.933

N° de Orden	N° de Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
1	1	Gas Acetileno	ALPY	Brasil	Kg	7	790.000	5.530.000
2	2	Helio Gaseoso	ALPY	Brasil	m³	9	790.000	7.110.000
3	3	Gas Argón Analítico	ALPY	Brasil	m³	10	790.000	7.900.000
Total								[20.540.000]

Item
46
47
45

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: *guaraníes veinte millones quinientos cuarenta mil.*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ítems N°	Descripción	Especificaciones Técnicas
1	Gas Acetileno. Marca ALPY	Gas Acetileno 2.6 Ultra Puro, para uso como gas combustible en Espectrometría de Absorción Atómica de llama. Pureza mínima de 99,6% Impurezas: Compuesto de azufre y fósforo menor a 5 ppm Presentación en Cilindros de acero. El cilindro debe ser entregado a la DIGESA en modo comodato hasta la utilización completa del contenido.
2	Helio Gaseoso. Marca ALPY	Gas Helio 5.0 Ultra Puro, para uso como gas Carrier en cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas. Pureza mínima de 99,999% Impurezas: - Oxígeno < 1 ppm - Agua < 2 ppm - Hidrocarburos < 0,1 ppm - Nitrógeno < 3 ppm - Dióxido de carbono < 0,5 ppm - Monóxido de carbono < 0,5 ppm Presentación en Cilindros de acero. El cilindro debe ser entregado a la DIGESA en modo comodato hasta la utilización completa del contenido.
3	Gas Argón Analítico. Marca ALPY	Gas Argón 5.0 Ultra Puro, para uso como gas inerte en Espectrometría de Absorción Atómica de horno de grafito. Pureza mínima de 99,999% Impurezas: - Oxígeno ≤ 2 ppm - Agua ≤ 3 ppm - Hidrocarburos ≤ 0,2 ppm - Nitrógeno ≤ 5 ppm Presentación en Cilindros de acero. El cilindro debe ser entregado a la DIGESA en modo comodato hasta la utilización completa del contenido.

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

Ing. Luis A. Leguizamón Ovella
Director General
DIGESA

Adria Martínez
Gerente General

Air Liquide

la Oxiqeno Paraguay S.A.
Página 214

Paraguay
tetaguara
mbaie Envia tus consultas
a la mesa de ayuda
(/mesa-de-ayuda.html) (https://www.contrataciones.gov.py/sicp/login.seam)

Contrato de la Licitación 412064 - Adquisición de gases especiales para el INTN - Ad Referendum - Plurianual

[Adjudicación \(/licitaciones/adjudicacion/412064-adquisicion-gases-especiales-intn-ad-referendum-plurianual-](/licitaciones/adjudicacion/412064-adquisicion-gases-especiales-intn-ad-referendum-plurianual-1/resumen-adjudicacion.html)[1/resumen-adjudicacion.html\)](#)[Datos del Contrato \(\)](#)[Ítems Adjudicados \(/licitaciones/adjudicacion/contrato/412064-la-oxigena-paraguaya-s-a-1/items-adjudicados.html\)](/licitaciones/adjudicacion/contrato/412064-la-oxigena-paraguaya-s-a-1/items-adjudicados.html)[Documentos \(/contrato/412064-la-oxigena-paraguaya-s-a-1/documentos.html\)](/contrato/412064-la-oxigena-paraguaya-s-a-1/documentos.html)[Ordenes de Compra \(/licitaciones/adjudicacion/contrato/412064-la-oxigena-paraguaya-s-a-1/ordenes-compra.html\)](/licitaciones/adjudicacion/contrato/412064-la-oxigena-paraguaya-s-a-1/ordenes-compra.html)[Indicadores de Cumplimiento \(/licitaciones/adjudicacion/contrato/412064-la-oxigena-paraguaya-s-a-1/entregables.html\)](/licitaciones/adjudicacion/contrato/412064-la-oxigena-paraguaya-s-a-1/entregables.html)[Garantías \(/licitaciones/adjudicacion/contrato/412064-la-oxigena-paraguaya-s-a-1/garantias.html\)](/licitaciones/adjudicacion/contrato/412064-la-oxigena-paraguaya-s-a-1/garantias.html)[Detalle Pagos Realizados \(/adjudicacion/contrato/412064-la-oxigena-paraguaya-s-a-1/pagos.html\)](/adjudicacion/contrato/412064-la-oxigena-paraguaya-s-a-1/pagos.html)

 Revise las especificaciones técnicas o servicios conexos de cada ítem solicitado en el pliego de bases y condiciones o carta de invitación disponible en la pestaña "Documentos" de la convocatoria de esta licitación.

Gases especiales para el INTN

Contrato Abierto: Por Monto

Abastecimiento Simultáneo: NO

Monto Mínimo: ₡ 250.000.000

Monto Máximo: ₡ 500.000.000

Ítems Adjudicados

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Precio Unitario	Acciones
1	15111506-001	Gas acetileno	- Unidad de Medida: Unidad - Presentación: CILINDRO DE ACERO - Relación de Medida: UNIDAD - Marca: AIR LIQUIDE - Procedencia: BRASIL - Fabricante: BRASIL	₡ 670.000	Ver Catálogo (/catalogo/nivel-5/15111506-001.html)

Item 46



Nro. de ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Precio Unitario	Acciones
2	12142004-006	Oxido nitroso	• Unidad de Medida: Unidad • Presentación: CILINDRO DE ACERO • Relación de Medida: UNIDAD • Marca: AIR LIQUIDE • Procedencia: BRASIL • Fabricante: BRASIL	Q 465.000	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/12142004-006.html)
3	12142004-010	Gas Argon "U"	• Unidad de Medida: Unidad • Presentación: CILINDRO DE ACERO • Relación de Medida: UNIDAD • Marca: AIR LIQUIDE • Procedencia: BRASIL • Fabricante: BRASIL	Q 575.000	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/12142004-010.html)
4	12142101-001	Gas hidrogeno U grado analítico p/GC	• Unidad de Medida: Unidad • Presentación: CILINDRO DE ACERO • Relación de Medida: UNIDAD • Marca: AIR LIQUIDE • Procedencia: BRASIL • Fabricante: BRASIL	Q 609.000	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/12142101-001.html)
5	12142004-003	Gas nitrógeno	• Unidad de Medida: Unidad • Presentación: CILINDRO DE ACERO • Relación de Medida: UNIDAD • Marca: AIR LIQUIDE • Procedencia: BRASIL • Fabricante: BRASIL	Q 590.000	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/12142004-003.html)
6	12142004-9998	Gas Aire Sintetico	• Unidad de Medida: Unidad • Presentación: CILINDRO DE ACERO • Relación de Medida: UNIDAD • Marca: AIR LIQUIDE • Procedencia: BRASIL • Fabricante: BRASIL	Q 570.000	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/12142004-9998.html)
7	12142005-004	Helio gaseoso	• Unidad de Medida: Unidad • Presentación: CILINDRO DE ACERO • Relación de Medida: UNIDAD • Marca: AIR LIQUIDE • Procedencia: BRASIL • Fabricante: BRASIL	Q 591.000	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/12142005-004.html)





Búsqueda rápida



www.contrataciones.gov.py

DNCP Marco Legal Planificación Procesos Módulos Información Servicios Cambiar contraseña Salir

Más usados: Búsqueda de Preci... Búsqueda Nivel 5... Búsqueda Nivel 4... Búsqueda de Llamados

Carlos Alberto Espinola Cubas [2837992-1600] - Convocante 1600

Búsqueda de Precios de Items Adjudicados

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará

Entidad:			
Código de UOC/UEP:			
Código de producto:	41104201-006	41104201-006- Reactivo para analisis de cloro residual	Item 48
Modalidad:			
Fecha Adj. desde:		Fecha Adj. hasta:	
Unid. Medida Solicitada:		Presentación:	
Subasta:	☐		
*Campos obligatorios			
Buscar Limpiar			

Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda realizada más arriba

Fecha	Entidad	UOC/UEP	ID Adj.	Mod.	Proveedor	RUC	Cant.Sol.	Un.Med.Sol.	Presentación	Rel.Med.	Precio
24/08/2012	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay	Uoc Essap	228134	CO	YSYPO COMERCIAL S.R.L.	80021063	3.000	Unidad	UNIDAD	1	550
18/10/2011	Ente Regulador de Servicios Sanitarios	Uoc Erasan	210245	CD	ALVOG S.A.	80020177	4	Unidad	PAQUETE	1	75.150
15/11/2023	Ente Regulador de Servicios Sanitarios	Uoc Erasan	427541	CD	HARD & SOFT S.A.	80017149	1	Unidad	PAQUETE	PAQUETE	5.951.000
15/12/2014	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay	Uoc Essap	208793	CO	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E	80001446	2.500	Unidad	UNIDAD	1	1.750
15/11/2022	Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología	Uoc Intn	418225	LPN	GUILLERMO DANIEL ARCE ARGUELLO	3794036	3	Unidad	PAQUETE	PAQUETE	1.237.600
15/11/2022	Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología	Uoc Intn	418225	LPN	GUILLERMO DANIEL ARCE ARGUELLO	3794036	2	Unidad	PAQUETE	PAQUETE	483.000

<< < 1 2 >

16 registros encontrados.



E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña, Asunción, Paraguay - Tel. y Fax 415 - 4000 - dncp@contrataciones.gov.py
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 horas
Preguntas Frecuentes



Búsqueda rápida



www.contrataciones.gov.py

DNCP

Marco Legal

Planificación

Procesos

Módulos

Información

Servicios



Cambiar contraseña

Salir

Mas usados:

Búsqueda de Preci...

Búsqueda Nivel 5 ...

Búsqueda Nivel 4 ...

Búsqueda de Llamados

Carlos Alberto Espinola Cubas [2837992-1600] - Convocante 1600

Búsqueda de Precios de Items Adjudicados

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará

Entidad:			
Código de UOC/UEP:			
Código de producto:	41104201-006	41104201-006- Reactivo para analisis de cloro residual	Item 48
Modalidad:			
Fecha Adj. desde:		Fecha Adj. hasta:	
Unid. Medida Solicitada:		Presentación:	
Subasta:	☐		

*Campos obligatorios

Buscar Limpiar

Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda realiza más arriba

Fecha	Entidad	UOC/UEP	ID Adj.	Mod.	Proveedor	RUC	Cant.Sol.	Un.Med.Sol.	Presentación	Rel.Med.	Precio
08/12/2012	Universidad Nacional de Asunción	Facultad de Ciencias Químicas	235272	CO	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E	80001446	1	Unidad	UNIDAD	1	2.200.000
22/12/2009	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)	152458	CD	QUIMI - TEST SRL	80010011	1		FRASCO	100	239.316
05/12/2013	Universidad Nacional de Asunción	Facultad de Ciencias Químicas	251502	CO	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E	80001446	1	Unidad	UNIDAD	1	2.200.000
03/12/2015	Ente Regulador de Servicios Sanitarios	Uoc Erssan	301232	CD	HARD & SOFT S.A.	80017149	2	Unidad	UNIDAD	unidad	2.781.404
21/12/2012	Universidad Nacional de Asunción	Rectorado	236186	LPN	CHACO INTERNACIONAL SA	80026564	2	Unidad	CAJA	1	285.000
27/12/2007	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Dirección General de Salud Ambiental	97404	CD	NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI	1008022	3		CAJA	200	638.000
24/05/2016	Universidad Nacional de Asunción	Rectorado	294944	CO	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E	80001446	1	Unidad	FRASCO	UNIDAD	2.200.000
08/10/2021	Ente Regulador de Servicios Sanitarios	Uoc Erssan	401458	CD	HARD & SOFT S.A.	80017149	1	Unidad Medida Global	PAQUETE	paquete	4.205.000
27/10/2014	Universidad Nacional de Asunción	Rectorado	267430	LPN	G T SCIENTIFIC S.A.	80000084	3	Unidad	PAQUETE	1	330.891
22/05/2019	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Dirección General de Salud Ambiental	333891	CO	DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	80017185	3.000	Unidad	SACHET	1	5.100

<< 1 >>

16 registros encontrados.

Generar Excel



E.E.U.U. 961 c/ Tte. Farfán, Asunción, Paraguay - Tel. y Fax 415 - 4000 - dncp@contrataciones.gov.py
 Horario de Atención: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 horas
 Preguntas Frecuentes





www.contrataciones.gov.py

DNCP

Marco Legal

Planificación

Procesos

Módulos

Información

Servicios



Cambiar contraseña

Salir

Mas usados:

Búsqueda de Preci...

Búsqueda Nivel 5 ...

Ingreso de Expedi...

Consulta Mesa Ent...

Carlos Alberto Espinola Cubas [2837992-1600] - Convocante 1600

Búsqueda de Precios de Items Adjudicados

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará

Entidad:			
Código de UOC/UEP:			
Código de producto:	41116015-9819	41116015-9819- Sustancia Estandar de Turbidez	Item 54
Modalidad:			
Fecha Adj. desde:	1/01/2019	Fecha Adj. hasta:	5/06/2025
Unid. Medida Solicitada:		Presentación:	
Subasta:	☐		

Campos obligatorios

Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda realiza más arriba

Fecha	Entidad	UOC/UEP	ID Adj.	Mod.	Proveedor	RUC	Cant.Sol.	Un.Med.Sol.	Presentación	Rel.Med.	Precio
22/05/2019	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Dirección General de Salud Ambiental	333891	CO	DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	80017185	1	Unidad	KIT - JUEGO	1	4.200.000
25/03/2020	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)	370503	CO	CHARPENTIER SRL	80013232	1	Unidad	KIT - JUEGO	1	3.900.000

2 registros encontrados.



E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña, Asunción, Paraguay - Tel. y Fax 415 - 4000 - dncp@contrataciones.gov.py
 Horario de Atención: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 horas
 Preguntas Frecuentes



Búsqueda rápida



www.contrataciones.gov.py

[Mas usados:](#)
[Búsqueda de Preci...](#)
[Búsqueda Nivel 5 ...](#)
[Búsqueda Nivel 4 ...](#)
[Búsqueda de Llamados](#)

Carlos Alberto Espinola Cubas [2837992-1600] - Convocante 1600

Búsqueda de Precios de Items Adjudicados

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará

Entidad:
 Código de UOC/UEP:
 Código de producto: 41116015-9641- Compuesto Organico Volatil Sustancia Estandar *Item SS*
 Modalidad:
 Fecha Adj. desde:
 Fecha Adj. hasta:
 Unid. Medida Solicitada:
 Presentación:
 Subasta: ☐

*Campos obligatorios

Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda realiza más arriba

Fecha	Entidad	UOC/UEP	ID Adj.	Mod.	Proveedor	RUC	Cant.Sol.	Un.Med.Sol.	Presentación	Rel.Med.	Precio
17/12/2018	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay	Uoc Essap	341879	CO	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E	80001446	1	Gramos	UNIDAD	FRASCO	880.000
17/12/2018	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay	Uoc Essap	341879	CO	CHARPENTIER SRL	80013232	1	Gramos	UNIDAD	UNIDAD	760.000
17/12/2018	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay	Uoc Essap	341879	CO	DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	80017185	0	Litros	UNIDAD	UNIDAD	3.500.000.000
10/12/2019	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay	Uoc Essap	357776	CO	DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	80017185	1	Gramos	FRASCO	FRASCO	2.100.000
25/03/2020	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)	370603	CO	CHARPENTIER SRL	80013232	1	Unidad	FRASCO	1	3.200.000
17/12/2018	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay	Uoc Essap	341879	CO	CHARPENTIER SRL	80013232	1	Gramos	UNIDAD	UNIDAD	750.000
15/10/2015	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)	295157	CO	G T SCIENTIFIC S.A.	80000084	4	Unidad	AMPOLLA	1 ml	1.235.914
17/12/2018	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay	Uoc Essap	341879	CO	CHARPENTIER SRL	80013232	1	Gramos	UNIDAD	UNIDAD	750.000
19/10/2023	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Direccion General de Salud Ambiental	426717	CO	CHARPENTIER SRL	80013232	1	Unidad	FRASCO	1	3.100.000
17/12/2018	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay	Uoc Essap	341879	CO	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E	80001446	1	Gramos	UNIDAD	FRASCO	890.000

27 registros encontrados.



E.E.U.U. 961 c/ Tte. Farfán, Asunción, Paraguay - Tel. y Fax 415 - 4000 - dncp@contrataciones.gov.py
 Horario de Atención: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 horas
 Preguntas Frecuentes

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL – DIGESA

Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Unidad Operativa de Contrataciones N° 45

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO N° 07/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE LA DIGESA
PLURIANUAL – ID N°428.717**

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 07/2023 “Adquisición de Reactivos para el Laboratorio de la DIGESA”, convocado por la Sub-Unidad Operativa de Contrataciones N° 45. La adjudicación fue realizada según acto administrativo RESOLUCIÓN DIGESA N° 34/2023 de fecha 11 de octubre de 2023.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

N° de Orden	Ítem	Descripción del Bien	U.M.	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario Gs. IVA incluido	Precio Total Gs. IVA incluido
1	14	Yodo p.a.	Unidad	Anedra	Argentina	1	450.000	450.000
2	55	Material de Referencia para Agua	Unidad	AXIO / LGC	Gran Bretaña	1	9.100.000	9.100.000
3	56	Material de Referencia para Agua	Unidad	AXIO / LGC	Gran Bretaña	1	9.100.000	9.100.000
4	57	Material de Referencia para Agua	Unidad	AXIO / LGC	Gran Bretaña	1	9.100.000	9.100.000
5	58	Material de Referencia para Agua	Unidad	AXIO / LGC	Gran Bretaña	1	9.100.000	9.100.000
6	59	Material de Referencia para Agua	Unidad	AXIO / LGC	Gran Bretaña	1	6.800.000	6.800.000

Total: [43.650.000]

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **guaraníes cuarenta y tres millones seiscientos cincuenta mil.**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N° de Orden	Ítems N°	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas
1	14	Yodo p.a.	Yodo p.a. bisublimado, en cristales. Numero de CAS 7553-56-2. Presentación: Frasco de 100 gramos como mínimo. Debe estar contenido en un frasco ámbar con cierre hermético.
2	55	Material de Referencia para Agua	Material de Referencia para Agua Potable. El material de referencia debe incluir el análisis de los siguientes parámetros como mínimo: - Nitritos - Nitratos - Amoniaco - Fosfatos - Color - pH - Conductividad El volumen mínimo del material de referencia debe ser de 500 mL, el cual debe estar contenido en un frasco adecuado con cierre hermético.

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL – DIGESA

Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Unidad Operativa de Contrataciones N° 45

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO N° 07/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE LA DIGESA
PLURIANUAL – ID N°428.717

N° de Orden	Ítems N°	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas
			El material de referencia debe estar incluido dentro de un programa de Test de proficiencia o Interlaboratorio el cual debe estar acreditado bajo la norma ISO/IEC 17043.
3	56	Material de Referencia para Agua	Material de Referencia para Agua Potable. El material de referencia debe incluir el análisis de los siguientes parámetros como mínimo: - Alcalinidad - Calcio - Cloruro - Conductividad - Fluoruro - Nitrógeno Kjeldahl - Magnesio - Potasio - Sodio - Sulfato - Dureza Total - Fosforo total El volumen mínimo del material de referencia debe ser de 2L, el cual debe estar contenido en un frasco adecuado con cierre hermético. El material de referencia debe estar incluido dentro de un programa de Test de proficiencia o Interlaboratorio el cual debe estar acreditado bajo la norma ISO/IEC 17043.
4	57	Material de Referencia para Agua	Material de Referencia para Agua Subterránea. El material de referencia de agua debe incluir el análisis de los siguientes parámetros como mínimo: - Aluminio - Bario - Cobre - Hierro - Litio - Manganeso - Plata - Zinc El volumen mínimo del material de referencia debe ser de 500 mL, el cual debe estar contenido en un frasco adecuado con cierre hermético. El material de referencia debe estar incluido dentro de un programa de Test de proficiencia o Interlaboratorio el cual debe estar acreditado bajo la norma ISO/IEC 17043.
5	58	Material de Referencia para Agua	Material de Referencia para Agua Subterránea. El material de referencia de agua debe incluir el análisis de los siguientes parámetros como mínimo: - Arsénico - Cadmio - Cromo - Plomo - Mercurio El volumen mínimo del material de referencia debe ser de 500 mL, el cual debe estar contenido en un frasco adecuado con cierre hermético. El material de referencia debe estar incluido dentro de un programa de Test de proficiencia o Interlaboratorio el cual debe estar acreditado bajo la norma ISO/IEC 17043.

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL – DIGESA

Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Unidad Operativa de Contrataciones Nº 45

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO Nº 07/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE LA DIGESA
PLURIANUAL – ID Nº428.717

Nº de Orden	Ítems Nº	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas
6	59	Material de Referencia para Agua	Material de Referencia para Agua Potable. El material de referencia de agua debe incluir la enumeración de los siguientes parámetros como mínimo: - Coliformes Totales - Escherichia coli - Enterococos - Bacterias heterotróficas El volumen mínimo del material de referencia debe ser de 1 litro, el cual debe estar contenido en un frasco adecuado con cierre hermético. El material de referencia debe estar incluido dentro de un programa de Test de proficiencia o Interlaboratorio el cual debe estar acreditado bajo la norma ISO/IEC 17043.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El presente contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de suscripción, hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: La Dirección de Administración y Finanzas – DIGESA.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme al Pliego de Bases y Condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley Nº 2.051/03 “De Contrataciones Públicas”, caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

Contrato de la Licitación 415711 - LPN N° 54/2022 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, MEDIO DE CULTIVO E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN - MSPYBS

Adjudicación (/licitaciones/adjudicacion/415711-lpn-n-54-2022-adquisicion-reactivos-medio-cultivo-e-insumos-instituto-nacional-alime-1/resumen-adjudicacion.html)

Datos del Contrato ()

Ítems Adjudicados (/licitaciones/adjudicacion/contrato/415711-drogueria-italquimica-sociedad-anonima-3/items-adjudicados.html)

Documentos (/contrato/415711-drogueria-italquimica-sociedad-anonima-3/documentos.html)

Ordenes de Compra (/licitaciones/adjudicacion/contrato/415711-drogueria-italquimica-sociedad-anonima-3/ordenes-compra.html)

Garantías (/licitaciones/adjudicacion/contrato/415711-drogueria-italquimica-sociedad-anonima-3/garantias.html)

Detalle Pagos Realizados (/adjudicacion/contrato/415711-drogueria-italquimica-sociedad-anonima-3/pagos.html)

1 Revise las especificaciones técnicas o servicios conexos de cada ítem solicitado en el pliego de bases y condiciones o carta de invitación disponible en la pestaña "Documentos" de la convocatoria de esta licitación.

Lotes

25 LOTE 25 (/licitaciones/adjudicacion/contrato/415711-drogueria-italquimica-sociedad-anonima-3/items-adjudicados/lotes/Bh8%252FP1T5ZmE%253D.html)

27 LOTE 27 (/licitaciones/adjudicacion/contrato/415711-drogueria-italquimica-sociedad-anonima-3/items-adjudicados/lotes/NdwuBWOI%252F1A%253D.html)

Nombre del lote: 27 LOTE 27

Contrato Abierto: Por Cantidad

Abastecimiento Simultáneo: NO

Ítems Adjudicados

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Monto Adjudicado	Acciones
1	41116015-727	Material de Referencia para Humedad	- Unidad de Medida: Unidad - Presentación: FRASCO - Relación de Medida: 1 - Marca: AXIO/LGC - Procedencia: REINO UNIDO - Fabricante: N/A	- Mínima: 1 - Máxima: 2	Q 8.900.000	- Mínimo: Q 8.900.000 - Máximo: Q 17.800.000	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/41116015-727.html)

→ 1
mas

Nro. de ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Monto Adjudicado	Acciones
2	41116015-9437	Cereales Material de Referencia	• Unidad de Medida: Unidad • Presentación: FRASCO • Relación de Medida: 1 • Marca: AXIO/LGC • Procedencia: REINO UNIDO • Fabricante: N/A	• Mínima: 2 • Máxima: 4	₡ 8.900.000	• Mínimo: ₡ 17.800.000 • Máximo: ₡ 35.600.000	Ver Catálogo (/catalogo/nivel-5/41116015-9437.html)
3	41116015-9583	Material de Referencia para Agua	• Unidad de Medida: Unidad • Presentación: FRASCO • Relación de Medida: 1 • Marca: AXIO/LGC • Procedencia: REINO UNIDO • Fabricante: N/A	• Mínima: 2 • Máxima: 4	₡ 8.900.000	• Mínimo: ₡ 17.800.000 • Máximo: ₡ 35.600.000	Ver Catálogo (/catalogo/nivel-5/41116015-9583.html)
4	41116015-9437	Cereales Material de Referencia	• Unidad de Medida: Unidad • Presentación: FRASCO • Relación de Medida: 1 • Marca: AXIO/LGC • Procedencia: REINO UNIDO • Fabricante: N/A	• Mínima: 2 • Máxima: 4	₡ 10.100.000	• Mínimo: ₡ 20.200.000 • Máximo: ₡ 40.400.000	Ver Catálogo (/catalogo/nivel-5/41116015-9437.html)
5	41116015-9436	Azucar Material de Referencia	• Unidad de Medida: Unidad • Presentación: FRASCO • Relación de Medida: 1 • Marca: AXIO/LGC • Procedencia: REINO UNIDO • Fabricante: N/A	• Mínima: 1 • Máxima: 4	₡ 10.100.000	• Mínimo: ₡ 10.100.000 • Máximo: ₡ 40.400.000	Ver Catálogo (/catalogo/nivel-5/41116015-9436.html)

Item 56 y 57

→
mgn

Nro. de ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Monto Adjudicado	Acciones
6	41116015-9438	Aceite Material de Referencia	• Unidad de Medida: Unidad • Presentación: FRASCO • Relación de Medida: 1 • Marca: AXIO/LGC • Procedencia: REINO UNIDO • Fabricante: N/A	• Mínima: 1 • Máxima: 4	• Mínimo: ₡ 10.100.000 • Máximo: ₡ 40.400.000		Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/41116015-9438.html)
7	41116015-9583	Material de Referencia para Agua	• Unidad de Medida: Unidad • Presentación: FRASCO • Relación de Medida: 1 • Marca: AXIO/LGC • Procedencia: REINO UNIDO • Fabricante: N/A	• Mínima: 1 • Máxima: 4	• Mínimo: ₡ 8.900.000 • Máximo: ₡ 35.600.000		Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/41116015-9583.html)
8	41116015-9583	Material de Referencia para Agua	• Unidad de Medida: Unidad • Presentación: FRASCO • Relación de Medida: 1 • Marca: AXIO/LGC • Procedencia: REINO UNIDO • Fabricante: N/A	• Mínima: 2 • Máxima: 4	• Mínimo: ₡ 1.780.000 • Máximo: ₡ 3.560.000		Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/41116015-9583.html)
9	41116015-9562	Material de Referencia para Leche	• Unidad de Medida: Unidad • Presentación: FRASCO • Relación de Medida: 1 • Marca: AXIO/LGC • Procedencia: REINO UNIDO • Fabricante: N/A	• Mínima: 2 • Máxima: 4	• Mínimo: ₡ 8.900.000 • Máximo: ₡ 35.600.000		Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/41116015-9562.html)

Item 50

Contrato de la Licitación 314885 - Adquisicion de Reactivos para Laboratorio de la DIGESA

Adjudicación (/licitaciones/adjudicacion/314885-adquisicion-reactivos-laboratorio-digesa-1/resumen-adjudicacion.html)

Datos del Contrato ()

Ítems Adjudicados (/licitaciones/adjudicacion/contrato/314885-drogueria-italquimica-sociedad-anonima-5/items-adjudicados.html)

Documentos (/contrato/314885-drogueria-italquimica-sociedad-anonima-5/documentos.html)

Garantias (/licitaciones/adjudicacion/contrato/314885-drogueria-italquimica-sociedad-anonima-5/garantias.html)

Detalle Pagos Realizados (/adjudicacion/contrato/314885-drogueria-italquimica-sociedad-anonima-5/pagos.html)

1 Revise las especificaciones técnicas o servicios conexos de cada ítem solicitado en el pliego de bases y condiciones o carta de invitación disponible en la pestaña "Documentos" de la convocatoria de esta licitación.

Ítems Adjudicados

Nro. de ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Monto Adjudicado	Acciones
22	12191501-005	Acetonitrilo grado HPLC	• Unidad de Medida: Unidad • Presentación: FRASCO • Relación de Medida: 1 • Marca: JT BAKER/AVANTOR • Procedencia: MEXICO • Fabricante: JT BAKER/AVANTOR • Contrato Abierto:	18	Q 380.000	Q 6.840.000	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/12191501-005.html)
30	12352112-003	Eter dietílico p.a.	• Unidad de Medida: Unidad • Presentación: FRASCO • Relación de Medida: 1 • Marca: MACRON/AVANTOR • Procedencia: EE.UU • Fabricante: MACRON/AVANTOR • Contrato Abierto:	6	Q 120.000	Q 720.000	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/12352112-003.html)

→
mas

Nro. de ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Monto Adjudicado	Acciones
95	41116015-934	Tolueno p.a	- Unidad de Medida: Unidad - Presentación: FRASCO - Relación de Medida: 1 - Marca: JT BAKER/AVANTOR - Procedencia: MEXICO - Fabricante: JT BAKER/AVANTOR - Contrato Abierto:	6	Ø 85.000	Ø 510.000	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/41116015-934.html)
96	41116015-9583	Material de Referencia para Agua	- Unidad de Medida: Unidad - Presentación: UNIDAD - Relación de Medida: 1 - Marca: LGC - Procedencia: ALEMANIA - Fabricante: LGC - Contrato Abierto:	1	Ø 7.500.000	Ø 7.500.000	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/41116015-9583.html)
97	41116015-9583	Material de Referencia para Agua	- Unidad de Medida: Unidad - Presentación: UNIDAD - Relación de Medida: 1 - Marca: LGC - Procedencia: ALEMANIA - Fabricante: LGC - Contrato Abierto:	1	Ø 9.000.000	Ø 9.000.000	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/41116015-9583.html)
98	41116015-9583	Material de Referencia para Agua	- Unidad de Medida: Unidad - Presentación: UNIDAD - Relación de Medida: 1 - Marca: LGC - Procedencia: ALEMANIA - Fabricante: LGC - Contrato Abierto:	1	Ø 7.500.000	Ø 7.500.000	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/41116015-9583.html)

Descargar datos como:

 Archivo CSV (/licitaciones/adjudicacion/contrato/314885-drogueria-italquimica-sociedad-anonima-5/items-adjudicados/loten/YZIDIKXpLc%2

Se muestran del 1 al 10 de 11 resultados

→
mas

Contrato de la Licitación 314885 - Adquisicion de Reactivos para Laboratorio de la DIGESA

[Adjudicación \(/licitaciones/adjudicacion/314885-adquisicion-reactivos-laboratorio-digesa-1/resumen-adjudicacion.html\)](/licitaciones/adjudicacion/314885-adquisicion-reactivos-laboratorio-digesa-1/resumen-adjudicacion.html)

Datos del Contrato ()

[Ítems Adjudicados \(/licitaciones/adjudicacion/contrato/314885-drogueria-italquimica-sociedad-anonima-5/items-adjudicados.html\)](/licitaciones/adjudicacion/contrato/314885-drogueria-italquimica-sociedad-anonima-5/items-adjudicados.html)

[Documentos \(/contrato/314885-drogueria-italquimica-sociedad-anonima-5/documentos.html\)](/contrato/314885-drogueria-italquimica-sociedad-anonima-5/documentos.html)

[Garantias \(/licitaciones/adjudicacion/contrato/314885-drogueria-italquimica-sociedad-anonima-5/garantias.html\)](/licitaciones/adjudicacion/contrato/314885-drogueria-italquimica-sociedad-anonima-5/garantias.html)

[Detalle Pagos Realizados \(/adjudicacion/contrato/314885-drogueria-italquimica-sociedad-anonima-5/pagos.html\)](/adjudicacion/contrato/314885-drogueria-italquimica-sociedad-anonima-5/pagos.html)

Revise las especificaciones técnicas o servicios conexos de cada ítem solicitado en el pliego de bases y condiciones o carta de invitación disponible en la pestaña "Documentos" de la convocatoria de esta licitación.

Ítems Adjudicados

Nro. de ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Monto Adjudicado	Acciones
99	41116015-9583	Material de Referencia para Agua	- Unidad de Medida: Unidad - Presentación: UNIDAD - Relación de Medida: 1 - Marca: LGC - Procedencia: ALEMANIA - Fabricante: LGC - Contrato Abierto:	1	Ø 6.200.000	Ø 6.200.000	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/41116015-9583.html)

Descargar datos como:

[Archivo CSV \(/licitaciones/adjudicacion/contrato/314885-drogueria-italquimica-sociedad-anonima-5/items-adjudicados/otes/nYZIDIKXpLc%253D.html?file=archivo.csv\)](/licitaciones/adjudicacion/contrato/314885-drogueria-italquimica-sociedad-anonima-5/items-adjudicados/otes/nYZIDIKXpLc%253D.html?file=archivo.csv)

Se muestran del 11 al 11 de 11 resultados

[◀ \(/licitaciones/adjudicacion/contrato/314885-drogueria-italquimica-sociedad-anonima-5/items-adjudicados/otes/nYZIDIKXpLc%253D.html?page=1\)](/licitaciones/adjudicacion/contrato/314885-drogueria-italquimica-sociedad-anonima-5/items-adjudicados/otes/nYZIDIKXpLc%253D.html?page=1)

1 (/licitaciones/adjudicacion/contrato/314885-drogueria-italquimica-sociedad-anonima-5/items-adjudicados/otes/nYZIDIKXpLc%253D.html?page=1)

2 >

Realizá consultas o solicita soporte técnico a través de la Mesa de Ayuda

[Ver mas \(/dnpc/mesa-de-ayuda/\)](/dnpc/mesa-de-ayuda/)



www.contrataciones.gov.py

Búsqueda rápida



Mas usados: Búsqueda de Preci... Búsqueda Nivel 5 ... Búsqueda Nivel 4 ... Búsqueda de Llamados

Carlos Alberto Espinola Cubas [2837992-1600] - Convocante 1600

Búsqueda de Precios de Items Adjudicados

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará

Entidad:	93		
Código de UOC/UEP:	93		
Código de producto:	12352117-001 93	12352117-001- Kit para determinacion de cianuro	Item 59
Modalidad:	-		
Fecha Adj. desde:		Fecha Adj. hasta:	
Unid. Medida Solicitada:		Presentación:	-
Subasta:	☐		

*Campos obligatorios

Buscar Limpiar

Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda realiza más arriba

Fecha	Entidad	UOC/UEP	ID Adj.	Mod.	Proveedor	RUC	Cant.Sol.	Un.Med.Sol.	Presentación	Rel.Med.	Precio
22/05/2019	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Dirección General de Salud Ambiental	333891	CO	DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	80017185	2	Unidad	KIT - JUEGO	1	2.100.000
31/03/2022	Universidad Nacional de Asunción	Facultad de Ciencias Químicas	405715	CD	GUILLERMO DANIEL ARCE ARGUELLO	3794036	1	Unidad	KIT - JUEGO	KIT	4.292.000

2 registros encontrados.

Generar Excel



E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña, Asunción, Paraguay - Tel. y Fax 415 - 4000 - dncp@contrataciones.gov.py
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 horas
Preguntas Frecuentes

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL – DIGESA

Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Unidad Operativa de Contrataciones N° 45

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO N° 07/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE LA DIGESA
PLURIANUAL – ID N°428.717

Operativa de Contrataciones N° 45. La adjudicación fue realizada según acto administrativo RESOLUCIÓN DIGESA N° 34/2023 de fecha 11 de octubre de 2023.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

N° de Orden	Ítem	Descripción del Bien	U.M.	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario Gs. IVA incluido	Precio Total Gs. IVA incluido
1	8	Solución estándar para conductividad	Unidad	VWR	USA	2	1.500.000	3.000.000
2	15	Estándar de Calcio	Unidad	Sigma Aldrich	USA	2	1.200.000	2.400.000
3	16	Estándar de Magnesio	Unidad	Sigma Aldrich	USA	2	1.200.000	2.400.000
4	17	Catión estándar de Litio	Unidad	Sigma Aldrich	USA	2	1.200.000	2.400.000
5	18	Catión estándar de amonio	Unidad	Sigma Aldrich	USA	2	1.200.000	2.400.000
6	19	Estándar de Sodio	Unidad	Sigma Aldrich	USA	2	1.200.000	2.400.000
7	20	Estándar de Potasio	Unidad	Sigma Aldrich	USA	2	1.200.000	2.400.000
8	21	Anión estándar de Nitrito	Unidad	Sigma Aldrich	USA	2	1.200.000	2.400.000
9	22	Anión estándar de Nitrito	Unidad	Sigma Aldrich	USA	2	1.200.000	2.400.000
10	23	Anión estándar de Fluoruro	Unidad	Sigma Aldrich	USA	2	1.200.000	2.400.000
11	24	Anión estándar de Bromuro	Unidad	Sigma Aldrich	USA	2	1.200.000	2.400.000
12	25	Anión estándar de Sulfato	Unidad	Sigma Aldrich	USA	2	1.200.000	2.400.000
13	26	Anión estándar de Cloruro	Unidad	Sigma Aldrich	USA	2	1.200.000	2.400.000
14	27	Anión estándar de Clorato	Unidad	Sigma Aldrich	USA	2	1.200.000	2.400.000
15	28	Anión estándar de Clorito	Unidad	Sigma Aldrich	USA	2	1.200.000	2.400.000
16	54	Kit para determinación de Boro	Unidad	Supelco	USA	3	3.300.000	9.900.000

Total: [46.500.000]

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: *guaraníes cuarenta y seis millones quinientos mil.*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N° de Orden	Ítems N°	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas
1	8	Solución estándar para conductividad	Solución estándar de conductividad, conteniendo cloruro potasio en concentración de 0,01M. Conductividad de 1,41 mS/cm a 25 °C. Frasco

SAN NICOLAS S.R.L.
RUC: 80027196-3
Río de la Plata 498 - Asunción

Ing. Luis A. Leguizamón Oviedo
Director General
DIGESA

Página 2 de 5

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL – DIGESA

Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Unidad Operativa de Contrataciones Nº 45

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO Nº 07/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE LA DIGESA
PLURIANUAL – ID Nº428.717**

Nº de Orden	Ítems Nº	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas
			de 250mL como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto.
2	15	Estándar de Calcio	Solución estándar de calcio para cromatografía iónica de 1000mg/L de Calcio en agua, trazable, con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 1 año a partir de la fecha de entrega.
3	16	Estándar de Magnesio	Solución estándar de magnesio para cromatografía iónica de 1000mg/L de magnesio en ácido nítrico, trazable, con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 1 año a partir de la fecha de entrega
4	17	Catión estándar de Litio	Solución estándar de litio para cromatografía iónica de 1000mg/L de litio en ácido nítrico, trazable, con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 1 año a partir de la fecha de entrega.
5	18	Catión estándar de amonio	Solución estándar de Amonio para cromatografía iónica de 1000mg/L de Amonio en agua, trazable, con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 1 año a partir de la fecha de entrega.
6	19	Estándar de Sodio	Solución estándar de Sodio para cromatografía iónica de 1000mg/L de Sodio en agua, trazable, con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 1 año a partir de la fecha de entrega
7	20	Estándar de Potasio	Solución estándar de Potasio para cromatografía iónica de 1000mg/L de Potasio en agua, trazable, con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 1 año a partir de la fecha de entrega.
8	21	Anión estándar de Nitrito	Solución estándar de Nitrito para cromatografía iónica de 1000mg/L de Nitrito en agua (pH 11), trazable, con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 1 año a partir de la fecha de entrega
9	22	Anión estándar de Nitrato	Solución estándar de Nitrato para cromatografía iónica de 1000mg/L de Nitrato en agua, trazable, con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 1 año a partir de la fecha de entrega.
10	23	Anión estándar de Fluoruro	Solución estándar de Fluoruro para cromatografía iónica de 1000mg/L de Fluor en agua, trazable, con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 1 año a partir de la fecha de entrega
11	24	Anión estándar de Bromuro	Solución estándar de Bromuro para cromatografía iónica de 1000mg/L de Bromuro en agua, trazable, con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 1 año a partir de la fecha de entrega.
12	25	Anión estándar de Sulfato	Solución estándar de Sulfato para cromatografía iónica de 1000mg/L de Sulfato en agua, trazable, con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 1 año a partir de la fecha de entrega.
13	26	Anión estándar de Cloruro	Solución estándar de Cloruro para cromatografía iónica de 1000mg/L de Cloruro en agua, trazable, con certificado de análisis. Frasco con

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL – DIGESA

Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Unidad Operativa de Contrataciones Nº 45

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO Nº 07/2023
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE LA DIGESA
PLURIANUAL – ID Nº428.717**

Nº de Orden	Ítems Nº	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas
			100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 1 año a partir de la fecha de entrega.
14	27	Anión estándar de Clorato	Solución estándar de Clorato para cromatografía iónica de 1000mg/L de Clorato en agua, trazable, con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 1 año a partir de la fecha de entrega.
15	28	Anión estándar de Clorito	Solución estándar de Clorito para cromatografía iónica de 1000mg/L de Clorito en agua, trazable, con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 1 año a partir de la fecha de entrega.
16	54	Kit para determinación de Boro	Kit para determinación de Boro en agua por el método Fotométrico de Carmine Rango de medición en la concentración de 0,05 a 2,0 mg/L. Kit con 25 sobres de reactivo como mínimo. El reactivo debe estar distribuido en sobres individuales con cantidad suficiente para la preparación de 100 mL de solución. Vencimiento mínimo de 2 años a partir de la fecha de entrega.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El presente contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de suscripción, hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: La Dirección de Administración y Finanzas – DIGESA.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme al Pliego de Bases y Condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de

Búsqueda de Precios de Ítems Adjudicados

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará

Entidad:		
Código de UOC/UEP:		
Código de producto:	41104201-008	41104201-008- Solucion Estandar para Conductividad Item 72
Modalidad:		
Fecha Adj. desde:		Fecha Adj. hasta:
Unid. Medida Solicitada:		Presentación:
Subasta:		

*Campos obligatorios

Buscar **Limpiar**

Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda realiza más arriba

Fecha	Entidad	UOC/UEP	ID Adj.	Mod.	Proveedor	RUC	Cant.Sol.	Un.Med.Sol.	Presentación	Rel.Med.	Precio
15/10/2015	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)	295157	CO	G T SCIENTIFIC S.A.	80000084	2	Unidad	FRASCO	250 ml	199.868
15/11/2022	Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología	Uoc Intn	418225	LPN	GUILLERMO DANIEL ARCE ARGUELLO	3794036	1	Millilitros	FRASCO	FRASCO	1.922.000
15/11/2022	Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología	Uoc Intn	418225	LPN	GUILLERMO DANIEL ARCE ARGUELLO	3794036	1	Millilitros	FRASCO	FRASCO	1.922.000
15/10/2020	Universidad Nacional de Asunción	Rectorado	377599	CD	SAN NICOLAS S.R.L.	80027198	1	Unidad	FRASCO	UNIDAD	2.800.000
07/12/2011	Universidad Nacional de Asunción	Rectorado	216535	LPN	G T SCIENTIFIC S.A.	80000084	2	Unidad	FRASCO	1	164.500
28/11/2022	Universidad Nacional de Asunción	Rectorado	408275	CD	NIRMIA CARMEN LEDESMA DE GONZALEZ	583157	1	Unidad	FRASCO	FRASCO	410.714
25/03/2020	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)	370603	CO	CHARPENTIER SRL	80013232	2	Unidad	FRASCO	1	1.300.000
15/11/2022	Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología	Uoc Intn	418225	LPN	GUILLERMO DANIEL ARCE ARGUELLO	3794036	1	Millilitros	FRASCO	FRASCO	1.922.000
19/10/2023	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Direccion General de Salud Ambiental	428717	CO	CHARPENTIER SRL	80013232	2	Unidad	FRASCO	1	1.800.000
15/10/2015	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)	295157	CO	G T SCIENTIFIC S.A.	80000084	2	Unidad	FRASCO	250 ml	211.141

1 2 > >>

18 registros encontrados.

Generar Excel