



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**  
Creada por Ley 3198 del 4 de mayo de 2007  
**FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, POLÍTICAS y HUMANIDADES**



*Misión: Formar profesionales competentes, innovadores e íntegros en las ciencias sociales, políticas y humanidades a través de la docencia, la investigación y la extensión universitaria, propiciando cambios positivos para una sociedad más justa, inclusiva y equitativa.*

Coronel Oviedo, 16 de Setiembre de 2025-

Señor  
**PROVEEDOR**  
Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de directora de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional de Caaguazú, con sede en Coronel Oviedo, con el objeto de solicitar presupuesto de los ítems requeridos en el marco del proceso licitatorio a ser llevado a cabo como **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO DE LA FCSPyH**.

Como Unidad Operativa de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Sociales Políticas y Humanidades de la Universidad Nacional de Caaguazú, nos encontramos programando dicho procedimiento para realzar el llamado a licitación, de manera de suplir dicha necesidad.

Al respecto adjuntamos la planilla de cómputo y especificaciones técnicas con requerimientos mínimo de una correcta elaboración del precio unitario y a su vez sirvan detallar aquellas características no mencionada en la misma para su análisis e inclusión si así fuere aprobado.

Esta solicitud se realiza en concordancia con lo establecido en la GUIA DE ELABORACION DE PRECIO REFERENCIALES aprobada por Resolución de la DNCP N° 454/2024 “POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIO Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 7021/22”

Atentamente



  
Abg. Natalia Fernández  
Jefa de la UOC  
FCSPyH



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**  
Creada por Ley 3198 del 4 de mayo de 2007  
**FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, POLÍTICAS Y HUMANIDADES**



*Misión: Formar profesionales competentes, innovadores e íntegros en las ciencias sociales, políticas y humanidades a través de la docencia, la investigación y la extensión universitaria, propiciando cambios positivos para una sociedad más justa, inclusiva y equitativa.*

**PLANILLA DE CÓMPUTOS MÉTRICOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Especificación Técnica	cantidad	Unidad de Medida
1	72102402-001	Servicio de Pintura de Interior	<ul style="list-style-type: none"><li>•Se deberá lijar la superficie a fin de eliminar polvo e imperfecciones.</li><li>•Aplicar un sellador luego de quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior.</li><li>•Pasar una primera mano de pintura acrílica.</li><li>•Retocar el Enduido, sellando posteriormente la parte retocada y aplicando nuevamente la pintura.</li><li>•Aplicar las siguientes manos de pintura acrílica que fuera menester para su correcto acabado. La primera se aplicará diluida 150% con agua y las manos siguientes se reflejarán, según absorción de la superficie y su área para evitar diferencias.</li><li>•El color será definido por la Fiscalización de Obra a partir del catálogo de pinturas propuesto por el contratista.</li><li>•No deberá notarse la diferencia con la pintura actual</li></ul>	600	M2



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**  
Creada por Ley 3198 del 4 de mayo de 2007  
**FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, POLÍTICAS Y HUMANIDADES**



*Misión: Formar profesionales competentes, innovadores e íntegros en las ciencias sociales, políticas y humanidades a través de la docencia, la investigación y la extensión universitaria, propiciando cambios positivos para una sociedad más justa, inclusiva y equitativa.*

1.1	80111613-9999	Mano de Obra		600	M2
2	72102401-001	Servicio de Pintura de Exterior	El procedimiento para cada tipo de superficie es el siguiente: El procedimiento a seguir es el siguiente: -Lijado grueso de paredes con tela metálica fina. - Aplicar el sellador acrílico para exteriores. -Aplicar las manos de pintura acrílica que fuera menester para su correcto acabado. El color será definido por la Dirección de Obra a partir del catálogo de pinturas propuesto por el Contratista. La pintura será del tipo preparado en fábrica, sin ningún tipo de correcciones o agregados en obra	250	M2
2.1	80111613-9999	Mano de Obra		250	M2
3	72131601-009	Reparación de piso cerámico	Se deberá realizar la remoción de pisos averiados en los lugares que indique el fiscalizador, posteriormente deben ser colocados pisos nuevos PEI 5 de 0,30 x 0,30 mts como mínimo, con adhesivos impermeabilizantes y pastinas a elección para la terminación del trabajo. El Contratista deberá presentar a la	25	
3.1		Mano de obra		25	M2



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**  
Creada por Ley 3198 del 4 de mayo de 2007  
**FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, POLÍTICAS y HUMANIDADES**



*Misión: Formar profesionales competentes, innovadores e íntegros en las ciencias sociales, políticas y humanidades a través de la docencia, la investigación y la extensión universitaria, propiciando cambios positivos para una sociedad más justa, inclusiva y equitativa.*

	80111613-9999		Fiscalización una muestra para su aprobación antes de su colocación, la misma debe ser colocada a llana dentada. Los cortes de las cerámicas serán hechos a máquina.		
4	72101507-001	Reparación de Pared Revoque	Restaurar y reparar el revoque de paredes interiores o exteriores que presenten fisuras, desprendimientos, grietas u otros daños, asegurando su adherencia, resistencia mecánica y acabado uniforme.	35	u. m global
4.1	80111613-9999	Mano de Obra		35	M2
5	72102201-9998	Toma corriente	Colocación de toma corrientes	1	unidad
5.1	80111613-9999	Mano de Obra		1	unidad
6	72102201-016	Poso absorbente	Poso absorbente de 1,5x2 m incluye la excavación, muro de contención, tapa de Hº Aº y conexión a registro interior	1	unidad
6.1	80111613-9999	Mano de Obra		1	unidad