



Nota U.O.C. N°: 261/2025

Asunción, 09 de octubre de 2025.-

Dr. Agustín Encina
Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el objeto de contestar los puntos observados, con relación al proceso **Servicio De Mantenimiento y Reparación De Impresoras y Fotocopiadoras ID N° 466.427**.

Sobre lo expuesto, en respuesta a los puntos observados, que se transcriben, se expone cuanto sigue:

1 - CONDICIONES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1- Condiciones Contractuales **Indicadores de cumplimiento**

Se solicita adecuar los indicadores de cumplimiento de contrato considerando la fecha de apertura prevista y el plazo de ejecución contemplado.

Comentario: En los indicadores de cumplimiento de contrato se deberá indicar fecha y/o plazo estimativo tal y como se establece en el pbc estándar. //

RESPUESTA: Al respecto, informamos que, se procedieron a realizar los ajustes correspondientes

2 - CARGA DE DATOS DE LLAMADOS

1- Datos del SICP


No cumple con los plazos de difusión el llamado/adenda

Atendiendo a la fecha establecida para la presentación y apertura de ofertas, observamos que no cumple con el plazo mínimo de difusión, conforme a las normativas vigentes.

Comentario: * Conforme al art 39 de la Resolución DNCP N° 230/2025.//

RESPUESTA: Al respecto, informamos que, se procedieron a realizar los ajustes correspondientes

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlo atentamente.


CP. Laura Cabrera, Directora Interina
Unidad Operativa de Contrataciones - Ministerio de la Defensa Pública