

Asunción, 08 de enero de 2026

Sres.
Policía Nacional

PRESUPUESTO DE SOLICITUD DE NEUMATICOS.

LOTE 1 - CUBIERTA PARA VEHICULOS ACTIVIDAD 02 GESTION DE RECURSOS POLICIA NACIONAL

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario
1	2517250 3-002	Cubierta para camión, 1000x20	Cubierta 1000x20, 150/146 dibujo liso convencional, 16 telas, con cámara y camisa, rango de carga de 146/143 K, índice de velocidad L, presión 110 PSI, profundidad de los surcos 22 mm.	unidad	unidad	1	2.750.000
2	2517250 3-002	Cubierta para Camion 215/75R17.5	Cubierta para camion TBR215/75R 17,5 12 telas como mínimo, con Rango de Carga de 126/124 y Rango de Velocidad M, 100 de PSI, Profundidad de los Surcos 12,6mm.	unidad	unidad	1	2.200.000
3	2517250 3-002	Cubierta para Camion 275/80 R22.5	Cubierta Radial para Camión de Carga 275/80 R-22,5; 16 Telas; Profundidad de los Surcos 17,5 MM; Capacidad de Carga 148/145; Rango de Velocidad K; 131 PSI	unidad	unidad	1	3.150.000
4	2517250 3-002	Cubierta para Camion 750/R16	Cubierta para camion TBR750 R16 12 telas, con Rango de Carga de 121/120 y Rango de Velocidad L, 95 de PSI, Profundidad de los Surcos 12,6mm, con Camara Pico Largo y Camisa	unidad	unidad	1	1.900.000
5	2517250 4-001	Cubierta para automovil 185/65 R14	Cubierta radial 185/65 R14 con 8 telas, Rango con un índice de carga 89/91 y un índice de velocidad H. Tipo C, Presión 65psi, Profundidad de los Surcos 9,2mm., índice de carga 86 velocidad T	unidad	unidad	1	645.000

6	2517250 4-002	Cubierta para Camioneta, 235/75 R15	Cubierta radial 235/75 R15 C 8 telas como mínimo, Rango con un índice de carga 112/110 y un índice de velocidad T, Presión 65 psi, Profundidad de los Surcos 10,0mm. Para Camioneta,	unidad	unidad	1	1.100.000
7	2517250 4-002	Cubierta para Camioneta, 235/60 R18	Cubierta radial 235/60 R18, 10 telas como mínimo, original para camioneta 4x4, Rango con un índice de carga de 115/112 y un índice de Velocidad T, Presión 80psi, Profundidad de los surcos 13,0mm.	unidad	unidad	1	1.320.000
8	2517250 4-002	Cubierta para Camioneta, 245/70 R 16	Cubierta 245/70 R 16 ancho de cubierta 245 mm, perfil de cubierta 70 mm, medidas de aros 16 pulgadas para camioneta ,8 telas , con indice de carga 113/110 y una indice de velocidad H, presion 80 PSI, profundidad de los Surcos 11,5 mm	unidad	unidad	1	1.610.000
9	2517250 4-002	Cubierta para Camioneta, 255/60 R18	Cubierta Radial255/60 R18 ancho de la cubierta 255 mm, perfil de la cubierta 60 mm, medidas de aros 18 pulgadas para camionetas, con indice de caga 113/110 y una indice de velocidad T, presión 80 PSI. Para camioneta SUV.	unidad	unidad	1	1.735.000
10	2517250 4-002	Cubierta para Camioneta, 275/65 R18	Cubierta Radial 275/65 R18 ancho de la cubierta 275 mm, perfil de la cubierta 65 mm, medidas de aros 18 pulgadas para camionetas, con indice de caga 113/110 y una indice de velocidad H, presión 80 PSI. Para camioneta SUV.	unidad	unidad	1	2.100.000
11	2517250 4-002	Cubierta para Camioneta, 265/70 R16	Cubierta 265/70 R 16 AT ancho de cubierta 265 mm, perfil de cubierta 70 mm, medidas de aros 16 pulgadas para camioneta ,8 telas como mínimo, con indice de carga 113/110 y una indice de velocidad H, presion 80 PSI, profundidad de los Surcos 11,5 mm. Para Camioneta.	unidad	unidad	1	1.765.000
12	2517250 4-002	Cubierta para Camioneta, 265/65 R17	Cubierta 265/65 R 17 AT ancho de cubierta 265 mm, perfil de cubierta 65 mm, medidas de aros 17 pulgadas para camioneta ,8 telas como mínimo, con indice de carga 113/110 y una indice de velocidad H, presion 80 PSI, profundidad de los Surcos 11,5 mm. Para Camioneta, incluir servicios de montaje/desmontaje, alineación y balanceo.	unidad	unidad	1	1.940.000

13	2517250 4-002	Cubierta para Camioneta, 245/65 R17	Cubierta radial 245/65 R17 C 8 telas 8 telas como mínimo, Rango con un índice de carga 112/110 y un índice de velocidad T, Presión 65psi, Profundidad mínima de los Surcos 10,0mm., incluir servicios de montaje/desmontaje, alineación y balanceo.	unidad	unidad	1	1.600.000
14	2517250 4-002	Cubierta para Camioneta, 275/65 R18.	Cubierta 275/65 R18 M/T ancho de cubierta 275 mm, perfil de cubierta 65 mm, medidas de aros 18 pulgadas para camioneta, velocidad Q, con índice de carga 123. Para Camioneta Con Blindaje.	unidad	unidad	1	2.430.000
15	2517250 4-002	Cubierta para Camioneta, 265/65 R18.	Cubierta 265/65 R18 ancho de cubierta 265 mm, perfil de cubierta 65 mm, medidas de aros 18 pulgadas para camioneta, con índice de carga 114 y una índice de velocidad V. Para Camioneta Con Blindaje, incluir servicios de montaje/desmontaje, alineación y balanceo.				1.980.000
16	2517250 4-002	Cubierta para Camioneta de Carga 215/70 R16	Cubierta Radial Lisa LTR 215/70 R 16, 06PR, 100H, 55PSI, 6 telas como mínimo, incluir servicios de montaje/desmontaje, con alineación y balanceo.				1.100.000
17	2517250 4-002	Cubierta para Camioneta de Carga 215/65 R17	Cubierta Radial Lisa LTR 215/65 R 17, 06PR, 100H, 55PSI, 6 telas como mínimo, incluir servicios de montaje/desmontaje, alineación y balanceo.	unidad	unidad	1	950.000

LOTE 2 - CUBIERTA PARA MOTOCICLETAS ACTIVIDAD 02 GESTION DE RECURSOS POLICIA NACIONAL

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario
1	2517250 6-001	Cubierta para moto, 110/90 R17	Cubierta para motocicleta 110/90R 17 Lisa 4PR, con Camara, rango de carga y velocidad de 63T,	unidad	unidad	1	675.000
2	2517250 6-001	Cubierta para moto, 110/90 R18	Cubierta para motocicleta 110/90-18, con Camara, 66 rango de carga y velocidad de P.	unidad	unidad	1	710.000
3	2517250 6-001	Cubierta para moto, 110/70 R17	Cubierta para moto 110/70 R17 con cámara, trasero para motocicleta, con rango de carga de 70 y un rango de velocidad H.	unidad	unidad	1	815.000
4	2517250 6-001	Cubierta para moto, 150/60 R-17	Cubierta para moto - 150/60 R 17 M/C 66H TL, con rango de carga de 66 y un rango de velocidad H.	unidad	unidad	1	1.430.000

NOVA TIRE E.A.S.
 RUC: 80124924-4

5	2517250 6-001	Cubierta para moto, 120/70 ZR17	Cubierta para moto, 120/70 Z R17 M/C (58W), con capacidad de carga para 236 kg (58) y velocidad máxima de 270 km/h (W), siendo la 'Z' un código para velocidades superiores a 240 km/h.	unidad	unidad	1	1.370.000
6	2517250 6-001	Cubierta para moto, 130/90 R16	Cubierta para moto 130/90 R16, 106W, con cámara, con capacidad de carga 106, índice de velocidad W.	unidad	unidad	1	1.415.000
7	2517250 6-001	Cubierta para moto, 160/60 R17	Cubierta para moto, 160/60 R-17 M/C con rango de carga 54 y rango de velocidad H	unidad	unidad	1	1.500.000

LOTE 3 - CUBIERTA PARA VEHICULOS ACTIVIDAD 04 PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario
1	2517250 4-001	Cubierta para automovil 175/70 R14	Cubiertas 175/70 R14 86H, rango con un índice de carga de 91 y un índice de velocidad H, presión 55 psi, profundidad de los surcos 8,0mm	unidad	unidad	1	595.000
2	2517250 4-001	Cubierta para automovil 185/65 R15	Cubiertas 185/65 R15, rango con un índice de carga de 90 y un índice de velocidad V, presión 44pis, profundidad de los surcos 7,8mm	unidad	unidad	1	650.000
3	2517250 4-002	Cubierta para camioneta 235/60 R 18	Cubierta radial 235/60 R18, 10 telas, original para camioneta 4x4, rango con un índice de carga de 115/112 y un índice de velocidad T, presión 80psi, profundidad de los surcos 13,00mm	unidad	unidad	1	1.320.000
4	2517250 4-002	Cubierta para camioneta 225/70 R 17	Cubierta radial 225/70 R17 A/T, 6 telas, original para camioneta 4x4, rango con un índice de carga de 108 (1000 KG) y un índice de velocidad S (180 km/h), presión 80psi, profundidad de los surcos 13,00mm.	unidad	unidad	1	1.800.000
5	2517250 4-002	Cubierta para camioneta 245/70 R 16	Cubierta 245/70 R 16 ancho de cubierta 245 mm, perfil de cubierta 70 mm, medidas de aros 16 pulgadas para camioneta, 8 telas, con índice de carga 113/110 y un índice de velocidad H, presión 80 PSI, profundidad de los Surcos 11,5 mm	unidad	unidad	1	1.610.000
6	2517250 3-002	Cubierta para camion 1000x20	Cubierta 1000x20, 150/146 dibujo liso convencional, 16 telas, con cámara y camisa, rango de carga de 146/143 K, índice de velocidad L, presión 110 PSI, profundidad de los surcos 22 mm.	unidad	unidad	1	2.750.000

NOVA TIRE E.A.S.
 RUC: 80124924-4

7	2517250 3-002	Cubierta para camion 750X16 con camara y camisa	Cubierta 750 x 16, dibujo liso convencional, 10 telas, con camara y camisa, Rango con indice de carga 121/120 y un indice de velocidad J. Presión 95 psi.	unidad	unidad	1	1.900.000
8	2517250 3-002	Cubierta para camion 148/145 L11 R22.5	Cubierta para ómnibus 148/145 L 11 R22.5, 16 telas, presión 120 psi, profundidad de surcos 16mm	unidad	unidad	1	3.200.000
9	2517250 3-002	Cubierta para camion 295/80 R 22.5	Cubierta para ómnibus 295/80 R22.5, ancho de cubierta 295 mm, perfil de cubierta 80 mm, medidas de aros 22.5 pulgadas, 16 telas, indice de carga: 154/152, indice de velocidad M (130 Km/h)	unidad	unidad	1	3.300.000
10	2517250 3-002	Cubierta para omnibus 1000x20	Cubierta para ómnibus de 1000x20, 147/143L, 16 telas, presión 120 psi, profundidad de surcos 22mm	unidad	unidad	1	2.750.000
11	2517250 3-002	Cubierta para camion 275/80 R 22.5	Cubierta para Camión 275/80R22.5 ancho de cubierta 275 mm, perfil de cubierta 80 mm, medidas de aros 22.5 pulgadas, indice de carga: 149/146 indice de velocidad L (120 Km/h)	unidad	unidad	1	3.150.000

LOTE 4 - CUBIERTA PARA MOTOCICLETAS ACTIVIDAD 04 PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES

Íte m	Código Catálogo	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario
1	2517250 6-001	Cubierta para moto 90/90 R 19	Cubierta para moto 90/90 R19 con cámara delantera con rango de carga 57 y un rango de velocidad V	unidad	unidad	1	480.000
2	2517250 6-001	Cubierta para moto 110/90 R 17	Cubierta para moto 110/90 R17 con cámara de rango de carga de 60 y un rango de velocidad P	unidad	unidad	1	675.000
3	2517250 6-001	Cubierta para moto 120/90 R 17	Cubierta para moto 120/90 R17 M/C con rango de carga de 64 y un rango de velocidad S	unidad	unidad	1	945.000
4	2517250 6-001	Cubierta para moto 90/90 R 21	Cubierta para moto 90/90 R21 con rango de carga 54 y un rango de velocidad S	unidad	unidad	1	780.000
5	2517250 6-001	Cubierta para moto 140/80 R 17	Cubierta para moto, 140/80 R-17 M/C con rango de carga 70 y rango de velocidad S	unidad	unidad	1	1.330.000

LOTE 5 - CUBIERTA PARA VEHICULO ACTIVIDAD 05 INVESTIGACION DE HECHOS PUNIBLES

Íte m	Código Catálogo	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario
1	2517250 4-002	Cubierta para camioneta, 245/70 R - 16	Cubierta 245/70 R 16 ancho de cubierta 245 mm, perfil de cubierta 70 mm, medidas de aros 16 pulgadas para camioneta, 8 telas, con indice de carga 113/110 y una indice de velocidad H, presión 80 PSI, profundidad de surcos 1,5 mm	unidad	unidad	1	1.610.000

NOVA TIRE E.A.S.
 RUC: 80124924-4

LOTE 6- CUBIERTA PARA VEHICULOS ACTIVIDAD 06 FORMACION Y CAPACITACION DE OFICIALES Y SUBOFICIALES

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario
1	2517250 4-002	Cubierta para camioneta, 255/60 R 18	Cubierta Radial 255/60 R18 ancho de la cubierta 255 mm, perfil de la cubierta 60 mm, medidas de aros 18 pulgadas para camionetas, con índice de carga 113/110 y una índice de velocidad T, presión 80 PSI. Para camioneta SUV.	unidad	unidad	1	1.735.000

LOTE 7- CUBIERTA PARA MOTOCICLETA ACTIVIDAD 06 FORMACION Y CAPACITACION DE OFICIALES Y SUBOFICIALES

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario
1	2517250 6-001	Cubierta para moto, 110/70 R17	Cubierta para moto 110/70 R17 con cámara, trasero para motocicleta, con rango de carga de 70 y un rango de velocidad H.	unidad	unidad	1	815.000

LOTE 8- CUBIERTA PARA VEHICULO ACTIVIDAD 08 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario
1	2517250 4-001	Cubierta para automóvil, 185/65 R14	Cubierta radial 185/65 R14 con 8 telas, Rango con un índice de carga 89/91 y un índice de velocidad H. Tipo C, Presión 65psi, Profundidad de los Surcos 9,2mm., índice de carga 86 velocidad T	unidad	unidad	1	645.000
2	2517250 4-002	Cubierta para camioneta, 205/70 R15	Cubierta 205/70 R15 ancho de cubierta 205 mm, perfil de la cubierta 70 mm, medidas de los aros 15 pulgadas, cantidad de 8 telas	unidad	unidad	1	890.000
3	2517250 3-002	Cubierta para Camioneta, 225/70 R17	Cubierta radial 225/70 R17 A/T, 6 Telas original para camioneta 4x4, con un índice de carga de 108(1000 KG) y un índice de Velocidad S(180KM/h), Presión 80psi, Profundidad de los surcos 13,0mm	unidad	unidad	1	1.800.000

LOTE N° 09 CUBIERTA PARA VEHICULO ACTIVIDAD 09 SERVICIO DE OPERACIONES ESPECIALES Y DE CONTENCIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario

NOVA TIRE E.A.S.
RUC: 80124924-4

**NOVA TIRE**

E.A.S.

**Comercio y Distribución
Importación - Representación**

1	2517250 3-002	Cubiertas para Furgoneta 225/70R15	Cubierta para Furgón 225/70R15. ancho de cubierta 225 mm, perfil de cubierta 70 mm, medidas de aros 15 pulgadas, indice de carga: 112/110 (1120 Kg), indice de velocidad R (170 Km/h)	unidad	unidad	1	1.320.000
2	2517250 3-002	Cubiertas para Furgoneta 235/60R17	Cubierta para Furgón 235/60R17. ancho de cubierta 235 mm, perfil de cubierta 60 mm, medidas de aros 17 pulgadas, indice de carga: 102 (850 Kg) indice de velocidad H (210 Km/h)	unidad	unidad	1	1.150.000
3	2517250 3-002	Cubiertas para Furgoneta 235/65R16	Cubierta para Furgón 235/65R16. ancho de cubierta 235 mm, perfil de cubierta 65 mm, medidas de aros 16 pulgadas, indice de carga: 103 (875 Kg) indice de velocidad H (210 Km/h) indice de carga 121 velocidad: R para carga	unidad	unidad	1	1.500.000
4	2517250 3-002	Cubierta para Camion 215/75 R17.5	Cubierta para camion TBR215/75 R17,5 12 telas como mínimo, con Rango de Carga de 126/124 y Rango de Velocidad M, 100 de PSI, Profundidad de los Surcos 12,6mm.	unidad	unidad	1	2.200.000
5	2517250 3-002	Cubierta para Camion 275/80 R22.5	Cubierta Radial para Camión de Carga 275/80 R-22,5; 16 Telas; Profundidad de los Surcos 17,5 MM; Capacidad de Carga 148/145; Rango de Velocidad K; 131 PSI	unidad	unidad	1	3.150.000
6	2517250 3-002	Cubierta para Camion 750/R16	Cubierta para camion TBR750 R16 12 telas, con Rango de Carga de 121/120 y Rango de Velocidad L, 95 de PSI, Profundidad de los Surcos 12,6mm, con Camara Pico Largo y Camisa	unidad	unidad	1	1.900.000
7	2517250 3-002	Cubiertas para Omnibus 147/143L 10.00x20	Cubierta para ómnibus de 10.00x20, 147/143L, 16 telas, presión 120 psi, profundidad de surcos 22mm, con cámara y camisa	unidad	unidad	1	2.750.000
8	2517250 3-002	Cubiertas para Camión 215/70 R16	Cubierta para camión 215/70 R16. ancho de cubierta 215 mm, perfil de cubierta 70 mm, medidas de aros 16 pulgadas, indice de carga: 100 (800 Kg), indice de velocidad S (180 Km/h)	unidad	unidad	1	1.100.000
9	2517250 4-9999	Cubiertas para minivan/minibus 7.00 R16 TL	Cubierta Radial para Minibus 700 R16 TL, 16 telas, indice de carga: 118/114 (1320 Kg), indice de velocidad: M (130 Km/h)	unidad	unidad	1	1.750.000
10	2517250 4-001	Cubierta para automovil 185/65 R14	Cubierta radial 185/65 R14 con 8 telas, Rango con un índice de carga 89/91 y un índice de velocidad H. Tipo C, Presión 65psi, Profundidad de los Surcos 9,2mm., indice de carga 86 velocidad T	unidad	unidad	1	645.000

NOVA TIRE E.A.S.
RUC: 80124924-4

11	2517250 4-002	Cubierta para Camioneta, 205/70 R15	Cubierta 205/70 R15 ancho de cubierta 205 mm, perfil de la cubierta 70 mm, medidas de los aros 15 pulgadas, cantidad de 8 telas	unidad	unidad	1	890.000
12	2517250 4-002	Cubierta para Camioneta, 215/75 R17.5	Cubierta 215/75 R 17.5 ancho de cubierta 215 mm, perfil de cubierta 75 mm, medidas de aros 17.5 pulgadas para camioneta ,8 telas indice de carga 135/133, indice e velocidad J (100 Km/h)	unidad	unidad	1	2.200.000
13	2517250 4-002	Cubierta para Camioneta, 215/75 R15	Cubierta 215/75 R15 índice de carga 106 , ancho de cubierta 215 mm, diámetro total 703 mm, medidas de aros 15 pulgadas, cantidad de telas 8 (MITSUBISHI) indice de carga 109 velocidad S	unidad	unidad	1	950.000
14	2517250 4-002	Cubierta para Camioneta, 225/70 R16	Cubierta radial 225/70 R16, 8 telas, Rango con un índice de carga de 112/110 y un índice de Velocidad T, Presion 65psi, Profundidad de los Surcos 10,0mm - incluye colación y alineación. Indice de carga 102 velocidad S	unidad	unidad	1	1.100.000
15	2517250 3-002	Cubierta para Camioneta, 225/70 R17	Cubierta radial 225/70 R17 A/T, 6 Telas original para camioneta 4x4, con un índice de carga de 108(1000 KG) y un índice de Velocidad S(180KM/h), Presión 80psi, Profundidad de los surcos 13,0mm	unidad	unidad	1	1.800.000
16	2517250 4-002	Cubierta para Camioneta, 225/55 R18	Cubierta radial 225/55 R18, 10 telas, original para camioneta 4x4, Rango con un índice de carga de 115/112 y un índice de Velocidad T, Presión 80psi, Profundidad de los surcos 13,0mm Hyundai - Tucson.	unidad	unidad	1	1.320.000
17	2517250 4-002	Cubierta para Camioneta, 235/75 R15	Cubierta radial 235/75 R15 C 8 telas como mínimo, Rango con un índice de carga 112/110 y un índice de velocidad T, Presión 65 psi, Profundidad de los Surcos 10,0mm. Para Camioneta.	unidad	unidad	1	1.100.000
18	2517250 4-002	Cubierta para Camioneta, 235/60 R18	Cubierta radial 235/60 R18, 10 telas como mínimo, original para camioneta 4x4, Rango con un índice de carga de 115/112 y un índice de Velocidad T, Presión 80psi, Profundidad de los surcos 13,0mm.	unidad	unidad	1	1.320.000
19	2517250 4-002	Cubierta para Camioneta, 245/70 R17	Cubierta radial 245/70 R17 C 8 telas, Rango con un índice de carga 112/110 y un índice de velocidad T, Presión 65psi, Profundidad mínima de los Surcos 10,0mm	unidad	unidad	1	1.650.000

NOVA TIRE E.A.S.
RUC: 80124924-4

**NOVA TIRE**

E.A.S.

**Comercio y Distribución
Importación - Representación**

20	2517250 4-002	Cubierta para Camioneta, 255/60 R18	Cubierta Radial 255/60 R18 ancho de la cubierta 255 mm, perfil de la cubierta 60 mm, medidas de aros 18 pulgadas para camionetas, con indice de caga 113/110 y una indice de velocidad T, presión 80 PSI. Para camioneta SUV.	unidad	unidad	1	1.735.000
21	2517250 4-002	Cubierta para Camioneta, 255/70 R18	Cubierta radial 255/70 R18 C 8 telas, Rango con un índice de carga 112/110 y un índice de velocidad T, Presión 65psi, Profundidad mínima de los Surcos 10,0mm	unidad	unidad	1	2.150.000
22	2517250 4-002	Cubierta para Camioneta, 265/70 R16	Cubierta 265/70 R 16 AT ancho de cubierta 265 mm, perfil de cubierta 70 mm, medidas de aros 16 pulgadas para camioneta ,8 telas como mínimo, con indice de carga 113/110 y una indice de velocidad H, presión 80 PSI, profundidad de los Surcos 11,5 mm. Para Camioneta.	unidad	unidad	1	1.765.000
23	2517250 4-002	Cubierta para Camioneta, 285/60 R18	Cubierta 285/60R 18 AT ancho de cubierta 285 mm, perfil de cubierta 60 mm, medidas de aros 18 pulgadas para camioneta, 7 Telas , con indice de carga 120 y una indice de velocidad H, presión 44 PSI, profundidad de los Surcos 9,9 mm. Para Camioneta. Con Servicio de Proteccion para blindaje.	unidad	unidad	1	2.900.000
24	2517250 4-002	Cubierta para Camioneta de Carga 215/70 R16	Cubierta Radial Lisa LTR 215/70 R 16, 06PR, 100H, 55PSI, COMO MINIMO, incluir servicios de montaje/desmontaje, alineación y balanceo.	unidad	unidad	1	1.100.000

LOTE N° 10 CUBIERTA PARA MOTOCICLETA VEHICULO ACTIVIDAD 09 SERVICIO DE OPERACIONES ESPECIALES Y DE CONTENCIÓN

Íte m	Código Catálogo	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario
1	2517250 6-001	Cubierta para moto, 110/90 R17	Cubierta para motocicleta 110/90 R17 Lisa 4PR, con Camara, rango de carga y velocidad de 63T,	unidad	unidad	1	675.000
2	2517250 6-001	Cubierta para moto, 110/90 R18	Cubierta para motocicleta 110/90 R18, con Camara, 66 rango de carga y velocidad de P.	unidad	unidad	1	710.000
3	2517250 6-001	Cubierta para moto, 110/70 R17	Cubierta para moto 110/70 R17 con cámara, trasero para motocicleta, con rango de carga de 70 y un rango de velocidad H.	unidad	unidad	1	815.000
4	2517250 6-001	Cubierta para moto, 120/60 R17	Cubierta para moto- Cubierta para moto, 120/60 R17	unidad	unidad	1	990.000
5	2517250 6-001	Cubierta para moto, 150/60 R-17	Cubierta para moto - 150/60 R 17 M/C 66H TL, con rango de carga de 66 y un rango de velocidad H.	unidad	unidad	1	1.430.000

PIRIZAL N° 2197 - LAMBARE

TEL.: 021 - 333.6937 / (0974) 868.145

NOVA TIRE E.A.S.
RUC: 80124924-4

EMAIL: SAC@NOVATIREPY.COM

6	2517250 6-001	Cubierta para moto, 185/70 R14	Cubierta radial 185/70 R14, Rango con un índice de carga 112/110 y un índice de velocidad T, Presión 65psi, Profundidad mínima de los Surcos 10,0mm	unidad	unidad	1	950.000
7	2517250 6-001	Cubierta para moto, 120/70 ZR17	Cubierta para moto, 120/70 Z R17 M/C (58W), con capacidad de carga para 236 kg (58) y velocidad máxima de 270 km/h (W), siendo la 'Z' un código para velocidades superiores a 240 km/h.	unidad	unidad	1	1.370.000
8	2517250 6-001	Cubierta para moto, 120/90 R17	Cubierta para moto 120/90 R17 M/C con rango de carga de 64 y un rango de velocidad S	unidad	unidad	1	945.000
9	2517250 6-001	Cubierta para moto, 130/90 R16	Cubierta para moto 130/90 R16, 106W, con cámara, con capacidad de carga 106, índice de velocidad W.	unidad	unidad	1	1.415.000
10	2517250 6-001	Cubierta para moto, 130/90 R17	Cubierta para moto 130/90 R17, 106W 10mm con cámara	unidad	unidad	1	1.280.000
11	2517250 6-001	Cubierta para moto, 140/80 R17	Cubierta para moto, 140/80 R-17 M/C con rango de carga 70 y rango de velocidad S	unidad	unidad	1	1.330.000
12	2517250 6-001	Cubierta para moto, 140/80 R18	Cubierta para moto, 140/80 R18 con cámara	unidad	unidad	1	1.400.000
13	2517250 6-001	Cubierta para moto, 160/50 ZR17	Cubierta para moto, 160/50 ZR17 M/C (69W)	unidad	unidad	1	1.430.000
14	2517250 6-001	Cubierta para moto, 160/60 R17	Cubierta para moto, 160/60 R-17 M/C con rango de carga 54 y rango de velocidad H	unidad	unidad	1	1.510.000
15	2517250 6-001	Cubierta para moto, 2.75x21	Cubierta delantera p/moto 2,75x21 lisa c/cámara con rango de carga 55 y un rango de velocidad H	unidad	unidad	1	550.000
16	2517250 6-001	Cubierta para moto, 4.10x18	Cubierta trasera p/moto 4,10x18c/ cámara trasera p/ motocicleta, con rango de carga 70 y un rango de velocidad H	unidad	unidad	1	645.000
17	2517250 6-001	Cubierta para moto, 90/90 R19	Cubierta para moto 90/90 R19 con cámara delantera con rango de carga 57 y un rango de velocidad V	unidad	unidad	1	480.000
18	2517250 6-001	Cubierta para moto, 90/90 R21	Cubierta para moto 90/90 R21 con rango de carga 54 y un rango de velocidad S	unidad	unidad	1	780.000

LOTE N° 11 CUBIERTA PARA VEHICULOS ACTIVIDAD 10 OPERACIONES CONTRA GRUPOS CRIMINALES

Íte m	Código Catálogo	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario
1	2517250 3-002	Cubierta para Camion 215/75 R17.5	Cubierta para camion TBR215/75R 17,5 12 telas, con Rango de Carga de 126/124 y Rango de Velocidad M, 100 de PSI, Profundidad de los Surcos 12,6mm	unidad	unidad	1	2.200.000

NOVA TIRE E.A.S.
 RUC: 80124924-4

**NOVA TIRE**

E.A.S.

**Comercio y Distribución
Importación - Representación**

2	2517250 3-002	Cubiertas para Omnibus 147/143L 10.00x20	Cubierta para ómnibus de 10.00x20, 147/143L, 16 telas, presión 120 psi, profundidad de surcos 22mm, con cámara y camisa	unidad	unidad	1	2.750.000
3	2517250 3-002	Cubierta para Camioneta, 225/70 R17	Cubierta radial 225/70 R17 A/T, 6 Telas original para camioneta 4x4, con un índice de carga de 108(1000 KG) y un índice de Velocidad S(180KM/h), Presión 80psi, Profundidad de los surcos 13,0mm	unidad	unidad	1	1.800.000
4	2517250 4-002	Cubierta para Camioneta, 205/70 R15	Cubierta 205/70 R15 ancho de cubierta 205 mm, perfil de la cubierta 70 mm, medidas de los aros 15 pulgadas, cantidad de 8 telas	unidad	unidad	1	890.000
5	2517250 4-002	Cubierta para Camioneta 265/70 R16	Cubierta 265/70 R 16 AT ancho de cubierta 265 mm, perfil de cubierta 70 mm, medidas de aros 16 pulgadas para camioneta ,8 telas como mínimo, con indice de carga 113/110 y una indice de velocidad H, presion 80 PSI, profundidad de los Surcos 11,5 mm. Para Camioneta.	unidad	unidad	1	1.765.000

LOTE N° 12 CUBIERTA PARA MOTOCICLETA ACTIVIDAD 10 OPERACIONES CONTRA GRUPOS CRIMINALES

Íte m	Código Catálogo	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario
1	2517250 6-001	Cubierta para Moto, 90/90 R19	Cubierta para moto 90/90 R19 con cámara delantera con rango de carga 57 y un rango de velocidad V	unidad	unidad	1	480.000

LOTE N° 13 CUBIERTA PARA VEHICULOS ACTIVIDAD 14 OPERACIONES TÁCTICAS MOTORIZADAS

Íte m	Código Catálogo	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario
3	2517250 3-002	Cubierta para Camion 215/75 R17.5	Cubierta para camion TBR215/75R 17,5 12 telas, con Rango de Carga de 126/124 y Rango de Velocidad M, 100 de PSI, Profundidad de los Surcos 12,6mm	unidad	unidad	1	2.200.000
4	2517250 3-002	Cubierta para Camion 275/80 R22.5	Cubierta Radial para Camion de Carga 275/80 R-22,5; 16 Telas; Profundidad de los Surcos 17,5 MM; Capacidad de Carga 148/145; Rango de Velocidad K; 131 PSI	unidad	unidad	1	3.150.000
5	2517250 3-002	Cubierta para Camion 750/R16	Cubierta para camion TBR750 R16 12 telas, con Rango de Carga de 121/120 y Rango de Velocidad L, 95 de PSI, Profundidad de los Surcos 12,6mm, con Camara Pico Largo y Camisa	unidad	unidad	1	1.900.000

NOVA TIRE E.A.S.
RUC: 80124924-4

**NOVA TIRE**

E.A.S.

**Comercio y Distribución
Importación - Representación**

6	2517250 3-002	Cubiertas para Omnibus 147/143L 10.00x20	Cubierta para ómnibus de 10.00x20, 147/143L, 16 telas, presión 120 psi, profundidad de surcos 22mm, con cámara y camisa	unidad	unidad	1	2.750.000
7	2517250 4-9999	Cubiertas para minivan/minibus 7.00 R16 TL	Cubierta Radial para Minibus 700 R16 TL, 16 telas, índice de carga: 118/114 (1320 Kg), índice de velocidad: M (130 Km/h)	unidad	unidad	1	1.750.000
8	2517250 4-001	Cubiertas para automovil 185/65 R14	Cubierta radial 185/65 R14 con 8 telas, Rango con un índice de carga 89/91 y un índice de velocidad H. Tipo C, Presión 65psi, Profundidad de los Surcos 9,2mm., índice de carga 86 velocidad T	unidad	unidad	1	645.000
9	2517250 4-002	Cubierta para Camioneta 215/75 R17.5	Cubierta 215/75 R 17.5 ancho de cubierta 215 mm, perfil de cubierta 75 mm, medidas de aros 17.5 pulgadas para camioneta ,8 telas índice de carga 135/133, índice e velocidad J (100 Km/h)	unidad	unidad	1	2.200.000
10	2517250 4-002	Cubierta para Camioneta 245/70 R16	Cubierta 245/70 R 16 ancho de cubierta 245 mm, perfil de cubierta 70 mm, medidas de aros 16 pulgadas para camioneta ,8 telas , con índice de carga 113/110 y una índice de velocidad H, presión 80 PSI, profundidad de los Surcos 11,5 mm	unidad	unidad	1	1.610.000
11	2517250 4-002	Cubierta para Camioneta 245/70 R17	Cubierta radial 245/70 R17 C 8 telas, Rango con un índice de carga 112/110 y un índice de velocidad T, Presión 65psi, Profundidad mínima de los Surcos 10,0mm	unidad	unidad	1	1.900.000

**LOTE N° 15 CUBIERTA PARA MOTOCICLETA ACTIVIDAD 14 OPERACIONES TÁCTICAS
MOTORIZADAS**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (I.I.)
1	2517250 6-002	Cubierta para moto 120/90 R18	Cubierta para moto 120/90 R18 M/C con cámara, rango de carga de 64 y un rango de velocidad S, incluir servicios de montaje/desmontaje, alineación y balanceo.	unidad	unidad	1	980.000
2	2517250 6-001	Cubierta para moto 90/90 R19	Cubierta para moto 90/90 R19 con cámara delantera con rango de carga 57 y un rango de velocidad V	unidad	unidad	1	480.000
3	2517250 6-001	Cubierta para moto, 90/90 R21	Cubierta para moto 90/90 R21 con rango de carga 54 y un rango de velocidad S	unidad	unidad	1	780.000

NOVA TIRE E.A.S.
 RUC: 801249244
 Atentamente,
 Nova Tire E.A.S.