



COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 1
JEFATURA

Asunción, 05 de marzo de 2026.

DICTAMEN TÉCNICO N°:05/2026

REF: “LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2026 “ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS VARIAS PARA EL CODI, COMANJEFE, FFMM Y LA DIGECOSO”, CON ID N°:482.674

UNIDADES RESPONSABLES:

- ✓ COMANDO DE DEFENSA INTERNA (CODI),
- ✓ COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES Y COMANDO EN JEFE (FFMM - COMANJEFE), y
- ✓ DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL (DIGECOSO).

UOC CONVOCANTE: COMANDO EN JEFE UOC N°1/ MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

UNIDAD O ÁREA REQUIRENTE:

- ✓ COMANDO DE DEFENSA INTERNA (CODI),
- ✓ COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES Y COMANDO EN JEFE (FFMM - COMANJEFE), y
- ✓ DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL (DIGECOSO).

FUNCIONARIO O TÉCNICO RESPONSABLE: My AvL VICTOR RAMON PEDROZO SARAVIA
DEPENDENCIA Y CARGO QUE DESEMPEÑA: JEFE UOC N°1 COMANJEFE

Identificar y justificar de forma expresa si algún requerimiento podría limitar la participación de potenciales oferentes:

En observancia a la Resolución DNCP N° 230/25 POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 7021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", en su Artículo 40 dice: ***“a) Dictamen técnico en el cual se sustenten las especificaciones técnicas requeridas en el procedimiento de contratación, refrendado por el responsable del área requirente o del técnico que las recomendó”.***

Que, para el logro de la Misión Constitucional de las Fuerzas Armadas de la Nación de custodiar la integridad territorial y defender las autoridades legítimamente constituidas, y con ello contribuir al buen funcionamiento de la Institución, a través de la ejecución de planes y programas a los efectos de crear la obtención de bienes, servicios, consultorías y obras públicas, es de suma importancia establecer las Especificaciones Técnicas a ser contratadas. En consecuencia, se procede a elevar Dictamen Técnico referente a las especificaciones de la convocatoria de referencia.

Que, el presente dictamen está basado en la Ley N° 7.021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, Artículo 25 *Definición de la necesidad*, que establece: ***“Para iniciar el procedimiento de contratación, la convocante deberá especificar al nivel más detallado posible los bienes, servicios, consultorías y obras públicas a adquirir con el fin de satisfacer sus necesidades...”.***

Que, el Decreto N° 2264/24 “POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7.021/2022 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”, en su Artículo 58 *Especificaciones Técnicas*, dispone: ***“Las especificaciones técnicas que deban contener las bases de la contratación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes...”.***



**COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 1
JEFATURA**

Puesto que el objeto de la presente contratación es garantizar la seguridad del personal, por ello solicitan la adquisición de cubiertas para el CODI, COMANJEFE, FFMM y la DIGECOSO, a ser destinados en el uso de vehículos pertenecientes a esta unidad, a los efectos de cumplir con las operaciones de seguridad interna contra grupos delictivos. El presente dictamen tiene como objetivo justificar los requerimientos y especificaciones técnicas solicitados para esta adquisición, asegurando que sean adecuados a las necesidades operativas, imparciales y conformes con la normativa vigente, garantizando la efectividad y seguridad de los productos adquiridos. Las especificaciones técnicas para la adquisición de medicamentos han sido definidas de manera objetiva.

Lo solicitado, obedece será destinada al uso de los vehículos de esta unidad operativa. El proceso de adquisición, en base a estas especificaciones, garantiza la transparencia y la competencia justa entre los proveedores.

Individualización del bien a ser adquirido y sus Especificaciones Técnicas:

Lote N° 1 - COMANDO DE OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA (CODI)

ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIOS

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Cubiertas 7.50 R16 LISA	Cubiertas 7.50 R16: Cubiertas 7.50-R16 Telas 122/118J semi pantanera, incluir los servicios de desmontaje/montaje, alineación y balanceo. Año de Fabricación 2025 en adelante. Catalogo Original del Fabricante.
2	Cubiertas 7.50 R16 LT	Cubiertas 7.50 R16: Cubiertas 7.50-R16 Telas 122/118J semi pantanera, incluir los servicios de desmontaje/montaje, alineación y balanceo. Año de Fabricación 2025 en adelante. Catalogo Original del Fabricante
3	Cubiertas 10.00 R/20	Cubiertas 10.00R/20: Cubiertas Radial TBR 10.00R 20 16 Telas 147/143L con taquitos, con cámara, pico largo y camisa, incluir los servicios de desmontaje/montaje, alineación y balanceo. Año de Fabricación 2025 en adelante. Catalogo Original del Fabricante
4	Cubiertas 205/60 R16 AT	Cubiertas 205/60 R16: Cubiertas Radial 205/60R 16 AT, incluir los servicios de desmontaje/montaje, alineación y balanceo. Año de Fabricación 2025 en adelante. Catalogo Original del Fabricante
5	Cubiertas 225/60 R16 C	Cubiertas 225/60 R16: Cubiertas Radial LT 225/60R 16 C, incluir los servicios de desmontaje/montaje, alineación y balanceo. Año de Fabricación 2025 en adelante. Catalogo Original del Fabricante
6	Cubiertas 235/75 R15 AT	Cubiertas 235/75 R15: Cubiertas Radial 235/75R 15 AT, incluir los servicios de desmontaje/montaje, alineación y balanceo. Año de Fabricación 2025 en adelante. Catalogo Original del Fabricante
7	Cubiertas 265/60 R18 AT	Cubiertas 265/60 R18: Cubiertas Radial LT 265/60R 18 AT, incluir los servicios de desmontaje/montaje, alineación y balanceo. Año de Fabricación 2025 en adelante. Catalogo Original del Fabricante
8	Cubiertas 265/65 R17 AT	Cubiertas 265/65 R17: Cubiertas Radial LT 265/65R 17 AT, incluir los servicios de desmontaje/montaje, alineación y balanceo. Año de Fabricación 2025 en adelante. Catalogo Original del Fabricante
9	Cubiertas 265/75 R16 AT	Cubiertas 265/75 R16: Cubiertas Radial LT 265/75R 16 08PR 123/120Q MT, incluir los servicios de desmontaje/montaje, alineación y balanceo. Año de Fabricación 2025 en adelante. Catalogo Original del Fabricante





**COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 1
JEFATURA**

10	Cubiertas 275/80 R22.5	Cubiertas 275/80 R22.5: Cubiertas Radial 275/80R 22.5, incluir los servicios de desmontaje/montaje, alineación y balanceo. Año de Fabricación 2025 en adelante. Catalogo Original del Fabricante
11	Cubiertas 315/80 R 22,5	Cubiertas 315/80 R22.5: Cubiertas Radial 315/80R 22.5, incluir los servicios de desmontaje/montaje, alineación y balanceo. Año de Fabricación 2025 en adelante. Catalogo Original del Fabricante
Lote N° 2 - Comando de las Fuerzas Militares y Comando en Jefe (FFMM - COMANJEFE)		
ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIOS		
ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Cubiertas 205/65 R 15.	Tipo PCR 205/65R 15, 4 telas, lisa, con rango de carga y velocidad de 88H, 44PSI, incluir los servicios de montaje/desmontaje, alineación y balanceo. Garantía escrita de fabrica mínimo 3 años.
	Cubiertas 185/65R 15.	Tipo PCR 185/65R 15, 4 telas, lisa, con rango de carga y velocidad de 88H, 44PSI, incluir los servicios de montaje/desmontaje, alineación y balanceo. Garantía escrita de fabrica mínimo 3 años.
3	Cubiertas 235/70 R17	Cubiertas Medidas 235/70 R17, 6 tela, con rango de carga y velocidad de 103T, incluir los servicios de montaje/desmontaje, alineación y balanceo. Garantía escrita de fabrica mínimo 3 años.
4	Cubiertas 245/70R 16	Tipo LT 245/70R 16, 6 telas, con rango de carga y velocidad de 103T, incluir los servicios de montaje/desmontaje, alineación y balanceo. Garantía escrita de fabrica mínimo 3 años.
5	Cubiertas 195/75 R 16	Cubiertas Medidas 195/75R16, AT todo terreno, con rango de carga y velocidad de 110T, 44PSI, incluir los servicios de montaje/desmontaje, alineación y balanceo. Garantía escrita de fabrica mínimo 3 años.
6	Cubiertas 215/70R 16.	Tipo PCR 215/70R 16, 6 telas, Semipantanera, con rango de carga y velocidad de 103T, incluir los servicios de montaje/desmontaje, alineación y balanceo. Garantía escrita de fabrica mínimo 3 años.
7	Cubiertas 185/65R 15.	Tipo PCR 185/65R 15, 4 telas, lisa, con rango de carga y velocidad de 88H, 44PSI, incluir los servicios de montaje/desmontaje, alineación y balanceo. Garantía escrita de fabrica mínimo 3 años.
8	Cubiertas 215/55 R 17.	Tipo LT215/55 R 17, 6 telas, con rango de carga y velocidad de 103T, incluir los servicios de montaje/desmontaje, alineación y balanceo. Garantía escrita de fabrica mínimo 3 años.
9	Cubiertas 235/70 R17	Cubiertas Medidas 235/70 R17, 6 tela, con rango de carga y velocidad de 103T, incluir los servicios de montaje/desmontaje, alineación y balanceo. Garantía escrita de fabrica mínimo 3 años.
10	Cubiertas 245/70R 16	Tipo LT 245/70R 16, 6 telas, con rango de carga y velocidad de 103T, incluir los servicios de montaje/desmontaje, alineación y balanceo. Garantía escrita de fabrica mínimo 3 años.
11	Cubiertas 195/75 R 16	Cubiertas Medidas 195/75R16, AT todo terreno, con rango de carga y velocidad de 110T, 44PSI, incluir los servicios de montaje/desmontaje, alineación y balanceo. Garantía escrita de fabrica mínimo 3 años.





**COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 1
JEFATURA**

12	Cubiertas 195/75 R 16	Cubiertas Medidas 195/75R16, AT todo terreno, con rango de carga y velocidad de 110T, 44PSI, incluir los servicios de montaje/desmontaje, alineación y balanceo. Garantía escrita de fabrica mínimo 3 años.
13	Cubiertas 205/65 R 15.	Tipo PCR 205/65R 15, 4 telas, lisa, con rango de carga y velocidad de 88H, 44PSI, incluir los servicios de montaje/desmontaje, alineación y balanceo. Garantía escrita de fabrica mínimo 3 años.
14	Cubiertas 185/65R 15.	Tipo PCR 185/65R 15, 4 telas, lisa, con rango de carga y velocidad de 88H, 44PSI, incluir los servicios de montaje/desmontaje, alineación y balanceo. Garantía escrita de fabrica mínimo 3 años.
Lote N° 3 - Dirección General De Comunicación Social (DIGECOSO)		
ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIOS		
ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Cubiertas 205/65 R 15.	Tipo PCR 205/65R 15, 4 telas, lisa, con rango de carga y velocidad de 88H, 44PSI, incluir los servicios de montaje/desmontaje, alineación y balanceo. Garantía escrita de fabrica mínimo 3 años.
2	Cubiertas 205/65 R 16.	Cubiertas 205/60 R16: Cubiertas Radial 205/60R 16 AT, incluir los servicios de desmontaje/montaje, alineación y balanceo. Año de Fabricación 2025 en adelante. Catalogo Original del Fabricante

Que, en consideración a las circunstancias expuestas y a las normas jurídicas de referencia, no existen soluciones alternativas que permitan la satisfacción inmediata de las necesidades. Por tanto, es parecer de esta dependencia, la realización de la convocatoria para la ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS VARIAS PARA EL CODI, COMANJEFE, FFMM Y LA DIGECOSO a fin de cumplir con los objetivos institucionales en tiempo y forma



VICTOR RAMON PEDROZO SARAVIA
AvL - Jefe UOC N° 1 "Comando en Jefe"