

MISIÓN: Somos una institución que promueve la salvaguarda y el desarrollo sostenible de la artesanía paraguaya, fortaleciendo su potencial económico, social y cultural para el bienestar de artesanos, artesanas y sus comunidades.

Asunción, 23 de marzo de 2026

DICTAMEN UOC N° 05/2026

REF: LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 05/2026 – “AQUISICION DE CARPAS” -. ID N° 482.303.


En mi carácter de Director de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA), y en estricto cumplimiento de lo establecido en la **Ley N° 7021/2022** y la **Resolución DNCP N° 454/2024**, suscribo el presente documento con valor de **declaración jurada**, a efectos de fundamentar la determinación de los precios referenciales del procedimiento de referencia:

1. **Metodología Aplicada:** Para la estimación de costos, se ha optado por un análisis combinado de Precios de Mercado y Portal de Internet. Esta metodología técnica permite obtener evidencia documentada, trazable y comparable, garantizando la razonabilidad del gasto público y la adecuación de la oferta a los valores vigentes de mercado.
2. **Análisis de Idoneidad:** Se deja constancia de que los valores seleccionados corresponden a bienes de características, especificaciones técnicas y prestaciones similares a las requeridas por la Institución. El detalle de los antecedentes utilizados, así como las fuentes consultadas, se encuentran debidamente desglosados en la planilla anexa, la cual forma parte integrante de este dictamen.
3. **Determinación del Precio Referencial:** Tras el análisis exhaustivo de las fuentes obtenidas —consistentes en dos (2) cotización de mercado y un (1) precio del portal de internet — se determina que el Precio de Referencia final surge del promedio simple de los valores unitarios relevados, conforme a los criterios de cálculo establecidos por la normativa vigente.

Conclusión: La presente fijación de precios se ajusta a los principios de Economía, Eficacia y Eficiencia, con el firme propósito de asegurar las mejores condiciones de costo y calidad para el cumplimiento de los fines institucionales y la correcta ejecución del presupuesto asignado.

Es mi dictamen.


Sr. Antonio Cantero Melgarejo
Director Contrataciones - IPA





INSTITUTO
PARAGUAYO
DE ARTESANÍA
NANGAREKOHA



MISIÓN: Somos una institución que promueve la salvaguarda y el desarrollo sostenible de la artesanía paraguaya, fortaleciendo su potencial económico, social y cultural para el bienestar de artesanos, artesanas y sus comunidades.

PRECIO REFERENCIAL

MCN N° 05/2026 "ADQUISICIÓN DE CARPAS" ID 482.303.

M	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	FRANCIS EMPRENDIMIENTOS		PORTAL DE INTERNET (AMAZON)		PRECIO MARI		PRECIO PROMEDIO UNITARIO
					PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
L	COBERTOR PARA ESTRUCTURA DE 3X3 M.	4	UNIDAD	DE 4 UNIDAD	2.000.000	2.000.000	1.270.000	127.000.000	1.100.000	1.100.000	1.456.667
2	COBERTOR PARA ESTRUCTURA DE 6X5 M.	3	UNIDAD	3 UNIDAD	3.400.000	3.400.000	-	-	2.700.000	2.700.000	3.050.000







DIRECCION CONTRATACIONES <ipa.contrataciones@gmail.com>

PRECIO REFERENCIAL

2 mensajes

DIRECCION CONTRATACIONES <ipa.contrataciones@gmail.com>

17 de marzo de 2026 a las 13:59

Para: juan.moreira657@gmail.com

SEÑOR

JUAN MANUEL MOREIRA

Presente

Me dirijo a Uds. en representación del Instituto Paraguayo de Artesanía en referencia a la Licitación **MCN CON ID N° 482.303 – ADQUISICION DE CARPAS**, con el objeto de solicitarles precios referenciales de los servicios a ser contratados por la institución, en cumplimiento a la Resolución DNCP 454/24, POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 7021/22.

A tal efecto le remito adjunto las Especificaciones Técnicas y estamos atentos a cualquier consulta.

ANTONIO CANTERO MELGAREJO
Director de Contrataciones
Instituto Paraguayo de Artesanía

 **EETT SOLICITUD DE PRECIO.xlsx**
12K

Juan Moreira <juan.moreira657@gmail.com>

19 de marzo de 2026 a las 10:01

Para: DIRECCION CONTRATACIONES <ipa.contrataciones@gmail.com>

Buen día adjunto presupuesto solicitado

Aguardo su pronta respuesta

Atte. JM

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos **EETT SOLICITUD DE PRECIO.xlsx**
23K **ID 482303 IPA.pdf**
203K





Madres Paraguayas esq. Emerson
San Lorenzo – Barcequillo
Telf. (0985) 653-789

San Lorenzo, 19 de marzo del 2026

Sres. Instituto paraguayo de Artesanía:

Presente

Ponemos a su consideración la cotización de los siguientes productos, según detalles;

N°	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cobertor para estructura de 3.00 m x 3.00 m.	<p>cobertores de lona de alta resistencia, confeccionados a medida para estructuras de carpas de 3x3 metros y 6x5 metros, con personalización institucional</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL (LONA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Composición: Tejido de poliéster de alta tenacidad, recubierto de PVC por ambas caras (lona tipo cobertura). • Espesor: Mínimo de 1000 micrones (1.0 mm). • Propiedades Físicas: <ul style="list-style-type: none"> o Resistencia al Desgarro: Alta resistencia mecánica para soportar tensiones de montaje. o Impermeabilidad: 100% resistente al agua. o Protección UV: Tratamiento para alta exposición solar (evita el resecamiento y la decoloración). o Acabado: Liso, de fácil limpieza y repelente a la suciedad. • Color: A elección de la convocante (según disponibilidad de carta de colores CONFECCIÓN Y ACABADOS • Uniones: Sellado por Alta Frecuencia (Termosellado). No se aceptarán costuras de hilo en las uniones principales para evitar filtraciones y puntos de rotura. • Refuerzos Críticos: Aplicación de doble capa de lona (parche de refuerzo) en: <ul style="list-style-type: none"> o El vértice superior (cumbreira). o Las cuatro esquinas donde apoya la estructura. o Puntos de anclaje de tensión. • Sistema de Sujeción: Incorporación de velcros de alta resistencia (mínimo 5 cm de ancho) o tiras de amarre reforzadas en el lado interno para asegurar la lona a los tubos de la estructura. • Caídas (Cenefas): Faldón perimetral de 25 a 30 cm de altura, con terminación recta o con ondas (a definir), reforzado en el borde inferior. <p>IMPRESIÓN Y BRANDING</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ubicación: Impresión del logo institucional en las cuatro (4) caras del cobertor (en las caídas/cenefas o laterales según diseño). • Calidad de Impresión: Digital con tintas base solvente o UV de larga duración, con recubrimiento de laca protectora si fuera necesario para evitar el rayado. <p>Artes: La institución entregará el logo en formato digital de alta resolución.</p> <p>DIMENSIONES DE LOS COBERTORES</p> <p>Los cobertores deberán ser confeccionados para las siguientes dimensiones nominales de estructura:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ítem 1: Cobertor para estructura de 3.00 m x 3.00 m. 2. Ítem 2: Cobertor para estructura de 6.00 m x 5.00 m. 	2.484.000	2.484.000
1	Cobertor para estructura de 6.00 m x 5.00 m.	<p>IMPRESIÓN Y BRANDING</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ubicación: Impresión del logo institucional en las cuatro (4) caras del cobertor (en las caídas/cenefas o laterales según diseño). • Calidad de Impresión: Digital con tintas base solvente o UV de larga duración, con recubrimiento de laca protectora si fuera necesario para evitar el rayado. <p>Artes: La institución entregará el logo en formato digital de alta resolución.</p> <p>DIMENSIONES DE LOS COBERTORES</p> <p>Los cobertores deberán ser confeccionados para las siguientes dimensiones nominales de estructura:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ítem 1: Cobertor para estructura de 3.00 m x 3.00 m. 2. Ítem 2: Cobertor para estructura de 6.00 m x 5.00 m. 	8.280.000	8.280.000
Total				10.764.000

Ante cualquier duda o consulta estamos a las órdenes.

Atte.

JUAN MOREIRA.

Cel.: 0985-653-789





DIRECCION CONTRATACIONES <ipa.contrataciones@gmail.com>

SOLICITUD DE PRECIO REFERENCIAL

1 mensaje

DIRECCION CONTRATACIONES <ipa.contrataciones@gmail.com>
Para: Francisco Sabino Rotela López <franci_rotela@hotmail.com>

12 de marzo de 2026 a las 15:06

SEÑOR

FRANCIS EMPRENDIMIENTOS

Presente

Me dirijo a Uds. en representación del Instituto Paraguayo de Artesanía en referencia a la Licitación MCN CON ID N° 482.303 – **ADQUISICION DE CARPAS**, con el objeto de solicitarles precios referenciales de los servicios a ser contratados por la institución, en cumplimiento a la Resolución DNCP 454/24, POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 7021/22.

A tal efecto le remito adjunto las Especificaciones Técnicas y estamos atentos a cualquier consulta.

ANTONIO CANTERO MELGAREJO
Director de Contrataciones
Instituto Paraguayo de Artesanía



EETT SOLICITUD DE PRECIO.xlsx
12K



Coronel Oviedo, 17 de Marzo de 2026

Señores

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

PRESENTE.

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda a fin de cursarle cordiales saludos y a su vez remitirle presupuesto de los bienes solicitados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS				
N°	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cobertor para estructura de 3.00 m x 3.00 m.	<p>cobertores de lona de alta resistencia, confeccionados a medida para estructuras de carpas de 3x3 metros y 6x5 metros, con personalización institucional</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL (LONA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Composición: Tejido de poliéster de alta tenacidad, recubierto de PVC por ambas caras (lona tipo cobertura). • Espesor: Mínimo de 1000 micrones (1.0 mm). • Propiedades Físicas: <ul style="list-style-type: none"> o Resistencia al Desgarro: Alta resistencia mecánica para soportar tensiones de montaje. o Impermeabilidad: 100% resistente al agua. o Protección UV: Tratamiento para alta exposición solar (evita el resecaimiento y la decoloración). o Acabado: Liso, de fácil limpieza y repelente a la suciedad. • Color: A elección de la convocante (según disponibilidad de carta de colores CONFECCIÓN Y ACABADOS • Uniones: Sellado por Alta Frecuencia (Termosellado). No se aceptarán costuras de hilo en las uniones principales para evitar filtraciones y puntos de rotura. • Refuerzos Críticos: Aplicación de doble capa de lona (parche de refuerzo) en: <ul style="list-style-type: none"> o El vértice superior (cumbreira). o Las cuatro esquinas donde apoya la estructura. o Puntos de anclaje de tensión. • Sistema de Sujeción: Incorporación de velcros de alta resistencia (mínimo 5 cm de ancho) o tiras de amarre reforzadas en el lado interno para asegurar la lona a los tubos de la estructura. • Caídas (Cenefas): Faldón perimetral de 25 a 30 cm de altura, con terminación recta o con ondas (a definir), reforzado en el borde inferior. 	2.000.000	2.000.000
2	Cobertor para estructura de 6.00 m x 5.00 m	<p>IMPRESIÓN Y BRANDING</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ubicación: Impresión del logo institucional en las cuatro (4) caras del cobertor (en las caídas/cenefas o laterales según diseño). • Calidad de Impresión: Digital con tintas base solvente o UV de larga duración, con recubrimiento de laca protectora si fuera necesario para evitar el rayado. <p>Artes: La institución entregará el logo en formato digital de alta</p>	3.400.000	3.400.000

Muebles y Electrodomésticos en General / Productos Metalúrgicos, Industriales y para la Producción / Computadoras, Insumos Informáticos, Librería y Oficina / Mamparas, Cielo Rasos, Divisorias, equipamientos en General.





0521 203 686 - 0521 203 438
franci_rotela@hotmail.com
Caacupé N° 44 c/ Defensores del Chaco
Coronel Oviedo - Paraguay



	resolución. DIMENSIONES DE LOS COBERTORES Los cobertores deberán ser confeccionados para las siguientes dimensiones nominales de estructura: 1. Ítem 1: Cobertor para estructura de 3.00 m x 3.00 m. 2. Ítem 2: Cobertor para estructura de 6.00 m x 5.00 m.		
--	--	--	--

Obs.: Los precios ya incluyen IVA

Plazo de entrega 10 días hábiles hasta 5 unidades

Condición de venta contra entrega

Sin otro en particular me despido deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente.

Francisco Rotela
Gerente – Propietario
FRANCI Emprendimientos



MISIÓN: Somos una institución que promueve la salvaguarda y el desarrollo sostenible de la artesanía paraguaya, fortaleciendo su potencial económico, social y cultural para el bienestar de artesanos, artesanas y sus comunidades.

Asunción, 16 de marzo 2026.

SEÑORES

TODO CARPAS:

Presente

Me dirijo a Uds. en representación del Instituto Paraguayo de Artesanía en referencia a la Licitación **MCN CON ID N° 482.303 – ADQUISICION DE CARPAS**, con el objeto de solicitarles precios referenciales de los servicios a ser contratados por la institución, en cumplimiento a la Resolución DNCP 454/24, POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 7021/22.

A tal efecto le remito adjunto las Especificaciones Técnicas y estamos atentos a cualquier consulta.


ANTONIO CANTERO
DIRECTOR DE CONTRATACIONES (IPA)

Handwritten signature and date:
Han Lopez
16/03/2026
09:00 hrs.

VISIÓN: Ser una institución líder en la promoción y valorización de la artesanía paraguaya, logrando su reconocimiento a nivel nacional e internacional mediante una gestión pública de excelencia.





Señores:

Instituto Paraguayo de Artesanía

Me dirijo a ustedes a fin de remitir el presupuesto solicitado vía nota, correspondiente a la "Adquisición de Carpas".

Adjunto al presente encontrarán el detalle de la propuesta económica, especificaciones técnicas y condiciones comerciales, conforme a lo requerido.

Quedo a disposición para ampliar cualquier información adicional que consideren necesaria.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS

N°	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cobertor para estructura de 3.00 m x 3.00 m.	<p>cobertores de lona de alta resistencia, confeccionados a medida para estructuras de carpas de 3x3 metros y 6x5 metros, con personalización Institucional</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL (LONA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Composición: Tejido de poliéster de alta tenacidad, recubierto de PVC por ambas caras (lona tipo cobertura). • Espesor: Mínimo de 1000 micrones (1.0 mm). • Propiedades Físicas: <ul style="list-style-type: none"> o Resistencia al Desgarro: Alta resistencia mecánica para soportar tensiones de montaje. o Impermeabilidad: 100% resistente al agua. o Protección UV: Tratamiento para alta exposición solar (evita el resecaimiento y la decoloración). o Acabado: Liso, de fácil limpieza y repelente a la suciedad. • Color: A elección de la convocante (según disponibilidad de carta de colores CONFECCIÓN Y ACABADOS) • Uniones: Sellado por Alta Frecuencia (Termosellado). No se aceptarán costuras de hilo en las uniones principales para evitar filtraciones y puntos de rotura. • Refuerzos Críticos: Aplicación de doble capa de lona (parche de refuerzo) en: <ul style="list-style-type: none"> o El vértice superior (cumbreira). o Las cuatro esquinas donde apoya la estructura. o Puntos de anclaje de tensión. • Sistema de Sujeción: Incorporación de velcros de alta resistencia (mínimo 5 cm de ancho) o tras de amarre reforzadas en el lado interno para asegurar la lona a los tubos de la estructura. • Caidas (Cenefas): Faldón perimetral de 25 a 30 cm de altura, con terminación recta o con ondas (a definir), reforzado en el borde inferior. <p>IMPRESIÓN Y BRANDING</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ubicación: Impresión del logo institucional en las cuatro (4) caras del cobertor (en las caídas/cenefas o laterales según diseño). • Calidad de Impresión: Digital con tintas base solvente o UV de larga duración, con recubrimiento de laca protectora si fuera necesario para evitar el rayado. <p>Artes: La institución entregará el logo en formato digital de alta resolución.</p> <p>DIMENSIONES DE LOS COBERTORES</p> <p>Los cobertores deberán ser confeccionados para las siguientes dimensiones nominales de estructura:</p> <p>1. ítem 1: Cobertor para estructura de 3.00 m x 3.00 m. 2. ítem 2: Cobertor para estructura de 6.00 m x 5.00 m.</p>	1.100.000	1.100.000
2	Cobertor para estructura de 6.00 m x 5.00 m	<p>Los cobertores deberán ser confeccionados para las siguientes dimensiones nominales de estructura:</p> <p>1. ítem 1: Cobertor para estructura de 3.00 m x 3.00 m. 2. ítem 2: Cobertor para estructura de 6.00 m x 5.00 m.</p>	2.700.000	2.700.000

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.


ALAN LÓPEZ

RECIBIDO

Fecha: 18/03/2026

Hora: 15:00 hs

Firma: 

Dirección de Contratación
Jefa Dpto. Licitaciones

IPA



Compra ahora

Patrocinado

Jardín > Muebles y accesorios de jardín > Carpas y cenadores



Carpa Plegable 3x3 m Profesional Impermeable, Gazebo Comercial Sin Paredes, Estructura De Acero Reforzado Con Ventilación Superior, Toldo Portátil Para Eventos, Mercado, Jardín, Playa, Camping y Terra

Visita la tienda de Garvee

169⁹⁹€

1970-09M
Cambio en Guaraní

Los precios de los productos vendidos en Amazon incluyen el IVA. Dependiendo de tu dirección de entrega, el IVA puede variar al finalizar la compra. Para obtener más información, haz clic [aquí](#).

Financia este producto en 4 cuotas/90 días con Paga en 4 de Cofidis [Ver más](#)

169⁹⁹€

Entrega GRATIS entre el 24 - 25 de marzo. [Ver detalles](#)

Entrega en Madrid 28013 - [Actualizar ubicación](#)

En stock

Cantidad: 1

Añadir a la cesta

Comprar ya

Remitente / Vendedor

HomeLI

Devoluciones

Se puede devolver en un plazo de 30 días..

Pago

Transacción segura

Garantía legal

Disponible

Color: Negro



169,99€

169,99€

169,99€

169,99€

169,99€

169,99€

Haz clic para ver la vista completa



Marca Garvee

Color Negro

Peso del producto 16000 Gramos

Dimensiones del producto 3l. x 3an. x 2,5al. metros

UPC 822264750466

Requiere montaje Sí

Patrocinado

Acerca de este producto

- Tamaño profesional 3x3 m: Carpa Plegable 3x3 m Profesional Impermeable, Gazebo Comercial sin Paredes, Estructura de Acero Reforzado con Ventilación Superior, Toldo Portátil para Eventos, Mercado, Jardín, Playa, Camping y Terraza
- Estructura completa de acero reforzado: Fabricada con estructura 100% de acero, tubos de patas 30x30 / 25x25 x 0,6 mm, barras cruzadas 11x21,5 mm, diseño anti-viento, anti-deformación, ideal como carpa profesional resistente para uso comercial intensivo.
- Techo Oxford 150D plateado impermeable: Techo fabricado en tela Oxford 150D recubierta

