



ANEXO 1 - ANALISIS DE PRECIO DE REFERENCIA



De conformidad con la Resolución DUCP N° 1886 de fecha 7 de mayo 2020, se procede a realizar la confección del Precio de Referencia a ser aplicado al procedimiento de contratación individualizados como SERVICIOS DE REPARACIÓN DE CAÑERÍAS DE DOMO A DOMO DE LA CALDERA INV023

METODOLOGIA		Precio Promedio	
Número de Presupuesto		Fuente	
PRESUPUESTO 1		PRESUPUESTO PRESENTADO CON EFECTIVIDAD DE LA SOLICITUD	
PRESUPUESTO 2		PRESUPUESTO PRESENTADO CON EFECTIVIDAD DE LA SOLICITUD	
PRESUPUESTO 3		CONTRATO PRELIMINAR	
PRESUPUESTO 4		CONTRATO PRELIMINAR	

ITEM/LOTE	DESCRIPCION	CANT	UNID	Precio Promedio	PRESUPUESTO 1		PRESUPUESTO 2		PRESUPUESTO 3		Particularidad del rubro en el mercado
					P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL	
1	Desmontaje de cañerías existentes	1	Global	957,215,541	896,841,560	896,841,560	1,301,346,162	1,301,346,162	673,458,900	673,458,900	-
2	Acople de cañerías desmontadas a sitio de resguardo	1	Global	46,350,889	38,417,620	38,417,620	54,222,757	54,222,757	-	-	-
3	Provisión de cañerías nuevas para tramo de Domo a domo	1	Global	4,102,957,129	4,933,741,000	4,933,741,000	3,846,854,738	3,846,854,738	3,536,475,650	3,536,475,650	-
4	Montaje de cañerías nuevas de domo a domo	1	Global	1,764,576,670	988,657,140	988,657,140	3,365,425,770	3,365,425,770	939,647,100	939,647,100	-
5	Ensayos no destructivos y pruebas de presión	1	Global	205,418,770	88,841,250	88,841,250	481,980,060	481,980,060	-	-	45,465,000
TOTALS				1,703,008,869	709,741	6,938,459,370	709,741	9,948,625,467	709,741	9,948,625,467	45,465,000

Se adjunta al presente, copias de las referencias mencionadas en el cuadro precedente.
Observación: Los precios puestos en los llamados son referenciales, es decir, al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien) sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la Convocante. Los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto, pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.

Preparado por:	Maria Luisa Ayala Barbudez
Firma	
Dependiente:	Unidad de Gestión y Control Planta M.J.T

Ing. Ma. Luisa Ayala B.
Unidad de Gestión y Control
Petropar - M.J. Troche

Ing. Carolina Baerzmann
Gerente de Planta M.J.T.
PETROPAR

Eder Villagra
Gerente de Mantenimiento
Planta M.J. Troche
PETROPAR