


MEMORANDUM No.78/2024

A : UNIDAD OPERATIVA DE CONTRA
DE : DTOR.DE C. Y C.DE OBRAS CIVIL
FECHA : 05/08/2024

MOTIVO : SOLICITAR DE FORMA URGENTE
MATERIALES PARA PAVIMENTO ASFÁLTICO.



Pedro Molinas
Director de Obras
Municipalidad de Cnel. Oviedo

El Director de Obras de la Institución Municipal por el presente solicita **de manera urgente PROVISIÓN DE MATERIALES PARA PAVIMENTO ASFÁLTICO**, conforme planilla de precios, especificaciones técnicas y tomas fotográficas de las calles que se adjuntan con este pedido; En ese sentido, esta Dirección de obras solicita agotar los mecanismos y procedimientos legales para agilizar el proceso de compras a los efectos de poder contar inmediatamente con los materiales requeridos.

JUSTIFICACIÓN DEL PEDIDO:

A consecuencia de las intensas lluvias de los últimos días, las principales arterias de la ciudad quedaron en condiciones intransitables situación que nos obliga como gobierno local a una intervención inmediata.

Que, se torna muy peligroso las calles afectadas con baches de más de 1 metro convirtiéndose en una trampa mortal para los conductores especialmente a la noche y con muy poca iluminación por lo que debemos de actuar de manera urgente e inmediata para evitar accidentes que se pueda lamentar.

Así también, la Comuna cuenta con maquinarias viales actualmente (equipo bacheador) por lo que necesitamos de forma urgente provisión de materiales a los efectos de realizar los trabajos de bacheo en el menor tiempo posible.

Planilla de precios:

Item	Descripción	Cantidad	U. Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	Emulsión asfáltica Tipo RR1C	33974	Litros	7.800	264.997.200
2	Piedra triturada de 5ta.especial	2523	Tonelada	105.000	264.915.000
	TOTAL				529.912.200

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1- EMULSION ASFÁLTICA:

Catiónica de rotura rápida RR 1c:

*Peso específico a 25°C/25°C.

*Residuo asfáltico determinado por destilación de agua.

*Viscosidad Say BoltEurol a 25°C.

*Recubrimiento y resistencia al agua.


Presentación maxi bidon de 1.000 L.

Observación: Para la cotización de la Emulsión Asfáltica se debe considerar el precio puesto en obra.

2-PIEDRA TRITURADA 5ta especial.

a) Estarán constituidas exclusivamente por elementos pétreos provenientes de la trituración de roca basáltica o similar. Dichos materiales deberán ser duros, resistentes, durables y de estructura cuboides debiendo ser desechada las estructuras lajosas o agujosas. No serán admitidas las partidas que contengan más de 5% en peso de materiales extraños. Si para reunir estas condiciones se requiere el elevado del agregado, el proveedor estará obligado a hacerlo a su cargo sin derecho a reclamación alguna de su parte.

b) Granulometría La granulometría de los agregados deberá ser tal que sometido al ensayo de tamizado, de acuerdo con los métodos AASHTO T 27 sus curvas representativas estarán comprendidas entre las curvas límites siguientes:



MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS
Teléfonos (0521-203468-Fax 202538 J.M. 202355
Defensores del Chaco y Tuyutí

Tamiz	TIPO 5ta (Pasante)
2"	-
1 ½"	-
1"	-
¾"	-
½"	100
3/8"	75-92
N° 4	3-17
N° 8	0-15

c) Durabilidad Los agregados tipo 5ta. Sometidos al ensayo de durabilidad con una solución de sulfato de sodio por el método AASHTO T 104, después de los cinco ciclos de ensayo, no sufrirá una pérdida de peso superior al 13 %.

Forma de recepción: Se deberá recibir en pista, en el lugar de trabajo que será indicado por la Dirección de Obras de la Municipalidad, con la presentación del ticket de pesaje del material de cada camionada transportada, la cual será verificada por un funcionario designado que se encargará de la verificación del pesaje en el sitio de obra donde será proveído el material. EL PROVEEDOR deberá garantizar la calidad de los materiales, de conformidad a las Especificaciones Técnicas contados a partir de la recepción y aprobación de la Municipalidad.

Atentamente.



Pedro Molinas
Fiscal de Obras
M.C.O.



-25°27'54.86674"S -56°26'23.84016"W
Azucena
Coronel Oviedo
Caaguazú
Altitud:172.1m
Velocidad:0.0km/h



-25°27'55.02456"S -56°26'23.85251"W
Azucena
Coronel Oviedo
Caaguazú
Altitud:173.5m
Velocidad:0.0km/h



-25°27'54.87203"S -56°26'23.87548"W
Azucena
Coronel Oviedo
Caaguazú
Altitud:169.6m
Velocidad:0.0km/h



Pedro Molinas
Fiscal de Obras
M.C.O.