



Visión: "Ser una institución líder en gobernanza territorial, reconocida por su gestión tecnológica, participativa y eficiente, que impulsa el desarrollo sostenible de Ñeembucú, transformándolo en un departamento competitivo, inclusivo y ambientalmente responsable, referente en calidad de vida en la región sur."

CONTRATO N° 26/2025

Entre la Gobernación del Ñeembucú, domiciliada en Avenida Mariscal López y calle 14 de Mayo de la ciudad de Pilar, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador, Abg. VÍCTOR HUGO FORNERÓN PORTILLO, con Cédula de Identidad N° 2.189.770, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma I.C. CONSTRUCCIONES, con RUC N° 3340244-2, domiciliada en la Avda. calle sin nombre esq. Esc. Arnulfo Quintana, de la ciudad de Pilar, República del Paraguay, representada para este acto por el señor INOCENCIO CABALLERO FERREIRA, con Cédula de Identidad N° 3.340.244, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de "CONSTRUCCIÓN MERCADO DE ABASTO MUNICIPAL DE VILLA OLIVA – PLURIANUAL - ID 467435", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "CONSTRUCCIÓN MERCADO DE ABASTO MUNICIPAL DE VILLA OLIVA – PLURIANUAL - ID 467435".

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- a) Contrato y sus adendas o modificaciones;
- b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- c) Los datos cargados en el SICP;
- d) La oferta del proveedor;
- e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 467435.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "CONSTRUCCIÓN MERCADO DE ABASTO MUNICIPAL DE VILLA OLIVA – PLURIANUAL - ID 467435", convocado por la Gobernación del departamento de Ñeembucú. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 208/2025.


L.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 3340244-2





Visión: “Ser una institución líder en gobernanza territorial, reconocida por su gestión tecnológica, participativa y eficiente, que impulsa el desarrollo sostenible de Ñeembucú, transformándolo en un departamento competitivo, inclusivo y ambientalmente responsable, referente en calidad de vida en la región sur.”

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Características	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
BLOQUE ADMINISTRATIVO						
	Preparación de obra					
1	a- Preparación de Obra	m2	procedencia: Nacional	360	5.000	1.800.000
2	b-Vallado Perimetral	ml	procedencia: Nacional	38	96.200	3.655.600
3	c-Construcción de obrador	un	procedencia: Nacional	1	5.145.700	5.145.700
4	d-Cartel de Obras de 2,40 x 2,00m	un	procedencia: Nacional	1	2.035.000	2.035.000
5	e-Cartel de 0,40 x 0,60	un	procedencia: Nacional	1	1.031.700	1.031.700
6	f- Replanteo	m2	procedencia: Nacional	622	5.100	3.172.200
	Demoliciones					
7	a- Demolición de Techo de tejas y estructuras de madera	m2	procedencia: Nacional	81,54	80.500	6.563.970
8	b- Demolición de paredes	m2	procedencia: Nacional	15,28	50.300	768.584
9	c- Retiro de tejido perimetral	ml	procedencia: Nacional	20	35.200	704.000
	Excavaciones					
10	a-Excavación para fundación (Zapatas y vigas de HªA)	m3	procedencia: Nacional	7,28	92.700	674.856
11	b- Relleno y compactación con maquina tipo sapito	m3	procedencia: Nacional	4,05	114.900	465.345
	Estructura de Hª Aª					
12	a-Zapata de hormigón armado, base de 0,80 x 0,80 x 0,30 m, prof= 1,20 m - 8 unidades	m3	procedencia: Nacional	6,144	3.464.000	21.282.816
13	a-Viga de fundación de Hormigón Armado (0,20 m x 0,20 m)	m3	procedencia: Nacional	1,136	3.618.000	4.110.048
14	b- Pilares de Hormigón Armado (0,20 cm x 0,20 cm) con terminación vista lisa (sin imperfecciones) para aplicación posterior de pintura	m3	procedencia: Nacional	1,01	3.618.000	3.654.180
15	c- Vigas superior de Hormigón Armado (0,15 cm x 0,20 cm) con terminación vista lisa (sin imperfecciones) para aplicación posterior de pintura	m3	procedencia: Nacional	0,852	3.618.000	3.082.536
	Aislación asfáltica					
16	a- De paredes asfalto en caliente tipo Brea en U.	ml	procedencia: Nacional	30,84	58.100	1.791.804
	Albañilería general					
17	a- Mampostería nivelación de ladrillo común 0.15, para mampostería de 0,15 m - 3 hiladas	m2	procedencia: Nacional	2,75	179.600	493.900
18	b- Mampostería nivelación de ladrillo común 0.15 (cordón vereda perimetral) - 2 hiladas	m2	procedencia: Nacional	48,6	179.600	8.728.560
19	c- Mampostería nivelación de ladrillo común 0.15 (cordón perimetral base de piso exterior) - 3 hiladas	m2	procedencia: Nacional	5	179.600	898.000
	Muros de elevación					
20	a- de 0,15 de ladrillo común	m2	procedencia: Nacional	85,4	181.300	15.483.020
21	b- Envarillado entre pilares y mampostería ambas caras cada 60 cm de altura 1 Ø 8 longitud 1 m hasta altura de vigas.	ml	procedencia: Nacional	30,84	56.900	1.754.796

L.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 3340244-2

Avda. Mcal Francisco Solano López y 14 de mayo – despacho 12@gmail.com – +595 975 742137 – Pilar, Paraguay



Misión: “La Gobernación de Ñeembucú es el ente articulador del desarrollo departamental que gestiona e implementa políticas públicas innovadoras, promoviendo la participación de sus comunidades, la equidad social y el uso responsable de los recursos, para construir un departamento resiliente y próspero que asegure el bienestar integral de todos sus habitantes.”



Visión: "Ser una institución líder en gobernanza territorial, reconocida por su gestión tecnológica, participativa y eficiente, que impulsa el desarrollo sostenible de Ñeembucú, transformándolo en un departamento competitivo, inclusivo y ambientalmente responsable, referente en calidad de vida en la región sur."

	Cubierta					
22	a-De Chapa termoacústica montada Sobre estructura metálica	m2	procedencia: Nacional	60	420.400	25.224.000
23	b- Fabricación y colocación de babetas metálicas de terminación con chapa galvanizada nro. 24 desarrollo promedio de 400mm	ml	procedencia: Nacional	25	115.700	2.892.500
	Revoques					
24	a-Revoque impermeable interior - exterior: azotada 1:3+hidrofugo esp: 0,5cm, a 2 capas (Grueso Filtrado o fino).	m2	procedencia: Nacional	170,8	64.200	10.965.360
	Contrapisos					
25	a- de 10 cm 1/4:1:4:6 a máquina	m2	procedencia: Nacional	71,43	68.200	4.871.526
26	b- de 8 cm 1: 4: 4 a máquina	m2	procedencia: Nacional	131,26	68.200	8.951.932
27	c- Carpeta de nivelación para piso de 2 cm de espesor (con impermeabilizante)	m2	procedencia: Nacional	71,43	68.600	4.900.098
28	d- Carpeta de nivelación para piso de vereda 5 cm de espesor con impermeabilizante y terminación de cemento rayado	m2	procedencia: Nacional	131,26	68.600	9.004.436
	Piso					
29	a- Mosaico de Granito 0,30 m x 0,30 m	m2	procedencia: Nacional	24,6	159.500	3.923.700
30	b- Piso de layota nacional sobre galería	m2	procedencia: Nacional	38,45	96.700	3.718.115
31	c- Provisión y colocación de piso podotáctiles direccionales y de alerta, 30 x 30 cm, 25 mm de espesor	ml	procedencia: Nacional	81,8	135.900	11.116.620
	Zócalo					
32	a- Zócalo de granito natural color rojo	ml	procedencia: Nacional	26,8	41.300	1.106.840
33	b- Zócalo cerámico San Lorenzo en galerías	ml	procedencia: Nacional	30,84	44.800	1.381.632
	Aberturas					
34	a- Aberturas (puertas) de vidrio templado conforme a planos 0.80 x 2,10 m.	un	procedencia: Nacional	2	2.617.300	5.234.600
35	b- Aberturas (ventanas) de vidrio templado conforme a planos 1,80x1,10 m.	un	procedencia: Nacional	4	2.818.600	11.274.400
	Pinturas					
36	a- De paredes interiores acrílicos lavable con sellador, enduido, pintura al látex, dos manos.	m2	procedencia: Nacional	170,8	34.000	5.807.200
37	c- De vigas pintura impermeable, sellador + 2 manos, (color cemento)	ml	procedencia: Nacional	28,4	34.000	965.600
38	e - De canaletas y bajadas con antióxido, sintético de color gris oscuro.	ml	procedencia: Nacional	31,98	34.000	1.087.320
	Instalación Pluvial					
39	a- Canaleta de chapa galv. Nº 24	ml	procedencia: Nacional	18,5	125.800	2.327.300
40	b- Bajada canaleta de chapa galv, soporte con grampas de planchuela 5/8"x3/16". Las canaletas irán embutidas en los registros.	ml	procedencia: Nacional	31,98	125.800	4.023.084
41	c- Registro Pluvial 40x40 c/ rejilla metálica	un	procedencia: Nacional	1	251.600	251.600
42	d-Provisión e instalación de cañerías de desagüe pluvial conectado a registro	un	procedencia: Nacional	1	4.026.600	4.026.600
43	e- Desagüe de cañerías de los aires acondicionados por debajo del piso conectado al sistema pluvial	un	procedencia: Nacional	2	251.600	503.200
	Instalación Eléctrica					

L.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 3340244-2

Ayda Marcela Francisco Solano López y 14 de mayo – despachogob2@gmail.com - +595 975 742137 – Pilar, Paraguay

Misión: "La Gobernación de Ñeembucú es el ente articulador del desarrollo departamental que gestiona e implementa políticas públicas innovadoras, promoviendo la participación de sus comunidades, la equidad social y el uso responsable de los recursos, para construir un departamento resiliente y próspero que asegure el bienestar integral de todos sus habitantes."



Visión: “Ser una institución líder en gobernanza territorial, reconocida por su gestión tecnológica, participativa y eficiente, que impulsa el desarrollo sostenible de Ñeembucú, transformándolo en un departamento competitivo, inclusivo y ambientalmente responsable, referente en calidad de vida en la región sur.”

44	a- Adecuación de pilastra para acometida trifásica (Instalación de medidor trifásico, Jabalina de puesta a tierra adicional, Si la existente no cumple con resistencia exigida (<10 Ω), se instala nueva, Coordinación con ANDE, provisión y colocación según normativa vigente)	un	procedencia: Nacional	1	2.516.600	2.516.600
45	b- Provisión e instalación de alimentación subterránea con cable NYY 4x25mm2 hasta el tablero principal (Incluye excavación, caño electroducto)	ml	procedencia: Nacional	20	120.800	2.416.000
46	c- Provisión e instalación de tablero metálico embutido de 36 módulo con barras RST + N+T (Incluye disyuntor térmicos, diferenciales, jabalina de 2,40m; ver plano y planilla)	Un	procedencia: Nacional	1	10.872.000	10.872.000
47	d- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de luces y tomas corriente tipo euroamericano (incluye picado y amurado de caños corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste) según conforme para planilla y planos	un	procedencia: Nacional	6	199.700	1.198.200
48	e- Provisión e instalación de circuitos (bocas) Puntos de tomas especiales (ventilador, aire acondicionado) incluye picado y amurado de caños corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste, conforme para planilla y planos	un	procedencia: Nacional	4	201.300	805.200
49	f- Montaje/instalación de luminaria SPOT ADOSAR PARA TECHO CUADRADO para luces dicróicas (incluye lámpara)	un	procedencia: Nacional	8	201.300	1.610.400
50	g- Montaje/instalación ESTACA P/ JARDIN COB SW L/CAL (Encendido por fotocélula)	un	procedencia: Nacional	4	181.200	724.800
	Aire acondicionado					
51	a- Instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 18.000BTU. (conforme a planilla y planos)	un	procedencia: Nacional	2	4.530.000	9.060.000
	Ventiladores de techo					
52	a- Provisión e instalación de circuitos de ventiladores de techo (incluye ducteado antillamas, embutido y cableado)	un	procedencia: Nacional	2	90.600	181.200
53	b- Montaje/instalación de ventiladores de techo tipo motor pesado de 7 velocidades, caja de metálica, aleta de 56 pulgadas (incluye sistema de soporte con caño metálico hasta altura correspondiente)	un	procedencia: Nacional	2	756.800	1.513.600
	Instalaciones de señales débiles					
54	Boca para red de Datos y teléfono (ducto y Caja)	un	procedencia: Nacional	1	181.200	181.200
55	Caja de Distribución de Señales débiles	un	procedencia: Nacional	1	251.600	251.600
	Tratamiento exterior					
56	Letras Corpóreas luminosas indicando el nombre de Mercado Municipal junto con los logos de la gobernación y la municipalidad	un	procedencia: Nacional	1	12.080.000	12.080.000
57	Cartel con el nombre de la institución, tallado en madera de las vigas y columnas del antiguo mercado municipal e iluminado con reflectores LED	un	procedencia: Nacional	1	8.053.300	8.053.300
BLOQUES A-B-C-D						
	Preparación de obra					
58	a- Preparación de Obra	m2	procedencia: Nacional	190	5.000	950.000
59	b- Replanteo	m2	procedencia: Nacional	76,04	5.000	380.200
	Demoliciones					
60	a-Demolición de Techo	m2	procedencia: Nacional	192,2	50.300	9.667.660

L.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 3340244-2



Misión: “La Gobernación de Ñeembucú es el ente articulador del desarrollo departamental que gestiona e implementa políticas públicas innovadoras, promoviendo la participación de sus comunidades, la equidad social y el uso responsable de los recursos, para construir un departamento resiliente y próspero que asegure el bienestar integral de todos sus habitantes.”



Visión: "Ser una institución líder en gobernanza territorial, reconocida por su gestión tecnológica, participativa y eficiente, que impulsa el desarrollo sostenible de Ñeembucú, transformándolo en un departamento competitivo, inclusivo y ambientalmente responsable, referente en calidad de vida en la región sur."

61	b- Demolición de paredes para nuevas aberturas	m2	procedencia: Nacional	19,05	50.300	958.215
62	c- Demolición de revestimientos de piso	m2	procedencia: Nacional	161,53	35.200	5.685.856
63	d- Demolición de revestimientos de pared	m2	procedencia: Nacional	72,6	35.200	2.555.520
64	e- Remoción de puertas	un	procedencia: Nacional	8	50.300	402.400
	Excavaciones					
65	a-Excavación para fundación (Zapatas de H°A°)	m3	procedencia: Nacional	4,5	100.600	452.700
66	b- Relleno y compactación con maquina tipo sapito	m3	procedencia: Nacional	60	117.100	7.026.000
67	c- Excavación en galerías	un	procedencia: Nacional	1	503.300	503.300
	Estructuras de H°A					
68	a-Zapata de hormigón armado, base de 0,40 x 0,40 x 0,30 m, prof= 1,00 m	m3	procedencia: Nacional	4,5	3.542.500	15.941.250
	Albañilería general					
69	a- Mampostería nivelación de ladrillo común 0.15 (cordón perimetral base de pisos exteriores)	m2	procedencia: Nacional	5,18	178.800	926.184
	Muros de elevación					
70	a- de 0,15 de ladrillo común	m2	procedencia: Nacional	3,71	178.800	663.348
71	b- Muros divisorios de paneles de placa de yeso (Durlock) para bloques A y D	m2	procedencia: Nacional	28,2	327.100	9.224.220
	Cubierta					
72	a-De Chapa termoacústica montada Sobre estructura metálica	m2	procedencia: Nacional	127,7	422.800	53.991.560
73	b- Fabricación y colocación de cenefas metálicas de terminación con chapa galvanizada nro. 24 desarrollo promedio de 400mm fijados con tornillos autoperforantes	ml	procedencia: Nacional	18,65	115.700	2.157.805
74	c- Pérgola de estructura metálica, de caño cuadrado de 10 x 10 cm., pilares de caño rectangular de 10 x 15 cm, pintado con antióxido y color grafito sintético, (conforme a plano)	m2	procedencia: Nacional	64,5	453.000	29.218.500
	Revoques					
75	a-Revoque impermeable interior - exterior: azotada 1:3+hidrofugo esp: 0,5cm, a 2 capas (Grueso + Filtrado o fino).	m2	procedencia: Nacional	396,92	64.200	25.482.264
	Contrapisos					
76	a- de 10 cm 1/4:1:4:6 a máquina en galerías	m2	procedencia: Nacional	61,08	68.200	4.165.656
77	b- Carpeta de nivelación para piso de 2 cm de espesor (con impermeabilizante)	m2	procedencia: Nacional	61,08	68.200	4.165.656
	Piso					
78	a- Mosaico de Granito 0,30 m x 0,30 m	m2	procedencia: Nacional	95,67	159.500	15.259.365
79	b- Piso de layota nacional sobre galería	m2	procedencia: Nacional	61,08	96.700	5.906.436
80	d- Provisión y colocación de pisos cerámicos en baños, con pendientes hacia las rejillas de piso, con pastina hidrófuga.	m2	procedencia: Nacional	17,61	181.200	3.190.932
	Zócalo					
81	a- Zócalo granítico	ml	procedencia: Nacional	81,86	74.800	6.123.128

L.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 3340244-2

Calle Francisco Solano López y 14 de mayo - desachogob12@gmail.com - +595 975 742137 - Pilar, Paraguay



Misión: "La Gobernación de Ñeembucú es el ente articulador del desarrollo departamental que gestiona e implementa políticas públicas innovadoras, promoviendo la participación de sus comunidades, la equidad social y el uso responsable de los recursos, para construir un departamento resiliente y próspero que asegure el bienestar integral de todos sus habitantes."



Visión: "Ser una institución líder en gobernanza territorial, reconocida por su gestión tecnológica, participativa y eficiente, que impulsa el desarrollo sostenible de Ñeembucú, transformándolo en un departamento competitivo, inclusivo y ambientalmente responsable, referente en calidad de vida en la región sur."

82	b- Zócalo cerámico San Lorenzo en galerías	ml	procedencia: Nacional	19	45.300	860.700
	Revestimientos					
83	a- Azulejos en lavaderos	m2	procedencia: Nacional	7,5	201.300	1.509.750
84	b- Azulejos en baños interior h: 2,10 m	m2	procedencia: Nacional	34	201.300	6.844.200
	Aberturas					
85	a- Aberturas (puertas) de vidrio templado conforme a planos 2,40x2,10 m.	un	procedencia: Nacional	3	3.724.600	11.173.800
86	b- Aberturas (puertas) de vidrio templado conforme a planos 1,50x2,10 m.	un	procedencia: Nacional	2	2.718.000	5.436.000
87	c- Aberturas (puertas) de madera con marco y contramarco, cerraduras y herrajes incluidos medidas de 0,80 x 2,10 m.	un	procedencia: Nacional	1	2.114.000	2.114.000
88	d- Aberturas (puertas) de Eucatex para paneles divisorios de sanitarios	un	procedencia: Nacional	4	780.100	3.120.400
89	e- Reparación de aberturas (ventanas pivotantes para baños de 0,60x0,40 m) de vidrio templado color gris de 8 mm.	un	procedencia: Nacional	4	236.500	946.000
90	f- Reparación de aberturas (ventanas pivotantes de 1,10 x 1,00 m) de vidrio opaco de 8 mm.	un	procedencia: Nacional	7	302.000	2.114.000
	Pinturas					
91	a- De paredes interiores y exteriores acrílicos lavable con sellador, enduido, pintura al látex, dos manos.	m2	procedencia: Nacional	396,92	34.000	13.495.280
92	b- De paneles divisorios de placa de yeso	m2	procedencia: Nacional	56,4	60.400	3.406.560
93	c- De canaletas y bajadas con antióxido, sintético de color gris oscuro.	ml	procedencia: Nacional	24	34.000	816.000
94	d- De aberturas metálicas con antióxido, sintético de color gris oscuro	ml	procedencia: Nacional	11	34.000	374.000
	Instalación Pluvial					
95	a- Canaleta de chapa galv. Nº 24	ml	procedencia: Nacional	26,07	125.300	3.266.571
96	b- Bajada canaleta de chapa galv, soporte con grampas de planchuela 5/8"x3/16". Las canaletas irán embutidas en los registros.	ml	procedencia: Nacional	24	125.300	3.007.200
97	c- Registro Pluvial 40x40 c/ rejilla metálica	un	procedencia: Nacional	4	251.600	1.006.400
98	e-Provisión e instalación de cañerías de desagüe pluvial conectado a registro	un	procedencia: Nacional	1	4.026.600	4.026.600
99	f- Desagüe de cañerías de los aires acondicionados por debajo del piso conectado al sistema pluvial	un	procedencia: Nacional	4	251.600	1.006.400
	Instalación de Agua Corriente					
100	a- Sistema de agua corriente en baños, lavadero	un	procedencia: Nacional	1	10.570.000	10.570.000
	Instalación Cloacal					
101	a- Pozo Absorbente 1,2m ø x 2.0m de profundidad	un	procedencia: Nacional	1	4.026.600	4.026.600
102	b- Cámara séptica 1,20m x 2,00m x 1,00m	un	procedencia: Nacional	1	3.523.300	3.523.300
103	c- Registros cloacales 0,40x0,40	un	procedencia: Nacional	6	251.600	1.509.600
104	d- Registros cloacales 0,60x0,60	un	procedencia: Nacional	1	453.000	453.000
105	e- Desengrasador	un	procedencia: Nacional	1	503.300	503.300
106	f- Instalación de cañerías de conexión del sistema cloacal en baños, incluye la provisión de caños conexiones necesarias a registros - cámara séptica y el pozo absorbente	un	procedencia: Nacional	1	10.066.600	10.066.600

L.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 3340244-2

Avda. Juan Francisco Solano López y 14 de mayo - cpachogob12@gmail.com - +595 975 742137 - Pilar, Paraguay

Misión: "La Gobernación de Ñeembucú es el ente articulador del desarrollo departamental que gestiona e implementa políticas públicas innovadoras, promoviendo la participación de sus comunidades, la equidad social y el uso responsable de los recursos, para construir un departamento resiliente y próspero que asegure el bienestar integral de todos sus habitantes."



Visión: “Ser una institución líder en gobernanza territorial, reconocida por su gestión tecnológica, participativa y eficiente, que impulsa el desarrollo sostenible de Ñeembucú, transformándolo en un departamento competitivo, inclusivo y ambientalmente responsable, referente en calidad de vida en la región sur.”

	Instalación de mesadas y bachas					
107	a- Colocación de bache de acero inoxidable, grifería, con soporte metálico, bajada hasta el desengrasador	un	procedencia: Nacional	2	1.510.000	3.020.000
	Instalación Sanitaria (losas sanitarias y griferías)					
108	a- SSHH DAMAS Y CABALLEROS, incluye la provisión de cañerías, losas sanitarias, con griferías de calidad	un	procedencia: Nacional	2	5.033.300	10.066.600
109	b- Paneles fenólicos (Eucatex) sobre estructura metálica para divisorias de baño - Incluye terminación con Enduido, pintura y 4 puertas	m2	procedencia: Nacional	14	538.500	7.539.000
	Instalación Eléctrica					
110	a- Provisión e instalación de alimentación subterránea con cable NYY 4x25mm2 hasta el tablero principal (Incluye excavación, caño electroducto)	ml	procedencia: Nacional	46	120.800	5.556.800
111	b- Provisión e instalación de tablero metálico embutido de 12 módulo con barras RST + N+T (Incluye disyuntores térmicos, diferenciales, jabalina de 2,40m)	un	procedencia: Nacional	1	3.624.000	3.624.000
112	c- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de luces y tomas corriente tipo euroamericano (incluye picado y amurado de caños corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste)	un	procedencia: Nacional	20	201.300	4.026.000
113	d- Provisión e instalación de circuitos (bocas) Puntos de tomas especiales (ventilador, aire acondicionado) incluye picado y amurado de caños corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste	un	procedencia: Nacional	9	201.300	1.811.700
114	e- Montaje/instalación de luminaria tipo reflector de 50w - incluye artefacto (Encendido por fotocélula)	un	procedencia: Nacional	6	201.300	1.207.800
115	f- Montaje/instalación de luminarias LED circular tipo panel de adosar - 24W	un	procedencia: Nacional	12	110.700	1.328.400
	Aire acondicionado					
116	a- Instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 18.000BTU.	un	procedencia: Nacional	2	4.530.000	9.060.000
	Ventiladores de techo					
117	a- Provisión e instalación de circuitos de ventiladores de techo (incluye ducteado antillamas, embutido y cableado)	un	procedencia: Nacional	5	90.600	453.000
118	b- Montaje/instalación de ventiladores de techo tipo motor pesado de 7 velocidades, caja de metálica, aleta de 56 pulgadas (incluye sistema de soporte con caño metálico hasta altura correspondiente)	un	procedencia: Nacional	5	755.000	3.775.000
BLOQUE COMERCIAL						
	Preparación de obra					
119	a- Preparación de Obra	m2	procedencia: Nacional	96	5.000	480.000
120	b-Vallado Perimetral	ml	procedencia: Nacional	43,5	96.200	4.184.700
121	c- Replanteo	m2	procedencia: Nacional	96	5.000	480.000
	Excavaciones					
122	a-Excavación para fundación (Zapatas de H°A°)	m3	procedencia: Nacional	2,808	100.000	280.800
123	b- Relleno y compactación con maquina tipo sapito 0.28.9m2x0.06m	m3	procedencia: Nacional	1,73	117.100	202.583
	Estructura de H° A°					
124	a- Zapata de Hormigón H°A- 0.60 x 0.60 x 0.30 , prof= 1,20 m - 26 unidades	m3	procedencia: Nacional	2,808	3.542.500	9.947.340
125	a-Viga de fundación de Hormigón Armado (0,20 m x 0,20 m) - 42.44 ml	m3	procedencia: Nacional	2,55	3.618.000	9.225.900

L.C. Construcciones
de Inocencio Caballero

RUC 6340244-2

Avda. Francisco Solano López y 14 de mayo – info@lccn.com – +595 975 742137 – Pilar, Paraguay



Misión: “La Gobernación de Ñeembucú es el ente articulador del desarrollo departamental que gestiona e implementa políticas públicas innovadoras, promoviendo la participación de sus comunidades, la equidad social y el uso responsable de los recursos, para construir un departamento resiliente y próspero que asegure el bienestar integral de todos sus habitantes.”



Visión: “Ser una institución líder en gobernanza territorial, reconocida por su gestión tecnológica, participativa y eficiente, que impulsa el desarrollo sostenible de Ñeembucú, transformándolo en un departamento competitivo, inclusivo y ambientalmente responsable, referente en calidad de vida en la región sur.”

126	b- Pilares de Hormigón Armado (0,15 cm x 0,20 cm) con terminación vista lisa (sin imperfecciones) para aplicación posterior de pintura	m3	procedencia: Nacional	1,152	3.618.000	4.167.936
127	c- Vigas superior de Hormigón Armado (0,15 cm x 0,20 cm) con terminación vista lisa (sin imperfecciones) para aplicación posterior de pintura - 36.6 ml	m3	procedencia: Nacional	1,464	3.618.000	5.296.752
	Aislación asfáltica					
128	a- De paredes asfalto en caliente tipo Brea en U.	ml	procedencia: Nacional	32,6	60.400	1.969.040
	Albañilería general					
129	a- Mampostería nivelación de ladrillo común 0.15, 3 hiladas	m2	procedencia: Nacional	4,89	181.200	886.068
	Muros de elevación					
130	a- de 0,15 de ladrillo común	m2	procedencia: Nacional	65,65	181.200	11.895.780
131	b- de 0,10 de ladrillo convocó 4 hiladas	m2	procedencia: Nacional	24	151.000	3.624.000
132	e- Envarillado entre pilares y mampostería ambas caras cada 60 cm de altura 1 Ø 8 longitud 1 m hasta altura de vigas.	ml	procedencia: Nacional	65,2	56.900	3.709.880
	Cubierta					
133	a-De Chapa galvanizada montada sobre estructura metálica 10% pendiente	m2	procedencia: Nacional	64,4	422.800	27.228.320
134	b-Techo de polygal transparente 10 % pend y estructura metálica pintado con antióxido y color grafito sintético,	m2	procedencia: Nacional	32,2	624.100	20.096.020
	Revoques					
135	a-Revoque impermeable interior - exterior: azotada 1:3+hidrofulgo esp: 0,5cm, a 2 capas (Grueso + Filtrado o fino).	m2	procedencia: Nacional	65,65	64.200	4.214.730
	Contrapisos					
136	a- de 10 cm 1/4:1:4:6 a máquina	m2	procedencia: Nacional	22,95	70.400	1.615.680
137	b- Carpeta de nivelación para piso de 2 cm de espesor (con impermeabilizante)	m2	procedencia: Nacional	22,95	70.400	1.615.680
	Piso					
138	a- Mosaico de Granito rojo 0,30 m x 0,30 m	m2	procedencia: Nacional	23	197.300	4.537.900
139	b- Piso de bloques de hormigón - Tipo Enrejado para galería	m2	procedencia: Nacional	94,77	135.900	12.879.243
	Zócalo					
140	a- Zócalo granítico rojo interior	ml	procedencia: Nacional	39,5	74.800	2.954.600
141	b- Zócalo cerámico San Lorenzo en galerías	ml	procedencia: Nacional	28,8	45.300	1.304.640
	Revestimientos					
142	a- Azulejos sobre lavaderos 1mx0.4	m2	procedencia: Nacional	2	201.300	402.600
	Aberturas					
143	a- Aberturas (puertas) de madera con marco y contramarco, cerraduras y herrajes incluidos medidas de 0,80 x 2,10 m.	un	procedencia: Nacional	5	2.114.000	10.570.000
144	b- Aberturas (ventanas abatibles) de madera con marco y contramarco, cerraduras y herrajes incluidos medidas de 1,10 x 1,60 m.	un	procedencia: Nacional	10	2.013.300	20.133.000
	Pinturas					

L. C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 3340244-2

Avda. Mcal Francisco Solano López y 14 de mayo – dachogob12@gmail.com - +595 975 742137 – Pilar, Paraguay



Misión: “La Gobernación de Ñeembucú es el ente articulador del desarrollo departamental que gestiona e implementa políticas públicas innovadoras, promoviendo la participación de sus comunidades, la equidad social y el uso responsable de los recursos, para construir un departamento resiliente y próspero que asegure el bienestar integral de todos sus habitantes.”



Visión: "Ser una institución líder en gobernanza territorial, reconocida por su gestión tecnológica, participativa y eficiente, que impulsa el desarrollo sostenible de Ñeembucú, transformándolo en un departamento competitivo, inclusivo y ambientalmente responsable, referente en calidad de vida en la región sur."

145	a- De paredes interiores acrílicos lavable con sellador, enduido, pintura al látex, dos manos.	m2	procedencia: Nacional	179,3	34.000	6.096.200
146	b- De aberturas de madera, con sintético color Roble Claro, ambas caras, marcos y contramarco	un	procedencia: Nacional	15	251.600	3.774.000
147	c - De canaletas y bajadas con antióxido, sintético de color gris oscuro.	ml	procedencia: Nacional	64,2	34.000	2.182.800
	Instalación Pluvial					
148	a- Canaleta de chapa galv. Nº 24	ml	procedencia: Nacional	16,1	125.800	2.025.380
149	b- Bajada canaleta de chapa galv, soporte con grampas de planchuela 5/8"x3/16". Las canaletas iran embutidos en los registros.	ml	procedencia: Nacional	14,5	125.800	1.824.100
150	c- Registro Pluvial 40x40 c/ rejilla metálica	un	procedencia: Nacional	5	251.600	1.258.000
151	d- Provisión e instalación de cañerías de desagüe pluvial conectado a registro	un	procedencia: Nacional	1	4.026.600	4.026.600
	Instalación de Agua Corriente					
152	a- Sistema de agua corriente en lavadero, según planos (incluye materiales y mano de obra)	un	procedencia: Nacional	5	2.013.300	10.066.500
	Instalación de bachas					
153	a- Colocación de bacha de acero inoxidable, grifería, con soporte metálico, bajada hasta el desengrasador	un	procedencia: Nacional	5	1.510.000	7.550.000
	Instalación Eléctrica					
154	a- Provisión e instalación de alimentación subterránea con cable NYY 4x25mm2 hasta el tablero principal (Incluye excavación, caño electroducto)	ml	procedencia: Nacional	25	120.800	3.020.000
155	b- Provisión e instalación de tablero metálico embutido de 12 módulo con barras RST + N+T (Incluye disyuntores térmicos, diferenciales, jabalina de 2,40m; ver plano y planilla)	un	procedencia: Nacional	1	3.624.000	3.624.000
156	c- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de luces y tomas corriente tipo euroamericano (incluye picado y amurado de caños corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste)	un	procedencia: Nacional	30	201.300	6.039.000
157	d- Provisión e instalación de circuitos (bocas) Puntos de tomas especiales (ventilador, incluye picado y amurado de caños corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste)	un	procedencia: Nacional	5	201.300	1.006.500
158	e- Montaje/instalación de luminaria tipo reflector de 50w - incluye artefacto (Encendido por fotocélula)	un	procedencia: Nacional	10	201.300	2.013.000
159	f- Montaje/instalación de luminarias LED circular tipo panel de adosar - 24W	un	procedencia: Nacional	5	110.700	553.500
160	g- Provisión de registro de mampostería 40x40x35cm (Incluye tapa de HºAº) para ductos de conexión de sistema eléctrico	un	procedencia: Nacional	1	352.300	352.300
	Ventiladores de techo					
161	a- Provisión e instalación de circuitos de ventiladores de techo (incluye ducteado antillamas, embutido y cableado)	un	procedencia: Nacional	5	90.600	453.000
162	b- Montaje/instalación de ventiladores de techo tipo motor pesado de 7 velocidades, caja de metálica, aleta de 56 pulgadas (incluye sistema de soporte con caño metálico hasta altura correspondiente)	un	procedencia: Nacional	5	755.000	3.775.000
	Instalaciones de señales débiles					
163	Caja de Distribución de Señales débiles	un	procedencia: Nacional	1	251.600	251.600
BLOQUE GASTRONÓMICO						
	Preparación de obra					

L.C. Construcciones
de Inocencio Caballero

Avda. Juan Francisco Solano López y 14 de mayo - spachogob12@gmail.com - +595 975 742137 - Pilar, Paraguay



Misión: "La Gobernación de Ñeembucú es el ente articulador del desarrollo departamental que gestiona e implementa políticas públicas innovadoras, promoviendo la participación de sus comunidades, la equidad social y el uso responsable de los recursos, para construir un departamento resiliente y próspero que asegure el bienestar integral de todos sus habitantes."



Visión: “Ser una institución líder en gobernanza territorial, reconocida por su gestión tecnológica, participativa y eficiente, que impulsa el desarrollo sostenible de Ñeembucú, transformándolo en un departamento competitivo, inclusivo y ambientalmente responsable, referente en calidad de vida en la región sur.”

164	a- Replanteo	m2	procedencia: Nacional	92,5	5.000	462.500
	Excavaciones					
165	a-Excavación para fundación (Zapatas de H°A°)	m3	procedencia: Nacional	1,152	100.000	115.200
166	b- Relleno y compactación con maquina tipo sapito. esp=6cm	m3	procedencia: Nacional	0,83	117.100	97.193
	Estructuras					
167	a-Zapata de hormigón armado, base de 0,80 x 0,80 x 0,30 m, prof= 1,20 m	m3	procedencia: Nacional	1,152	3.542.500	4.080.960
168	a-Viga de fundación de Hormigón Armado (0,20 m x 0,320 m)	m3	procedencia: Nacional	0,75	3.618.000	2.713.500
169	b- Pilares de Hormigón Armado (0,20 cm x 0,20 cm) con terminación vista lisa (sin imperfecciones) para aplicación posterior de pintura	m3	procedencia: Nacional	0,708	3.618.000	2.561.544
170	c- Vigas superior de Hormigón Armado (0,20 cm x 0,10 cm) con terminación vista lisa (sin imperfecciones) para aplicación posterior de pintura	m3	procedencia: Nacional	0,56	3.618.000	2.026.080
	Aislación asfáltica					
171	a- De paredes asfalto en caliente tipo Brea en U.	ml	procedencia: Nacional	18,5	60.400	1.117.400
	Albañilería general					
172	a- Mampostería nivelación de ladrillo común 0.15, para mampostería de 0,15 m. 3 hiladas	m2	procedencia: Nacional	2,8	179.600	502.880
	Muros de elevación					
173	a- de 0,15 de ladrillo común	m2	procedencia: Nacional	39,1	181.200	7.084.920
174	b- Envarillado entre pilares y mampostería ambas caras cada 60 cm de altura 1 Ø 8 longitud 1 m hasta altura de vigas.	ml	procedencia: Nacional	18,5	56.900	1.052.650
	Cubierta					
175	a-De Chapa termoacústica montada Sobre estructura metálica	m2	procedencia: Nacional	24,26	422.800	10.257.128
176	b- Fabricación y colocación de babetas metálicas de terminación con chapa galvanizada nro. 24 desarrollo promedio de 400mm	ml	procedencia: Nacional	6,2	115.700	717.340
	Revoques					
177	a-Revoque impermeable interior - exterior: azotada 1:3+hidrofugo esp: 0,5cm, a 2 capas (Grueso + Filtrado o fino).	m2	procedencia: Nacional	88	64.200	5.649.600
	Contrapisos					
178	a- de 10 cm 1/4:1:4:6 a máquina	m2	procedencia: Nacional	13,76	70.400	968.704
179	b- Carpeta de nivelación para piso de 2 cm de espesor (con impermeabilizante)	m2	procedencia: Nacional	13,76	70.400	968.704
	Piso					
180	a- Mosaico de Granito rojo 0,30 m x 0,30 m	m2	procedencia: Nacional	13,76	181.200	2.493.312
181	b- Piso de bloques de hormigón - Tipo Enrejado para galería	m2	procedencia: Nacional	75,75	135.900	10.294.425
	Zócalo					
182	a- Zócalo granítico	ml	procedencia: Nacional	19,48	79.900	1.556.452
183	b- Zócalo cerámico	ml	procedencia: Nacional	6,2	45.300	280.860
	Revestimientos					

L.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 39402442

RUC: 39402442 - Francisco Solano López y 14 de mayo - despachos012@gmail.com - +595 975 742137 - Pilar, Paraguay



Misión: “La Gobernación de Ñeembucú es el ente articulador del desarrollo departamental que gestiona e implementa políticas públicas innovadoras, promoviendo la participación de sus comunidades, la equidad social y el uso responsable de los recursos, para construir un departamento resiliente y próspero que asegure el bienestar integral de todos sus habitantes.”



Visión: “Ser una institución líder en gobernanza territorial, reconocida por su gestión tecnológica, participativa y eficiente, que impulsa el desarrollo sostenible de Ñeembucú, transformándolo en un departamento competitivo, inclusivo y ambientalmente responsable, referente en calidad de vida en la región sur.”

184	a- Azulejos en cocinas 0,1x0,6m	m2	procedencia: Nacional	0,12	201.300	24.156
	Aberturas					
185	a- Aberturas (puertas) de madera con marco y contramarco, cerraduras y herrajes incluidos medidas de 0,80 x 2,10 m.	un	procedencia: Nacional	2	2.114.000	4.228.000
186	b- Aberturas (ventanas a batientes de 2,00x1,10 m) de madera con bisagras horizontales	un	procedencia: Nacional	2	2.013.300	4.026.600
	Pinturas					
187	a- De paredes interiores - exteriores acrílicos lavable con sellador, enduido, pintura al látex, dos manos.	m2	procedencia: Nacional	87,94	34.000	2.989.960
188	b- De aberturas de madera, con sintético color roble claro, ambas caras, marcos y contramarco	un	procedencia: Nacional	4	251.600	1.006.400
189	c- De estructura metálica, de caño cuadrado de 10 x 10 cm. pintado con antióxido y color grafito sintético, 3m (Reutilizados de la demolición de la galería de los Bloques ABCD)	ml	procedencia: Nacional	12	34.000	408.000
	Instalación Eléctrica					
190	a- Provisión e instalación de alimentación subterránea con cable NYY 4x25mm2 hasta el tablero principal (Incluye excavación, caño electroducto)	ml	procedencia: Nacional	15	120.800	1.812.000
191	b- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de luces y tomas corriente tipo euroamericano (incluye picado y amurado de caños corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste) según conforme para planilla y planos	un	procedencia: Nacional	8	201.300	1.610.400
192	c- Provisión e instalación de circuitos (bocas) Puntos de tomas especiales (ventilador) incluye picado y amurado de caños corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste, conforme para planilla y planos	un	procedencia: Nacional	2	201.300	402.600
193	d- Montaje/instalación de luces LED de guirnalda colgantes (incluye lampara) X 10m	un	procedencia: Nacional	2	201.300	402.600
194	e- Montaje/instalación de Panel Led Redondo p/ Adosar 18W 3000°k	un	procedencia: Nacional	2	95.600	191.200
195	f- Provisión de registro de mampostería 40x40x35cm (Incluye tapa de HºAº) para ductos de conexión de sistema eléctrico	un	procedencia: Nacional	1	352.300	352.300
	Extractor de aire para cocina					
196	a- Montaje/instalación de extractores tipo campana para cocina, con ducto de salida al exterior.	un	procedencia: Nacional	2	2.516.600	5.033.200
	Ventiladores de techo					
197	a- Provisión e instalación de circuitos de ventiladores de techo (incluye ducteado antillamas, embutido y cableado)	un	procedencia: Nacional	2	90.600	181.200
198	b- Montaje/instalación de ventiladores de techo tipo motor pesado de 7 velocidades, caja de metálica, aleta de 56 pulgadas (incluye sistema de soporte con caño metálico hasta altura correspondiente)	un	procedencia: Nacional	2	755.000	1.510.000
	Instalación de Agua Corriente					
199	a- Sistema de agua corriente en lavadero, según planos (incluye materiales y mano de obra)	un	procedencia: Nacional	1	2.013.300	2.013.300
	Limpieza de obra					
200	a- Limpieza final de obra (incluye el retiro de obrador, retiro de escombros, restos de materiales, retiro de toda basura entre otras)	un	procedencia: Nacional	1	1.516.677	1.516.677
TOTAL:					920.465.711	

GUARANÍES: NOVECIENTOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ONCE. –

L.C. Construcciones
de Inocencio Caballero

RdC, 1034 Pte. Solano López y 14 de mayo de 2024. despachos12@gmail.com - +595 975 742137 – Pilar, Paraguay

Misión: “La Gobernación de Ñeembucú es el ente articulador del desarrollo departamental que gestiona e implementa políticas públicas innovadoras, promoviendo la participación de sus comunidades, la equidad social y el uso responsable de los recursos, para construir un departamento resiliente y próspero que asegure el bienestar integral de todos sus habitantes.”



Visión: “Ser una institución líder en gobernanza territorial, reconocida por su gestión tecnológica, participativa y eficiente, que impulsa el desarrollo sostenible de Ñeembucú, transformándolo en un departamento competitivo, inclusivo y ambientalmente responsable, referente en calidad de vida en la región sur.”

La Contratante realizará el pago vía emisión de cheque, que la Contratista retirará contra presentación de recibo, de la oficina de la Secretaría Departamental de Administración y Finanzas de la Gobernación de Ñeembucú (Avda. Mcal. López esq. 14 de mayo - Pilar).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Los pagos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2026, estarán sujetos a la disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados y a la asignación del Plan Financiero Institucional en el Presupuesto General de la Nación del ejercicio fiscal 2026.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases de la convocatoria.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración de este contrato estará a cargo del funcionario, señor César Daniel Barrios Vargas, Jefe de Ejecución de Contratación, conforme a la Resolución N° 208/2025.

9. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 122 del Decreto N° 2264/2024 “POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS””, caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/2022.

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/2022, y en las Condiciones Contractuales del pliego de bases y condiciones.

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

L.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 3340244-2



Avda. Mcal Francisco Solano López y 14 de mayo – despachogob12@gmail.com - +595 975 742137 – Pilar, Paraguay

Misión: “La Gobernación de Ñeembucú es el ente articulador del desarrollo departamental que gestiona e implementa políticas públicas innovadoras, promoviendo la participación de sus comunidades, la equidad social y el uso responsable de los recursos, para construir un departamento resiliente y próspero que asegure el bienestar integral de todos sus habitantes.”



Visión: "Ser una institución líder en gobernanza territorial, reconocida por su gestión tecnológica, participativa y eficiente, que impulsa el desarrollo sostenible de Ñeembucú, transformándolo en un departamento competitivo, inclusivo y ambientalmente responsable, referente en calidad de vida en la región sur."

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

14. IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. SUSCRIPCIÓN

En testimonio de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Pilar, República del Paraguay, a los 29 días del mes de octubre del año 2025.

Firmado por



VÍCTOR HUGO FORNERÓN PORTILLO

GOBERNADOR

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCU
CONTRATANTE**

Firmado por

L.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 3340244-2

INOCENCIO CABALLERO FERREIRA

PROPIETARIO

**I.C. CONSTRUCCIONES
CONTRATISTA**