



Contrato BNF-P N° 308.-/2025

REFACCIONES PARA EL SALÓN DE OPERACIONES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Entre el **BANCO NACIONAL DE FOMENTO**, domiciliado en Independencia Nacional y 25 de Mayo, de esta Capital, República del Paraguay, representado para este acto por su **Presidente**, el Economista **MANUEL OCHIPINTTI DALLA FONTANA**, con Cédula de Identidad Civil N° 922.288, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 12 del 15 de agosto de 2023, y por el **Gerente General**, el Licenciado **CÉSAR AUGUSTO VARGAS MORA**, con Cédula de Identidad Civil N° 978.240, designado por Resolución N° 1 inserta en el Acta 88 del 5 de diciembre de 2023 del Directorio del Banco Nacional de Fomento, en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **CORPORACIÓN LEMURIA S.A.**, con Registro Único del Contribuyente N° 80048624-2, domiciliada en la calle Tte. Narvez esq. Capitan Lombardo N° 1811, de la ciudad de Asunción, representada por el señor **PABLO ADRIANO RODRIGUEZ RODAS**, con Cédula de Identidad Civil N° 1.062.370, en calidad de **Apoderado**, en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato Abierto para las "**REFACCIONES PARA EL SALÓN DE OPERACIONES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO**", a través de la Licitación Pública Nacional, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria para las: "**REFACCIONES PARA EL SALÓN DE OPERACIONES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO**".-----

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- a. Contrato y sus adendas o modificaciones;
- b. El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- c. Los datos cargados en el SICP;
- d. La oferta del **PROVEEDOR**;
- e. La resolución de adjudicación N° 29 Acta 77 de fecha 6 de noviembre de 2025, y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.-----

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO.

Los documentos adicionales del contrato son:

- La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.-----

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

CÉSAR AUGUSTO VARGAS MORA
Gerente General

Manuel Ochipintti
Presidente
Banco Nacional de Fomento





4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 467.050.-----

Teniendo en cuenta que el llamado es Plurianual, la validez de la presente contratación está sujeta a la aprobación presupuestaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 44 de la Ley N° 7021/22.-----

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Pública Nacional BNF LPN N° 32/2025, para las "REFACCIONES PARA EL SALÓN DE OPERACIONES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO", convocado por la CONTRATANTE. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 29 Acta 77 de fecha 6 de noviembre de 2025, del Directorio del Banco Nacional de Fomento.-----

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

LOTE N° 1 - REFACCIONES DE ALBAÑILERÍA PARA EL SALÓN DE OPERACIONES								
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido) G.	Precio Total G.	Características
1	72101507-001	Obrador según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.500.000	1.500.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
2	80131506-001	Alquiler de bano portatil. Segun EETT	unidad de medida: Mes presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	662.400	662.400	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
3	78141902-001	Alquiler de contenedor vacio, incluye carga y retiro. Segun EETT	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.442.100	1.442.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
4	72101507-001	Alquiler de bloques de andamios, según EETT	unidad de medida: Mes presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	596.300	596.300	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
5	72101507-001	Vallado de obra, según EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	379.700	379.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
6	72101507-001	Fabricacion y colocacion de Cartel de Obra. según EETT.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.161.500	1.161.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
7	72101507-001	Desmorte de puerta enchapada de madera, según EETT.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.000	106.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
8	72101507-001	Desmorte de puerta de madera maciza, según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	389.500	389.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
9	72101507-001	Desmorte de puertas metalicas existentes, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.700	43.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
10	72101507-001	Barnizado sobre madera, según EETT.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	809.500	809.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
11	72101507-001	Desmorte de puertas metalicas doradas del Acceso Principal. Segun EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.271.900	1.271.900	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
12	72101507-001	Desmorte de ventana metalica tipo balacin existente, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	62.700	62.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Cooperación Lemuria S.A.
RUC 80948624-2

CÉSAR AUGUSTO VARGAS MORA
Gerente General

Manuel Ochipintti
Presidente
Banco Nacional de Fomento





13	72101507-001	Demolicion de revoque suelto y flojo del cielorraso de metal desplegado existente, en el acceso de la puerta principal, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.100	30.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
14	72101507-001	Remocion y retiro de revoque paredes sueltos, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	27.600	27.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
15	72101507-001	Desmorte de canaletas de PVC o aluminio existente, según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.000	43.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
16	72101507-001	Desmorte de piso de granito existente con recuperacion, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	22.900	22.900	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
17	72101507-001	Demolicion de piso granito existente sin recuperacion, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	12.700	12.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
18	72101507-001	Remocion y retiro de zocalo de granito, según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	11.400	11.400	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
19	72101507-001	Desmorte de revestido ceramico existente, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.500	26.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
20	72101507-001	Demonte de revestimiento de placas de marmoles existentes. Segun EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.300	25.300	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
21	72101507-001	Desmorte de techo, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.000	38.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
22	72101507-001	Desmorte de soporte de TV existente, según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	42.500	42.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
23	72101507-001	Desmorte de tirantes sin recuperacion, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.300	20.300	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
24	72101507-001	Desmorte de viga con recuperacion, según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.900	54.900	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
25	72101507-001	Desmorte de canaleta de chapa metalica tipo embutida de 80cm. según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	42.200	42.200	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
26	72101507-001	Desmorte de canaleta de chapa metalica tipo embutida de 100cm. según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	42.200	42.200	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
27	72101507-001	Desmorte de bajada de chapa metalica de 150cm de diámetro, según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	42.200	42.200	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
28	72101507-001	Desmorte de cielorraso Ferropacote existente (Incluye remocion de perfilera, alambres y retiro de escombros, con uso de andamios) chapa metalica con recuperacion para reutilizacion, segon EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.500	39.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
29	72101507-001	Desmorte de las tapas de mesada de madera con formica, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	449.100	449.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
30	72101507-001	Colocacion de cielorraso termoacusticos de Ferropacote, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.477.500	1.477.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
31	72101507-001	Colocacion de las placas de yeso según EETT.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	198.700	198.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

CÉSAR AUGUSTO VARGAS MORA
Gerente General 3

Manuel Gchipintti
Presidente
Banco Nacional de Fomento





32	72101507-001	Sujecion de la pasarela existente, según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	10.000.000	10.000.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
33	72101507-001	Pasarela con piso de madera con estructura de metal para el recorrido del techo, según EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.185.200	2.185.200	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
34	72101507-001	Remasillado del contorno de la estructura de hierro de los ventanales existentes, según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	511.700	511.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
35	72101507-001	Colocacion de mesada de granito negro, según EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.012.300	1.012.300	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
36	72101507-001	Limpieza y mantenimiento de canaletas, con sus respectivas bajadas, según EETT.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.800	24.800	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
37	72101507-001	Macizado de los rieles de las puertas doradas, según EETT.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	348.900	348.900	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
38	72101507-001	Macizado de techo según EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	117.400	117.400	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
39	72101507-001	Revoque del ciclorraso de la galería del acceso existente según EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.200	70.200	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
40	72101507-001	Retiro de escombros con acarreo y carga hasta 50 m. según EETT	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	105.500	105.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
41	72101507-001	Canal de H- A- a cielo abierto a: 0,60m prof.: 0,80m paredes e: 10cm.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.813.300	1.813.300	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
42	72101507-001	Relleno de losa con cascotes y lecherada como terminacion. Según EETT.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.000	55.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
43	72101507-001	Aislacion hidrofuga Horizontal en L con asfalto de 0,15 m - 0,20 m. Segun EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.600	39.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
44	72101507-001	Aislacion hidrofuga Horizontal en L con asfalto de 0,30 m - 0,45 m. Segun EETT.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	79.700	79.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
45	72101507-001	Aislacion hidrofuga de losa/techo plano, según EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	185.800	185.800	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
46	72101507-001	Contrapiso apisonado de 8 cm con cascotes, según EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.400	49.400	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
47	72101507-001	Revoque de losa y viga a una capa comun, según EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.700	44.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
48	72101507-001	Revoque de losa y viga a dos capas, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.300	76.300	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
49	72101507-001	Revoque de paredes a una capa comun interior/externo, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.100	49.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
50	72101507-001	Revoque de paredes a dos capas, según EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.700	55.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
51	72101507-001	Revoque salpicado para aislacion, según EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.000	30.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

CÉSAR AUGUSTO VARGAS MORA
Gerente General

Manuel Ochipintti
Presidente
Banco Nacional de Fomento





52	72101507-001	Revoque de base para revestidos, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	41.700	41.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
53	72101507-001	Colocacion de techo de tejas con tejuelones. Según EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	303.300	303.300	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
54	72101507-001	Colocacion de revestido de placas de marmol, idem existente. Según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.000.000	2.000.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
55	72101507-001	Colocacion de guarda de marmol superior (idem al existente), según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	489.600	489.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
56	72101507-001	Revestido de placas de granito, idem al existente, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	782.600	782.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
57	72101507-001	Carpeta base para piso, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.800	38.800	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
58	72101507-001	Colocacion de piso ceramico, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.200	43.200	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
59	72101507-001	Colocacion de zocalo ceramico h:20cm, según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.200	37.200	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
60	72101507-001	Colocacion de piso porcelanato, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.300	57.300	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
61	72101507-001	Colocacion de zocalos de porcelanato h: 20cm, según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.500	23.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
62	72101507-001	Colocacion de piso mosaico granítico, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	53.000	53.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
63	72101507-001	Colocacion de zecalo de granitoah:20cm, según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	21.400	21.400	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
64	72101507-001	Aislacion de registro de 40x40, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	46.000	46.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
65	72101507-001	Pulido de piso de granito pulido y reconstituido, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.900	35.900	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
66	72101507-001	Excavaciones con acarreo, según EETT	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96.600	96.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
67	72101507-001	Camara de inspección con tapa registro de hierro de 30x30 cm según EETT.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	277.600	277.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
68	72101507-001	Camara de inspeccion con tapa registro de hierro de 50x50 cm según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	334.200	334.200	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
69	72101507-001	Camara de inspeccion con tapa registro de hierro y hormigon de 60x60 cm. Según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	361.800	361.800	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
70	72101507-001	Camara de inspeccion con tapa registro de hierro y hormigon de 1mx1m, según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	516.100	516.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
71	72101507-001	Colocacion de caneria pluvial con cano de 100 mm, según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.600	57.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

CÉSAR AUGUSTO VARGAS MORA
Gerente General

Manuel Ochipintti
Presidente
Banco Nacional de Fomento





72	72101507-001	Colocacion de canería pluvial con cano de 150 a 200 mm. según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	65.600	65.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
73	72101507-001	Colocacion de rejilla reforzada de hierro con marco según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	36.500	36.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
74	72101507-001	Colocacion de canaleta tipo embutida de desarrollo 1,50m. según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.000	59.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
75	72101507-001	Colocacion de bajada de chapa metalica de diametros de 150m. Segun EETT.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	22.000	22.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
76	72101507-001	Sumidero pluvial o tanque inferior, según EETT.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.084.200	1.084.200	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
77	72101507-001	Reparacion de registros pluviales y cloacales existentes según EETT.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	205.600	205.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
78	72101507-001	Limpieza de sumidero o tanques de agua, según EETT.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	196.900	196.900	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
79	72101507-001	Pintura al latex para cielorrasos, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	36.600	36.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
80	72101507-001	Enduido de Cielorraso de ferropacote. Segun EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.900	38.900	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
81	72101507-001	Enduido de Paredes. Segun EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	27.100	27.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
82	72101507-001	Repintado de pared al latex interior/exterior, según EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.800	24.800	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
83	72101507-001	Pintura al sintético de canaletas y bajadas pluviales, según EETT.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.400	20.400	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
84	72101507-001	Pintura al latex para cielorraso de yeso, según EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	36.600	36.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
85	72101507-001	Pintura Sintetica sobre metal, según EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.400	43.400	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
86	72101507-001	Pintura Sintetica sobre madera, según EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	41.100	41.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
87	72101507-001	Pintura al agua con sellador en altura con silleta, según EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.400	73.400	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
88	72101507-001	Barnizado sobre madera, según EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.400	35.400	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
89	72101507-001	Limpieza de revestidos, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.100	28.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
90	72101507-001	Pintura fibrada de 4 manos, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	116.200	116.200	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
91	72101507-001	Tratamiento con productos antitermitas en maderas con píncl. Segun EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.700	26.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

CÉSAR AUGUSTO VARGAS MORA
Gerente General

Manuel Ochipintti
Presidente
Banco Nacional de Fomento





92	72101507-001	Colocacion de sellador según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.800	20.800	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
93	72101507-001	Colocacion de Silicona aplicada con pistola según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.700	34.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
94	72101507-001	Colocacion de puerta tablero o placa de madera hasta 1m con marco según EETT.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	434.600	434.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
95	72101507-001	Colocacion de puerta tablero o placa de madera mayor a 1m con marco según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	479.600	479.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
96	72101507-001	Colocacion de contramarcos de madera según medida estandar, según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	46.000	46.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
97	72101507-001	Colocacion o cambio de cerradura de puerta, ventana, cajones.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	130.300	130.300	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
98	72101507-001	Fabricacion y montaje de puerta corrediza de 0.70 a 1,00m.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	207.800	207.800	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
99	72101507-001	Colocacion de puerta corrediza de madera, según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	268.700	268.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
100	72101507-001	Colocacion de reja metalica en abertura según EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	255.100	255.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
101	72101507-001	Colocacion de ventana metalica tipo balancin. Segun EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	198.500	198.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
102	72101507-001	Colocacion de ventana metalica tipo cuadrille. Segun EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	214.600	214.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
103	72101507-001	Colocacion de puerta metalica con marco, según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	367.400	367.400	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
104	72101507-001	Colocacion de puerta de inspeccion ciega según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	286.100	286.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
105	72101507-001	Colocacion de tapa registro hasta 0.60x0.60, según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	113.400	113.400	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
106	72101507-001	Colocacion de zocalo metalico moldurado con soportes, según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1.00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	21.700	21.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
107	72101507-001	Reparacion de puerta metalica de garaje de acceso a tesoreria, según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	923.500	923.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
108	72101507-001	Rampa metalica de acero inoxidable, según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.500.000	2.500.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
109	72101507-001	Desmote o Colocacion de Soporte TV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	123.000	123.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
110	72101507-001	Limpieza de piso con hidrolavadora. Segun EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	166.200	166.200	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
111	72101507-001	Placas de yeso en cielorraso para los costados del area central del salon principal (según plano)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1.00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.100	76.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

CÉSAR AUGUSTO VARGAS MORA
Gerente General

Manuel Ochipintti
Presidente
Banco Nacional de Fomento





112	72101507-001	Bulones 6" x 3/8", con tuerca y arandelas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	8.100	8.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
113	72101507-001	Placa de granito natural verde ubatuba (similar al existente). Medidas 0,55 de ancho, con e=2 cm mínimo, incluye fijación y anclajes)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.565.900	1.565.900	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
114	72101507-001	Contenedor 5 m3 incluye retiro de escombros	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	519.700	519.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
115	72101507-001	Tapa registro de hormigon de 60x60 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	127.700	127.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
116	72101507-001	Piso de granito reconstituido base gris 30x30 cm. Pulido.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	162.400	162.400	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
117	72101507-001	Piso de granito reconstituido base gris 40x40. Cuadrículado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171.400	171.400	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
118	72101507-001	Piso de granito reconstituido base gris 40x40. Ranurado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	173.700	173.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
119	72101507-001	Piso porcelanato masa unica, rectificado, antideslizante color a definir	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	223.700	223.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
120	72101507-001	Piso de granito Podo tactil de alerta base blanca según normas PNA 1705607 Intn	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	209.400	209.400	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
121	72101507-001	Placas de marmol espesor 20mm . Segun EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	338.000	338.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
122	72101507-001	Placas de marmol espesor 30mm. Segun EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	380.800	380.800	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
123	72101507-001	Tela Bidim VP05 en rollo de 200 metros	unidad de medida: Unidad presentación: ROLLO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.215.500	1.215.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
124	72101507-001	Varillas redondas de acero inoxidable, desde 6mm de diametro x 12 m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	118.100	118.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
125	72101507-001	Varillas redondas de acero inoxidable, desde 10mm de diametro x 12 m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114.800	114.800	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
126	72101507-001	Canos redondos de acero inoxidable, desde 50mm de diametro x 12 m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	494.300	494.300	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
127	72101507-001	Planchuela de acero inoxidable, de 40 mm con espesor 1/4" de 6 metros.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	383.200	383.200	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
128	72101507-001	Perfil Laminado UPN de 150mm de altura x 6 metros	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.050.300	1.050.300	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
129	72101507-001	Perfil Laminado UPN de 200mm de altura x 6 metros	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.700.000	1.700.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
130	72101507-001	Perfil Laminado UPN de 300mm de altura x 6 metros	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.500.000	1.500.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

CÉSAR AUGUSTO VARGAS MORA
Gerente General

Manuel Ochipintti
Presidente
Banco Nacional de Fomento





131	72101507-001	Plancha de chapa metalica antideslizante de 3 mm	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	422.100	422.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
132	72101507-001	Placas de metal desplegado para revoque de cielorraso	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	211.000	211.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
133	72101507-001	Placas de revestimiento de ACM – (color acero inoxidable)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.897.200	1.897.200	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
134	72101507-001	Masilla para madera tapa grietas de color a eleccion, de 200 gr.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	215.200	215.200	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
135	72101507-001	Remache 6 mm. x 100 unid. de cabeza plana. Segun EETT	unidad de medida: Unidad presentación: PAQUETE	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.100	92.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
136	72101507-001	Remache 3 mm. x 100 unid. de cabeza plana. Segun EETT	unidad de medida: Unidad presentación: PAQUETE	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	36.400	36.400	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
137	72101507-001	Tarugo de metal N° 16. Segun EETT	unidad de medida: Unidad presentación: PAQUETE	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.200	4.200	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
138	72101507-001	Tarugo N° 8 Plástico. Segun EETT	unidad de medida: Unidad presentación: PAQUETE	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.700	1.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
139	72101507-001	Tornillo Autorroscante de 1", en caja de 100 und	unidad de medida: Unidad presentación: CAJA	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	153.200	153.200	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
140	72101507-001	Masilla epoxi para reparar canos de Hierro, Bronce, PVC, Polipropileno o Plomo 70 g.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.400	48.400	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
141	72101507-001	Tiradores metalicos para escritorio (Para reposiciones totales: tiradores cromados en barras. Para reposiciones parciales: de igual tipología que los tiradores del mobiliario a ser reparados)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.200	35.200	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
142	72101507-001	Vallado de obra, modulos de chapa N° 26, con soporte de estructura metálica para apoyo sobre el piso. h: 2.10m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	137.100	137.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
143	72101507-001	Porton para vallado de obra h: 2,10m	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	675.300	675.300	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
144	72101507-001	Tapa de registro desmontable metalico para registros 60x60	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	147.700	147.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
145	72101507-001	Pintura al latex para cielorrasos (Incluye uso de andamios)	unidad de medida: Unidad presentación: BALDE	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	778.000	778.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
146	72101507-001	Enduido de Paredes	unidad de medida: Unidad presentación: BALDE	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	151.600	151.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
147	72101507-001	Pintura de pared al latex interior/exterior balde de 18l	unidad de medida: Unidad presentación: BALDE	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	800.300	800.300	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
148	72101507-001	Pintura Sintetica para metal	unidad de medida: Unidad presentación: BALDE	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	283.600	283.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
149	72101507-001	Pintura al barniz para madera	unidad de medida: Unidad presentación: BALDE	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	219.500	219.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

CÉSAR AUGUSTO YARGAS MORA
Gerente General

Manuel Ochipintti
Presidente
Banco Nacional de Fomento





150	72101507-001	Pintura fibrada en balde de 18 litros	unidad de medida: Unidad presentación: BALDE	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	465.800	465.800	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
151	72101507-001	Productos antitermitas para madera, botella de 1 litro	unidad de medida: Unidad presentación: BOTELLA	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	119.900	119.900	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
152	72101507-001	Sellador para madera	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.100	59.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
153	72101507-001	Silicona aplicada con pistola	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.600	55.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
154	72101507-001	Cano de PVC 100mm	unidad de medida: Unidad presentación: TIRA	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.800	104.800	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
155	72101507-001	Cano de PVC 150mm	unidad de medida: Unidad presentación: TIRA	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	262.100	262.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
156	72101507-001	Sistema de rieles y ruedas de acero para las puertas doradas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	399.800	399.800	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
157	72101507-001	Soporte metálico para TV	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	105.500	105.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
158	72101507-001	Chapa metalica para canaleta embutida de 100 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	101.300	101.300	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
159	72101507-001	Chapa metalica para canaleta embutida de 80 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.900	92.900	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
160	72101507-001	Chapa metalica de 150 cm para desague pluvial	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.400	106.400	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
161	72101507-001	Reja metalica en abertura con cano de seccion cuadrada de 1,5 de pared gruesa colocacion en paralelo cada 10 cm con refuerzo trasversal cada 50 cm 1x1,15m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.400.000	1.400.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
162	72101507-001	Tapa registro de H- A= hasta 0.60x0.60 m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	253.100	253.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
163	72101507-001	Cenefa metalica moldurada con soportes para cubrir los equipos de aires acondicionados existentes según el diseño proporcionado por la Gerencia	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	354.500	354.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915

LOTE N° 2 - REACONDICIONAMIENTO DE LUMINARIAS DEL SALÓN DE OPERACIONES

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido) G.	Precio Total G.	Características
1	72101507-001	Desmonte de artefactos existentes del techo y garganta del salon de operaciones.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.000	110.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
2	72101507-001	Colocacion de luces tipo DOWNLIGHT DOBLE, según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	220.000	220.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
3	72101507-001	Colocacion de luces tipo Buzadores Lineales, según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	195.000	195.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915

Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80049624-2

CÉSAR AUGUSTO VARGAS MORA
Gerente General

10

Manuel Ochipintti
Presidente
Banco Nacional de Fomento





4	72101507-001	Colocacion de luces PROYECTOR LED, según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	160.000	160.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
5	72101507-001	Colocacion de CINTA LED 3000 K, según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	268.000	268.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
6	72101507-001	Colocacion de luces PROYECTOR LED según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	155.000	155.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
7	72101507-001	Instalacion de cable tipo Leader DMX para "UNI". Segun EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	257.000	257.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
8	72101507-001	Instalacion de cable tipo Jumper DMX para "UNI". Segun EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	288.000	288.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
9	80131506-001	Luces tipo DOWNLIGHT DOBLE, según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	240.000	240.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
10	80131506-001	Luces tipo Bañadores Lineales, según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	300.000	300.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
11	80131506-001	Luces PROYECTOR LED, según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	246.000	246.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
12	80131506-001	CINTA LED 3000 K, según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	165.000	165.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
13	80131506-001	Luces PROYECTOR LED según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	132.000	132.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
14	80131506-001	Cable tipo Leader DMX para "UNI". Segun EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	18.000	18.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
15	80131506-001	Conector Tapa final para "UNI". Segun EETT	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.000	44.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
16	80131506-001	Cable tipo Jumper DMX para "UNI". Segun EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.000	39.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915

Para el **Lote N° 1**, el monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de **G. 500.000.000.-** (guaraníes quinientos millones), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y el monto máximo es de **G. 1.000.000.000.-** (guaraníes mil millones), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).-----

Para el **Lote N° 2**, el monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de **G. 400.000.000.-** (guaraníes cuatrocientos millones), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y el monto máximo es de **G. 800.000.000.-** (guaraníes ochocientos millones), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).-----

El **PROVEEDOR** se compromete a proveer los servicios a la **CONTRATANTE** y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.-----

La **CONTRATANTE** se compromete a pagar al **PROVEEDOR** como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.-----

Ing. Fabio Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

CÉSAR AUGUSTO YARGAS MORA
Gerente General

Manuel Ochipintti
Presidente
Banco Nacional de Fomento





7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es por el término de **12 (doce) meses**, contados a partir de la fecha a ser establecida a dicho efecto en la Orden de Inicio, la cual será emitida según necesidad por la dependencia responsable del servicio, una vez que se firme el contrato, hasta el 28 de noviembre de 2026.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES y/o SERVICIOS.

La prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de prestación, indicados a continuación:

Plan de prestación de los servicios

Lote N°	Descripción del servicio	Cantidad	Unidad de medida del Servicio	Lugar de prestación del Servicio	Fecha de entrega de los servicios
1	Refacciones de albañilería para el Salón de Operaciones	1	Según EETT y Planilla De precios	Casa Matriz del BNF Independencia Nacional y 25 de mayo	Una vez suscrito el contrato, la Gerencia Departamental de Infraestructura Física emitirá una Orden de Servicio en coordinación con el proveedor adjudicado, en el cual se establecerá el plazo total de ejecución según necesidad, considerando lo siguiente: Una vez recepcionada la Orden de Servicio la empresa adjudicada tendrá un plazo de hasta 3 (tres) días incluido los sábados para la presentación del presupuesto y la ficha técnica de relevamiento.
2	Reacondicionamiento de Luminarias del Salón de Operaciones	1			Una vez recibido el presupuesto y ficha técnica de relevamiento la Gerencia Departamental de Infraestructura Física tendrá hasta 2 (dos) días hábiles para la aprobación del presupuesto y la ficha técnica de relevamiento, de no comunicarse rechazo los mismos se darán como aprobado. Una vez aprobado el presupuesto y ficha técnica de relevamiento la Gerencia Departamental de Infraestructura Física establecerá el plazo para la culminación de los trabajos en la orden de servicio y serán computados desde el inicio de los trabajos. Podrán ser emitidas tantas órdenes de servicio necesarias durante la vigencia del contrato.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración de éste contrato estará a cargo del funcionario José Emilio Cuevas Mendoza con Cédula de Identidad N° 3.650.635, Encargado de División Logística y de Gestión de la Gerencia Departamental de Infraestructura Física, como Administrador de Contrato para el servicio de "Refacciones para el Salón de Operaciones del Banco Nacional de Fomento" – ID N° 467.050.

- **Administrador del Contrato: José Emilio Cuevas Mendoza**
N° C.I.: 3.650.635
Correo electrónico: josecuevas@bnf.gov.py
N° teléfono: 419-1098

10. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 122 del Decreto N° 2264/24 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

Ing. Pablo Rodríguez
 Representante Legal
 Corporación Lemuria S.A.
 RUC 80048624-2

CÉSAR AUGUSTO VARGAS MORA
 Gerente General

12

Manuel Ochipintti
 Presidente
 Banco Nacional de Fomento



La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.-----

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.-----

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.-----

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.-----

15. IDIOMA DEL CONTRATO.

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.-----

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.-----

16. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.

La **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR** deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante lo anterior, el Proveedor podrá proporcionar a sus Subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la **CONTRATANTE** para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del Contrato. En tal caso, el **PROVEEDOR** obtendrá de dichos Subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido del **PROVEEDOR** en la presente cláusula.-----

La **CONTRATANTE** no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del **PROVEEDOR** para ningún uso que no esté relacionado con el Contrato. Así mismo el **PROVEEDOR** no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la **CONTRATANTE** para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del Contrato.-----


La obligación de las partes no aplicará a información que:

(a) la **CONTRATANTE** o el **PROVEEDOR** requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del Contrato;


Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

13


CÉSAR AUGUSTO VARGAS MORA
Gerente General


Manuel Ochipintti
Presidente
Banco Nacional de Fomento



- (b) actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;
- (c) puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue obtenida previamente directa o indirectamente de la otra parte; o
- (d) que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por una tercera parte que no tenía obligación de confidencialidad. -----

Las disposiciones precedentes de esta cláusula no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del Contrato con respecto a los Suministros o cualquier parte de ellos.-----

Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del Contrato por cualquier razón.-----

17. CUMPLIMIENTO DE NORMAS.

Las PARTES, declaran tener sus procedimientos totalmente ajustados a las exigencias de la Ley N° 1015/97, Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes, su modificatoria la Ley N° 3783/2009, la Ley N° 4024/2010, Que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo, la Ley N° 4503/2011 de la Inmovilización de fondos o activos financieros; como así mismo a las Resoluciones emanadas de la SEPRELAD y LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY.-----


18. OBLIGACION DE PROVEER INFORMACIÓN.

Las PARTES, en virtud de las leyes nacionales y las resoluciones emanadas de la SEPRELAD y la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, brindarán la información relacionada al presente contrato, cuando las autoridades contraloras competentes del país, lo requieran por escrito.-----

19. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

La **CONTRATANTE**, se abstendrá de celebrar o mantener contratos con firmas contrapartes, sus beneficiarios finales y/o representantes legales; que figuren en listas restrictivas de OFAC, ONU u otras listas restrictivas adquiridas por la **CONTRATANTE**. -----

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, al día 28 del mes de noviembre.- del año 2025.-----


CÉSAR AUGUSTO VARGAS MORA
GERENTE GENERAL
BANCO NACIONAL DE FOMENTO




MANUEL OCHIPINTTI DALLA FONTANA
PRESIDENTE
BANCO NACIONAL DE FOMENTO




Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

PABLO ADRIANO RODRIGUEZ RODAS
APODERADO
CORPORACIÓN LEMURIA S.A.